

● PORTEUR

- 01 DIRECTION
- 01A DIRECTION : Montage ROTULES RADIALES sur colonnes avant
- 02 RELEVAGE AVANT
- 03 MOTORISATION AVANT
- 04 RELEVAGE ARRIERE
- 05 MOTORISATION ARRIERE
- 06 POSTE DE CONDUITE : NACELLE - EQUIPEMENT TOLERIE
- 07 POSTE DE CONDUITE : EQUIPEMENT INSTRUMENTS
- 07A POSTE DE CONDUITE : EQUIPEMENT INSTRUMENTS -
A partir Version 2003
- 08 POSTE DE CONDUITE : POIGNEE MULTIFONCTIONS

● TRACTOR

- 01 STEERING
- 01A STEERING : RADIAL BALL and SOCKET on front leg
- 02 FRONT LIFTING
- 03 FRONT MOTORISATION
- 04 REAR LIFTING
- 05 REAR MOTORISATION
- 06 DRIVER' S CAB : NACELLE - SHEETING EQUIPMENT
- 07 DRIVER' S CAB : INSTRUMENTS EQUIPMENT
- 07A DRIVER' S CAB : INSTRUMENTS EQUIPMENT - From Version 2003
- 08 DRIVER' S CAB : MULTIFUNCTIONS HANDLE

LISTE DE PIECES G108

N°001218 Edition 02 / 2006

- 09 ENSEMBLE CAPOTAGE - ECHELLE LATERALE GAUCHE -
PASSERELLE CONVOYEURS - BOITE A OUTILS
- 10A MOTEUR THERMIQUE 100 CV : Supports - Accouplement Pompe de
Translation - Montage Alternateur
- 10B MOTEUR THERMIQUE 100 CV : Accouplement Pompe Aspirateurs /
Tête de Récolte - Equipements Divers
- 10C MOTEUR THERMIQUE INTERCOOLER 130 CV : Supports -
Accouplement Pompe Translation - Montage Alternateur
- 10D MOTEUR THERMIQUE INTERCOOLER 130 CV : Accouplement
Pompe Aspirateurs / Tête de récolte - Equipement divers
- 10DA MOTEUR THERMIQUE INTERCOOLER 130 CV : Accouplement
Pompe Aspirateurs / Tête de récolte - Equipement divers (Suite)
- 11 MOTEUR THERMIQUE 100 CV : ECHANGEUR

- 09 COVERING ASSY. - SIDE LADDER L.H. - CONVEYORS FOOTBRIDGE
TOOLS BOX
- 10A ENGINE 100 CV with Supports and Translation Pump Coupling -
Alternator mounting
- 10B ENGINE 100 CV with Leaves Extractors / Picking Head Pump
Coupling - Several Equipments
- 10C INTERCOOLER ENGINE 130 CV : with supports and Translation Pump
coupling - Alternator mounting
- 10D INTERCOOLER ENGINE 130 CV : with Leaves extractors / Picking
Head pump coupling - Several equipments
- 10DA INTERCOOLER ENGINE 130 CV : with Leaves extractors / Picking
Head pump coupling - Several equipments (Continuation)
- 11 ENGINE 100 CV : THERMIC EXCHANGER

● PORTEUR

- 11A** MOTEUR THERMIQUE INTERCOOLER 130 CV : ECHANGEUR THERMIQUE EAU / AIR
- 12** MOTEUR THERMIQUE : ECHAPPEMENT
- 13** MOTEUR THERMIQUE 100 CV : FILTRE à AIR
- 13A** MOTEUR THERMIQUE INTERCOOLER 130 CV : FILTRE à AIR
- 14** RESERVOIR GAS-OIL - RESERVOIR HYDRAULIQUE - ECHANGEUR THERMIQUE
- 15** OPTION POLYVALENCE
- 16** ECLAIRAGE - EQUIPEMENT ELECTRIQUE
- 17** AUTOCOLLANTS
- 18** AUTOCOLLANTS - Variante Machines "AUSTRALIE "

18 à 29 Disponible

● ENSEMBLE RECOLTE

- 30** COMMANDE TETE DE RECOLTE
- 30A** COMMANDE TETE DE RECOLTE : ENTRAINEMENT RENFORCE
- 31** CADRE TETE DE RECOLTE **RHP**
- 31A** CADRE TETE DE RECOLTE **RHP** : Support excentrique réglable
- 32** SUPPORTS SECOUEURS
- 33** TRAINS D' ECAILLES
- 34** CONVOYEURS : MOTORISATION - BALANCIERS TENDEURS
- 35** CONVOYEURS : POULIES DE DETOUR
- 35A** CONVOYEURS : POULIES DE DETOUR CAISSON HAUT
- 36** GRAISSAGE : Pivot avant TETE DE RECOLTE - Paliers Avant supérieurs extérieurs tapis CONVOYEURS
- 37** ASPIRATEURS INFERIEURS
- 38** EXTRACTEURS HORIZONTAUX
- 39** HABILLAGE TUNNEL DE RECOLTE
- 40** HABILLAGE CONVOYEURS - BRAS TATEURS
- 41** POUTRE DE BENNE - SUPPORT BRAS - RESERVE D' EAU

● TRACTOR

- 11A** INTERCOOLER ENGINE 130 CV : THERMIC EXCHANGER WATER / AIR
- 12** ENGINE : EXHAUST equipment
- 13** ENGINE 100 CV : AIR CLEANER equipment
- 13A** INTERCOOLER ENGINE 130 CV : AIR CLEANER equipment
- 14** FUEL TANK - HYDRAULIC TANK - THERMIC EXCHANGER
- 15** MULTIFUNCTION Option
- 16** LIGHTING - ELECTRICAL EQUIPMENT
- 17** TRANSFERTS
- 18** TRANSFERTS - Machines " AUSTRALIE " Alternative

18 to 29 Available

● HARVESTING ASSY.

- 30** PICKING HEAD : ECCENTRIC SHAFT DRIVING
- 30A** PICKING HEAD : REINFORCED ECCENTRIC SHAFT DRIVING
- 31** PICKING HEAD : **RHP** FRAME ASSY.
- 31A** **RHP** PICKING HEAD FRAME ASSY.: Adjusting eccentric support
- 32** PICKING HEAD : RODS HOLDER
- 33** CATCHER TRAYS RAILS ASSY.
- 34** CONVEYORS : MOTORISATION - ADJUSTING SUPPORTS
- 35** CONVEYORS : PULLEYS
- 35A** CONVEYORS : UPPER FRAME PULLEYS
- 36** LUBRICATING : PICKING HEAD front centre pin - CONVEYORS BELTS externals upper front housings
- 37** INFERIORS FANS
- 38** STICK GRINDERS and STICK PULLERS
- 39** HARVESTING TUNNEL SHIELDS
- 40** CONVEYORS SHIELDS - SENSORS ARMS
- 41** BIN GIRDER - DISCHARGE ARM SUPPORT - WATER CURTAIN

● ENSEMBLE RECOLTE

- 41 POUTRE DE BENNE - SUPPORT BRAS - RESERVE D' EAU
 - 42 TREMIE GAUCHE 12HL
 - 43 VIS DE REPARTITION DE BENNE 12HL
 - 44 PIVOT BRAS DE DECHARGE
 - 45 BRAS DE DECHARGE
 - 46 BRAS DE DECHARGE : KIT LAVAGE TAPIS
 - 47 ASPIRATEUR D' EXTREMITÉ CONVOYEUR TRANSVERSAL
 - 48 CONVOYEUR TRANSVERSAL
 - 49 CONVOYEUR TRANSVERSAL : Supports - Liaisons avec élévateurs
 - 50 NETTOYEUR SUPERIEUR CONVOYEUR TRANSVERSAL
 - 51 EXTRACTEURS VERTICAUX
 - 52 **OPTION** ASCENSEUR RAPIDE
 - 53 **OPTION** REGLAGE VITESSE SECOUAGE (RVS)
 - 54 **OPTION** TURBINE HOLDER
 - 55 **OPTION** PORTE - OUTILS ENTRE ROUES + **OPTION** BROYEUR
FIXE
 - 56 **OPTION** MASSES ROUES AVANT
- 57 à 59 Disponible

● COMPOSANTS HYDRAULIQUES

- 60 COMPOSANTS HYDRAULIQUES FIXES SUR CHASSIS
AUTOMOTEUR : Fonctionnement TRANSLATION
- 61 COMPOSANTS HYDRAULIQUES FIXES SUR CHASSIS
AUTOMOTEUR : Fonctionnement RELEVAGE AVANT / ARRIERE -
DIRECTION - ROTATION et LEVAGE BRAS DE DECHARGE
- 62 COMPOSANTS HYDRAULIQUES : TETE DE RECOLTE **RHP**
- 63 COMPOSANTS HYDRAULIQUES FIXES SUR CHASSIS
AUTOMOTEUR : Fonctionnement CONVOYEURS
- 64 COMPOSANTS HYDRAULIQUES FIXES SUR CHASSIS
AUTOMOTEUR : Fonctionnement ASPIRATEURS et TETE DE
RECOLTE

● HARVESTING ASSY.

- 41 BIN GIRDER - DISCHARGE ARM SUPPORT - WATER CURTAIN
 - 42 BIN L.H. 12 HL.
 - 43 BINS AUGERS 12 HL
 - 44 SIDE DISCHARGE CONVEYOR PIVOT
 - 45 SIDE DISCHARGE CONVEYOR
 - 46 SIDE DISCHARGE CONVEYOR : BELT WASHING KIT
 - 47 CROSS CONVEYOR END LEAVES EXTRACTOR
 - 48 CROSS CONVEYOR
 - 49 CROSS CONVEYOR : Supports - Bindings with elevators conveyors
 - 50 CROSS CONVEYOR LEAVES EXTRACTOR
 - 51 VERTICALS STICK LIFTERS
 - 52 **OPTION** AUTOMATIC FRONT TOOLS CARRIER
 - 53 **OPTION** PICKING HEAD SPEED ADJUSTING (RVS)
 - 54 **OPTION** HOLDER TURBINE
 - 55 **OPTION** TOOLS CARRIER between WHEELS
 - 56 **OPTION** FRONT WHEELS BALANCING MASSES
- 57 to 59 Available

● HYDRAULICS COMPONENTS

- 60 HYDRAULICS COMPONENTS FIXED ON TRACTOR :
TRANSLATION Operating
- 61 HYDRAULICS COMPONENTS FIXED ON TRACTOR : FRONT and
REAR LIFTING - STEERING - SIDE DISCHARGE CONVEYOR
(UP / DOWN - IN / OUT)
- 62 HYDRAULICS COMPONENTS : PICKING HEAD **RHP Version**
- 63 HYDRAULICS COMPONENTS FIXED ON TRACTOR :
CONVEYORS Operating
- 64 HYDRAULICS COMPONENTS FIXED ON TRACTOR :
LEAVES EXTRACTORS and PICKING HEAD Operating

● COMPOSANTS HYDRAULIQUES

- 65** COMPOSANTS HYDRAULIQUES : Fonctionnement ENSEMBLE DE RECOLTE **version BRAS DE DECHARGE et BENNE**
 - 66** HYDRAULIQUE EXTRACTEURS DE SARMENTS - EXTRACTEURS VERTICAUX
 - 67** **OPTION** KIT 2 VANNES (3 voies) pour POLYVALENCE
- 68 à 79 Disponible**

● ENSEMBLE CABINE

- 80** ENSEMBLE CLIMATISATION
 - 81** COMPRESSEUR - BIDON LAVE-GLACE
 - 82** ENSEMBLE VENTILATION CLIMATISATION
 - 83** ENSEMBLE CHAUFFAGE
 - 84** ENSEMBLE VENTILATION CHAUFFAGE
 - 85** TOIT CABINE
 - 86** ENSEMBLE BAIES - PARE-BRISE
 - 87** ENSEMBLE HAYON
 - 88** ENSEMBLE PORTE
 - 89** ACCESSOIRES
 - 90** INTERRUPTEURS
 - 91** FAISCEAU ELECTRIQUE
- 92 à 99 Disponible**

● SCHEMAS HYDRAULIQUES

- 100** CHASSIS AUTOMOTEUR : TRANSLATION
- 101** CHASSIS AUTOMOTEUR : FONCTIONS DIRECTION et RELEVAGE
- 102** FONCTIONNEMENT ENSEMBLE DE RECOLTE **version BRAS DE DECHARGE / BENNE - Option EXTRACTEURS VERTICAUX**
- 103** *Disponible*

● HYDRAULICS COMPONENTS

- 65** HYDRAULICS COMPONENTS : HARVESTING ASSY. Operating **DISCHARGE ARM and BIN version**
 - 66** STICK GRINDERS and STICK PULLERS - VERTICALS STICK LIFTERS
 - 67** KIT 2 VALVES (3 ways) **OPTION** for multifunction
- 68 to 79 Available**

● CAB ASSY.

- 80** AIR CONDITIONING ASSY.
 - 81** COMPRESSOR - WINDSHIELD WASHER CAN
 - 82** AIR CONDITIONING VENTILATION UNIT
 - 83** HEATING ASSY.
 - 84** HEATING VENTILATION UNIT
 - 85** CAB ROOF
 - 86** GLASSES and BUBBLE WIND SHIELD
 - 87** REAR GLASS ASSY.
 - 88** DOOR ASSY.
 - 89** ACCESSORIES
 - 90** SWITCHES
 - 91** ELECTRICAL BEAM
- 92 to 99 Available**

● HYDRAULIC DIAGRAMS

- 100** TRACTOR : SELF PROPELLING
- 101** TRACTOR : STEERING and LIFTING FUNCTIONS
- 102** HARVESTING ASSY. OPERATING **DISCHARGE ARM and BIN version - STICK LIFTERS Option**
- 103** *Available*

● SCHEMAS HYDRAULIQUES

- 104 PORTEUR : **OPTION** TURBINE
- 105 PORTEUR : **OPTION** ASCENSEUR RAPIDE
- 106 PORTEUR : **OPTION** PORTE - OUTILS entre roues

107 à 119 Disponible

● SCHEMAS ELECTRIQUES

- 120/1 MOTEUR THERMIQUE 107 CH mécanique (AK 81305) / PORTEUR
- 120/2 MOTEUR THERMIQUE 107 CH mécanique (AK 81305) / Fonctions ENSEMBLE TETE DE RECOLTE
- 120A/1 MOTEUR THERMIQUE 107 CH mécanique (AK 81305) / PORTEUR (**A partir Version 2003**)
- 120A/2 MOTEUR THERMIQUE 107 CH mécanique (AK 81305) / Fonctions ENSEMBLE TETE DE RECOLTE (**A partir Version 2003**)
- 120B/1 MOTEUR THERMIQUE 130 CH mécanique (RJ 37902) / PORTEUR (**A partir Version 2004**)
- 120B/2 MOTEUR THERMIQUE 130 CH mécanique (RJ 37902) / Fonctions ENSEMBLE TETE DE RECOLTE (**A partir Version 2004**)
- 121 FONCTIONS PORTEUR
- 122 FONCTIONS ECLAIRAGE - SIGNALISATION
- 123 FONCTIONS RVP - PV / GV (**Jusque Version 2003**)
- 123A FONCTIONS RVP 3 positions - PV / GV (**From Version 2004**)
- 124 FONCTIONS ASCENSEUR et TURBINE
- 125 FONCTIONS **Option** PORTE-OUTILS ENTRE ROUES

● INDEX NUMERIQUE

● HYDRAULIC DIAGRAMS

- 104 TRACTOR : TURBINE **OPTION**
- 105 TRACTOR : AUTOMATIC FRONT TOOLS CARRIER **OPTION**
- 106 TRACTOR : TOOLS CARRIER between Wheels **OPTION**

107 to 119 Available

● ELECTRICALS DIAGRAMS

- 120/1 Mechanical THERMIC ENGINE 107 CH (AK 81305) / TRACTOR
- 120/2 Mechanical THERMIC ENGINE 107 CH (AK 81305) / PICKING-HEAD ASSY. Functions
- 120A/1 Mechanical THERMIC ENGINE 107 CH (AK 81305) / TRACTOR (**From version 2003**)
- 120A/2 Mechanical THERMIC ENGINE 107 CH (AK 81305) / PICKING-HEAD ASSY. Functions (**From Version 2003**)
- 120B/1 Mechanical THERMIC ENGINE 130 CH (RJ 37902) / TRACTOR (**From Version 2004**)
- 120B/2 Mechanical THERMIC ENGINE 130 CH (RJ 37902) / PICKING-HEAD ASSY. Functions (**From Version 2004**)
- 121 TRACTOR FUNCTIONS
- 122 TRAFFIC LIGHTS FUNCTIONS
- 123 RVP - PV / GV FUNCTIONS (**Until Version 2003**)
- 123A 3 Positions RVP - PV / GV FUNCTIONS (**From Version 2004**)
- 124 AUTOMATIC FRONT TOOLS CARRIER / HOLDER TURBINE FUNCTIONS
- 125

● NUMERICAL INDEX

IMPORTANT! Donner ce bulletin à votre magasinier pour qu'il l'insère dans la liste de pièces en regard de la planche correspondante afin que votre catalogue soit constamment à jour et vous apporte le meilleur service.

IMPORTANT! Give this bulletin to your storekeeper so that it inserts it in the specifications so that your catalogue is constantly up to date and brings you the best service.

N'oubliez pas de transmettre ces informations à vos agents / Don't forget to transmit this information to your agents.

OBJET : G 84 / G85 / G 105 – 106 – 107 – 108 / G 122 Poclain / G 170 option Poclain : MONTAGE D' UN FILTRE ANTI-PARASITE SUR CIRCUIT CAPTEURS POCLAIN (Système RVP)

OBJECT : G 84 / G85 / G 105 – 106 – 107 – 108 / G 122 Poclain / G 170 option Poclain : FILTER ANTI – PARASITE FOR THE POCLAIN SENSOR CIRCUIT (Système RVP)

Afin d'éviter les aléas de fonctionnement au niveau des circuits des capteurs Poclain, à partir de la version 2003 un filtre 166921 est monté au niveau du faisceau principal du poste de conduite. Il est positionné à côté du calculateur 166480. Ce filtre a pour but de filtrer le courant d' alimentation des circuits des capteurs.


To avoid problems with the the electrical circuit of the Poclain sensors we have mounted a filter 166921 on the main beam for driving control starting with the 2003 models. You can find this filter near the drive management computer box with part N°166480. This filter is necessary to filter the 12 V current for the sensor circuit.

Pour les machines vendues **AVANT 2003** , ce filtre est monté sous forme de KIT **N°166938** . Il se compose des pièces suivantes :

For the machines sold **BEFORE 2003**, this filter is available in KIT **N° 166938**. That consists of following parts:

- 1 circuit adaptateur pour capteur Poclain **166921** – Repère 1
- 2 connecteurs DT femelle 3 PTS avec cale **166504** – Repère 2
- 1 connecteur DT femelle 2 PTS avec cale **166503** – Repère 3
- 9 contacts femelle **166515** pour connecteur 166503 et 166504
- 1 connecteur DT mâle 2 PTS avec cale **166503** – Repère 4
- 1 connecteur DT mâle 3 PTS avec cale **166507** – Repère 5
- 5 contacts mâle **166516** pour connecteurs 166506 et 166507
- 1 cosse prolongateur rouge **165875** – Repère 6
- 7 embout Rouge **165484**
- 2 embouts Noir **165405**
- 3 colliers **055067**
- avec fils 0.75 et chiffres repérage fils

- 1 adaptation circuit for Poclain sensor **166921** – Reference 1
- 2 connexions DT female 3 PTS with shim **166504** – Reference 2
- 1 connexion DT female 2 P
- 9 female contacts **166515** for connexions 166503 et 166504
- 1 connexion DT male 2 PTS with shim **166503** – Reference 4
- 1 connexion DT male 3 PTS with shim **166507** – Reference 5
- 5 male contacts **166516** for connexions 166506 et 166507
- 1 red pod **165875** – Refere 1
- 7 red electrical pins **165484**
- 2 black electrical pins **165405**
- 3 clamps **055067**
- with wire 0.75 and numbers for to put reference marks on wire



Kit 166938

Voir OBJET. SEE OBJECT.	07	01-03	N°Bull 13
----------------------------	----	-------	-----------

IMPORTANT! Donner ce bulletin à votre magasinier pour qu'il l'insère dans la liste de pièces en regard de la planche correspondante afin que votre catalogue soit constamment à jour et vous apporte le meilleur service.


IMPORTANT! Give this bulletin to your storekeeper so that it inserts it in the specifications so that your catalogue is constantly up to date and brings you the best service.

N'oubliez pas de transmettre ces informations à vos agents / Don't forget to give these informations to yours agents.

OBJET : TOUTES MACHINES A VENDANGER - COMPOSANTS D' UN DISTRIBUTEUR LM06P4A - M06G12 (045237)
 (Par exemple élément d' un distributeur ayant pour fonction le relevage Avant / Arrière de la machine)

OBJECT : ALL GRAPE HARVESTERS - DISTRIBUTOR COMPONENTS LM06P4A - M06G12 (045237).
 (For example: distributor unit having for function the front and rear lifting of the machine).


REP	CODE	DESIGNATION	QTE	DESCRIPTION
		DISTRIBUTEUR LM06P4A - M06G12 (045237)		ELECTRO DISTRIBUTOR COMPONENTS LM06P4A - M06G12 (045237)
1	045278	Bobine double course - 12V	1	Double stroke solenoïd coil - 12V
2	045330	Bouton de bobine	1	Solenoïd button
3	045279	Tiroir 4 voies (fonction double)	1	Slide valve (double function)
3	045288	Tiroir 3 voies (fonction simple)	1	Slide valve (single function)
4	045317	Guide	1	Valve guide
5	045316	Kit joints inter-éléments pour distributeur 045237 (Comprend les pièces 2, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E)	1	Seals kit for électro distributor 045237 (bringing together sparts 2, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E)



TOUTES MACHINES / ALL MACHINES

04-05

N° Bull N° 21



G108	01	10-01	n°Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	501560	Palonnier de direction	1			Steering pivot	
2	040001	Bague METAFRAM 30 x 38 x 38	2			Bush - Steering (30x38x38)	
3	501576	Axe de pivot de direction	1			Pivot pin	
4	055051	Graisser Réf. 51 à 45° - 8 x 125 démontable	1			Grease Nipple (45°- 8x125)	
5	360005	Rotule de direction DROITE Diam. 27 + Ecrou 24 x 150	2			Tie Rod End + Nut 24 x 150 (right)	
6	360035	Ecrou 24 x 150 DROIT pour rotule 9507	2			Special nut 24 x 150 (to right)	
7	122503	Barre de direction	2			Tie rod	
8	360006	Rotule de direction GAUCHE Diam. 27 + Ecrou 24 x 150	2			Tie Rod End + Nut 24 x 150 (left)	
9	360036	Ecrou 24 x 150 GAUCHE pour rotule 9508	2			Special nut 24 x 150 (to left)	
10	055049	Graisser à 90° - 6 x 100 démontable - Réf. 52	1			Grease Nipple (90°- 6x100)	
11	390016	Vérin de direction	1			Cylinder 30 x 60 - stroke 336	
NI	185051	Pochette de joints pour vérin 30x60	-			Seal Kit (Cylinder - 30x60)	
12	360009	Embout pour vérin hydraulique SIR 35 ES	1			Rod End SIR 35 ES	
13	065071	Rondelle plate M Diam. 24 zinguée	2			Flat washer Diam. 24 - Zinc	
14	065019	Ecrou frein Diam. 24 zingué	2			Nyloc Nut H Diam. 24 - Zinc+B145	
15	121865	Biellette de direction GAUCHE	1			Splined steering arm L.H.	
16	501562	Biellette de direction DROITE	1			Splined steering arm R.H.	
NI	386019	Manchon cannelé	2			Splined sleeve	
17	190254	Came de direction	1			Steering cam	
18	386532	Entretoise de direction	1			Steering bush	
19	055334	Graisser 10 x 150 coudé à 45°	2			Grease nipple (45°- 10x150)	
20	055013	Circlips extérieur Diam. 60	2			External Circlip Diam. 60	
21	185455	Joint à lèvres 80 x 110 x 13 - (Voir planche 02 - Repère 15)	2		Jusque version 2004	Seal 80 x 110 x 13	
22	387216	Portée de joint	2		Jusque version 2004	Seal bearing	
23	501575	Arbre de direction	2		Jusque version 2004	Steering shaft	
23	503744	Arbre de direction (Montage rotules radiales sur colonnes avant) - Voir planche 01A	2		Version 2005	Steering shaft (See drawing 01A)	

NI : NON ILLUSTRÉ
STEERING ASSY.
DIRECTION


REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	503744	Arbre de direction	2			Steering shaft	
2	501562	Biellette de direction DROITE	1			Splined steering arm R.H.	
NI	121865	Biellette de direction GAUCHE	1			Splined steering arm L.H.	
3	190254	Came de direction (Voir Nota ci-dessous)	1			Steering cam	
4	386532	Entretoise biellette de direction	1			Steering bush	
5	055017	Circlips intérieur diam. 110	4			Internal circlip Diam.110	
6	387501	Couvercle de rotule	2			Ball and socket cover	
7	055013	Circlips extérieur diam. 60	2			External Circlip Diam. 60	
8	360227	Rotule radiale	2			Radial ball and socket	
9	190808	Entretoise basse de rotule	2			Spacer	
10	387502	Entretoise de rotule	2			Bush	
11	055334	Graisser 10 x 150 coudé à 45°	2			Grease nipple (45°- 10x150)	
NOTA : Came Rep. 3 - Au montage, attention à respecter la position des repères sur la came. (Voir repères A et B sur éclaté 01).							NOTE - Steering cam (Item 3) - Attention , on this cam respect items position to mounting

NI : NON ILLUSTRÉ

STEERING : RADIAL BALL and SOCKET on front leg (From Version 2005)

DIRECTION : Montage ROTULES RADIALES sur colonnes avant (A partir Version 2005)

G 108	01A-1	06-04	N° Bull.
-------	-------	-------	----------



REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	501564	Colonne Avant GAUCHE	1	-			Front leg L.H.	
NI	501567	Colonne Avant DROITE	1	-			Front leg R.H.	
2	386018	Manchon cannelé MC 54 traité	2	1,55			Splined collar (Steering Shaft)	
3	388104	Circlips extérieur usiné Diam. 95 (Remplace 055105)	4	0,045			Usined external circlip Diam. 95 (Replace 055105)	
4	385750	Bague tête de colonne AVANT	2	1,7			Bronze Bush - Front (top)	
5	388103	Circlips intérieur usiné Diam. 115 (Remplace 055104)	2	0,075			Usined Internal circlip Diam.115 (Replace 055104)	
6	385749	Bague bas de colonne AVANT	2	2,91			Bronze Bush - Front (bottom)	
7	050017	Vis STHC bout pointeau 8 x 8 acier	2	0,001			Setscrew 8 x 8 - Zinc	
8	501571	Guide de colonne avant GAUCHE	1	-			Front column L.H.	
NI	501570	Guide de colonne avant DROIT	1	-			Front column R.H.	
NI	065088	Vis CHC 80K 12 x 40 zinguée	6	-			Screw 80K 12 x 40 - Zinc	
NI	066267	Vis CHC 100K 14 x 40 zinguée (remplace Vis H 12x40 - 065007)	6	-		Version 2005	Screw 100K 14 x 40 - Zinc (Replace 065007)	
NI	065014	Ecrou frein Diam. 12 zingué	6	0,015			Nyloc Nut diam 12mm - zinc	
NI	065015	Ecrou frein Diam. 14 zingué	6	0,02		Version 2006	Nyloc Nut H Diam. 14 - Zinc	
9	055110	Allonge Mâle / Femelle 8 x 125 - Lg = 20 mm	2	0,02			Extension Male / Female 20 mm	
10	055122	Allonge Mâle / Femelle 8 x 125 - Lg = 30 mm	2	0,02			Extension 30mm 125x8	
11	055050	Graisser 8 x 125	4	0,004			Grease nipple 8x125	
12	300732	Prise de pression SMK20 R 1/8 KPD	2	0,065			Check valve SMK20 R 1/8 KPD	
13	055017	Circlips intérieur Diam. 110	6	0,065		Jusque 2004	Internal circlip Diam.110	
14	330047	Roulement à rouleaux 22212 CC	2	1,125		Jusque 2004	Bearing 22212 CC	
15	185455	Joint à lèvres 80 x 110 x 13	2	0,085		Jusque 2004	Seal 80 x 110 x 13	
		NOTA - A partir de Version 2005 :						NOTE - From Version 2005 :
		<i>Les arbres de direction des colonnes AV sont montés avec des rotules radiales en remplacement des roulements à rouleaux</i>						<i>Front legs driving shafts are mounted with balls and sockets 360227. These balls and sockets replaced roller bearings 330047. - Attention ! Parts 13 (Qty 3) - 14 - 15</i>
		<i>Attention ! - Les pièces (13) Qté 3 - (14) - (15) sont utilisées dans le cas d' un montage avec roulements à rouleaux.</i>						<i>are utilized with roller bearings mounting. For a balls and sockets mounting see drawing 01A</i>
		<i>Pour un montage avec rotules radiales, voir la planche 01A.</i>						
16	066074	Vis TH 60K 16 x80 zinguée filetée sous tête	2	0,15			Bolt H M 16 x 80 - Zinc	
17	065032	Ecrou HU Diam. 16 zingué	2	0,035			Nut HU Diam. 16 - Zinc	
18	356089	Bride de colonne AVANT D 130	2	-			Flange	
19	124358	Boîte à roulements de colonne	2	-			Bearing housing	
20	330060	Roulement conique 100 x 150 x 39	4	2,5			Bearing - Conical	
21	185179	Joint à lèvres 125 x 150 x 12	2	0,1			Seal 125 x 150 x 12	
22	050044	Rondelle MB 20	2	0,08			Washer - MB20	

NI : NON ILLUSTRÉ

* poids théorique / theoretical weight

**FRONT LIFTING
RELEVAGE AVANT**




REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
23	050043	Ecrou KM 20	2	0,72			Nut - KM20	
24	385751	Couvercle boîte à roulements	2	0,73			Cover	
25	185180	Joint à lèvres 95 x 120 x 13	2	0,09			Seal 95 x 120 x 13	
26	055052	Graisser 8 x 125 à 90° démontable	2	0,005			Grease Nipple 8x125 to 90°	
27	385244	Axe vérin levage avant côté tige	2	-			Pin	
28	180017	Goupille élastique 6 x 50 série épaisse	4	0,01			Roll pin 6x50	
29	390831	Vérin de levage AVANT 40 x 60 - Course limitée à 585	2	21			Cylinder 40 x 60 - Stroke limited to 585	
30	387093	Axe vérin levage avant côté fond	2	-			Pin	
31	185196	Pochette de joints pour vérin 40 x 60	-	0,1			Seal kit for cylinder 40 x 60	

NI : NON ILLUSTRE


* poids théorique / theoretical weight

**FRONT LIFTING
RELEVAGE AVANT**


COTE GAUCHE REPRESENTE
LEFT SIDE SHOWN



G 108	03	12-03	
-------	----	-------	--




GUIDE DE COLONNE AVANT.
FRONT COLUMN'S GUIDE.



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	210500	Moteur MSE05 - Non freiné - Droit et Gauche - 688 cm3	2			Hydraulic motor MSE05 no braked - R.H. And L.H. 688 cm3	
NI	185318	Pochette de joints pour moteur MSE05	-			Seal kit (for motor 210053 - 210038)	
2	066007	Vis TH 80K 16 x 40 zinguée	2			Screw H M 16 x 40 - Zinc	
3	065398	Vis TH 80K 16 x 35 zinguée	18			Screw H M 16 x 35 - Zinc	
4	065052	Rondelle Grower Diam. 16 zinguée	20			Spring washer Diam. 16 - zinc	
5	387299	Disque à impulsions	1			Impulsion disc	
6	166218	Aimant RDS Réf. S / MG / 193-1-020	4			Magnet RDS	
7	501739	Support capteur avancement	1			Sensor bracket	
8	166216	Capteur ILS RDS Réf. S / SR / 600-1-503	1			Sensor ILS RDS	
9	501579	Racleur de roue avant GAUCHE	1			Front wheel scraper L.H.	
NI	501578	Racleur de roue avant DROIT	1			Front wheel scraper R.H.	
<u>Variante ROUES et PNEUMATIQUES</u>							
10	260581	Roue complète avant GAUCHE 320 / 85 R20 KLEBER	1			Front wheel Assy. L.H. 320 / 85 R20 KLEBER	
NI	260580	Roue complète avant DROITE 320 / 85 R20 KLEBER	1			Front wheel Assy. R.H. 320 / 85 R20 KLEBER	
11	260519	Jante	2			Rim	
12	260680	Pneumatique 320 / 85 R20 KLEBER TL 119 A8 TRAKER	2			Tyre 320 / 85 - R20	
13		Valve Air / Eau - Réf. 1840	2				
10	260522	Roue complète avant GAUCHE 335 / 80 - R20 MICHELIN	1			Front wheel Assy. L.H. 335 / 80 R20 MICHELIN	
NI	260521	Roue complète avant DROITE 335 / 80 - R20 MICHELIN	1			Front wheel Assy. R.H. 335 / 80 R20 MICHELIN	
11	260519	Jante	2			Rim	
12	260756	Pneumatique 335 / 80 R20	2			Tyre 335 / 80 R20	
13		Valve Air / Eau - Réf. 1840	2				
14	260055	Ecrou M 18 x 150	12			Wheel Nut (H M 18 x 150)	
15	357191	Support mobile GAUCHE	1			Moving support LH	
NI	357190	Support mobile DROIT	1			Moving support RH	
16	285674	Bavette	2			Hose guide front wheel	
17	190749	Contre-plaque	4			Backing plate	
18	065828	Vis TH 80K 12 x 80 zinguée	2			Bolt HM12 x 80 - Zinc	
19	065067	Rondelle plate M Diam. 12 zinguée	4			Flat washer M Diam. 12 - Zinc	
20	065014	Ecrou frein Diam. 12 zingué	2			Nyloc Nut - Zinc (diam 12mm)	

NI : NON ILLUSTRÉ

**FRONT MOTORISATION ASSY.
MOTORISATION AVANT**




REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	501581	Bras de roue arrière GAUCHE MSE11(210489)	1	-			Rear wheel arm L.H.	
1	502928	Bras de roue arrière GAUCHE MSE 18 (210507) Variante COTEAUX	1	-			Rear wheel arm L.H. (version HIGH SLOPES)	
NI	501580	Bras de roue arrière DROIT MSE11(210490)	1	-			Rear wheel arm R.H.	
NI	502927	Bras de roue arrière DROIT MSE 18 (210506) Variante COTEAUX	1	-			Rear wheel arm R.H. (version HIGH SLOPES)	
2	385395	Bague de bras de roue arrière	4	1,5			Chafing ring	
3	124365	Axe de bras de roue	2	8			Axle	
NI	066048	Vis TH 80K 16 x 45 zinguée	2	0,09			Screw H M 16 x 45 -Zinc	
NI	065069	Rondelle plate M Diam. 16 zinguée	2	0,015			Flat Washer diam 16mm - Zinc	
NI	065016	Ecrou frein Diam. 16 zingué	2	0,03			Nyloc Nut diam 16mm - Zinc	
4	055052	Graisser 8 x 125 à 90° démontable	2	0,005			Grease Nipple 8x125 to 90°	
5	124364	Tube de profondeur mâle	2	-			Male lifting tube	
6	124363	Tube de profondeur femelle GAUCHE	1	-			Female lifting tube L.H.	
NI	124362	Tube de profondeur femelle DROIT	1	-			Female lifting tube R.H.	
NI	020455	Pictogramme " Flèche position route "	2	-		Version 2004	Icon " Road position arrow "	
7	124369	Axe supérieur tube de profondeur	2	-			Upper axle	
8	124368	Axe inférieur tube de profondeur	2	-			Lower axle	
9	180015	Goupille élastique 6 x 40 série épaisse	2	0,005			Roll Pin 6x40	
10	055051	Graisser 8 x 125 à 45° démontable	2	0,005			Grease Nipple 8x125 to 45°	
11	503325	Goupille de profondeur	2	0,4			Locking Pin	
12	390814	Vérin relevage arrière 35 x 80 - Course 348	2	13			Cylinder 35 x 80 - Stroke 348	
NI	185414	Pochette de joints pour vérin 35 x 80	-	0,13			Seal Kit cylinder 35 x 80	
13	045007	Clapet piloté	2	0,65			Check Valve 2353	
14	501799	Axe vérin levage Arrière côté tige	2	-			Pin	
15	501798	Axe vérin levage Arrière côté fût	2	-			Pin	
16	180023	Goupille élastique 8 x 45 série épaisse	2	0,01			Roll Pin 8x45	
17	503168	Racleur de roue Arrière GAUCHE	1	-		Version 2003	Rear wheel scraper L.H.	
NI	503167	Racleur de roue Arrière DROIT	1	-		Version 2003	Rear wheel scraper R.H.	
18	120785	Bride à tuyaux	2	-			Plate	
19	500588	Plat bride de tuyaux	2	-			Hose bracket	
20	357084	Tôle de protection de boue GAUCHE	1	-			Mud guard LH.	
NI	357083	Tôle de protection de boue DROITE	1	-			Mud guard RH.	

NI : NON ILLUSTRÉ

* poids théorique / theoretical weight

REAR LIFTING
RELEVAGE ARRIERE

COTE GAUCHE REPRESENTE.
LEFT SIDE SHOWN.




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	210489	Moteur MSE11 - 2 - CQ4 - F12 - 1740 - MJ00 GAUCHE (RVP)	1			Hydraulic motor MSE11 - L.H. (RVP)	
1	210507	Moteur MSE18 -P-JQ1-F12 - 1940 - 2500 GAUCHE - (variante COTEAUX)	1			Hydraulic motor MSE18 - L.H. (version HIGH SLOPE)	
2	210490	Moteur MSE11 - 2 - DQ4 - F12 - 1740 - 2J00 DROIT (RVP)	1			Hydraulic motor MSE11 - R.H. (RVP)	
2	210506	Moteur MSE18 -P-FQ1-F12 - 1940 - 2500 DROIT - (variante COTEAUX)	1			Hydraulic motor MSE18 - R.H. (version HIGH SLOPE)	
NI	185517	Pochette de joints pour moteurs MSE11 - 210489 et 210490	-			Seals kit for motors 210489 et 210490	
NI		Pochette de joints pour moteurs MSE18 - 210506 et 210507	-				
3	066046	Vis CHC 80K 22 x 70 zinguée	16			Screw CHC 80K 22 x 70 - Zinc	
4	065316	Ecrou frein Diam. 22 zingué	16			Self locking nut Diam.22 - Zinc	
5	210106	Capteur lisse L 45 équipé - Réf. 002141340T	2			Equiped plain sensor - Réf. 002141340T	
NI	210505	Pastille pour capteur 210106	2			Tip for sensor 210106 - Réf. 000144744F	
NI	166308	Connecteur + câble 10 m pour capteur moteur POCLAIN	2			Connector + cable (10 m) for Poclain motor sensor	
<u>Variante ROUES et PNEUMATIQUES</u>							
Version " STANDARD "							
6	260524	Roue complète arrière GAUCHE 14. 9 - R24 MICHELIN XM27	1			Rear wheel Assy. L.H. 14. 9 - R24 MICHELIN XM27	
NI	260523	Roue complète arrière DROITE 14. 9 - R24 MICHELIN XM27	1			Rear wheel Assy. R.H. 14. 9 - R24 MICHELIN XM27	
7	260520	Jante arrière	2			Rear rim	
8	260466	Pneumatique 14. 9 - R24 XM27 MICHELIN	2			Tyre 14.9 - R24	
9		Valve Air / Eau - Réf. 1840	2				
10	386950	Vis de roue arrière 120 kg	16			Rear wheel special screw 120 Kg	
11	065070	Rondelle plate M Diam. 20 zinguée	16			Flat washer M Diam. 20 - Zinc	
<u>KIT DE REPARATION FREINS POUR :</u>							
- Moteurs MSE11 (210489 et 210490)							
- Moteurs MSE18 (210506 et 210507)							
12	210119	Jeu de disques intérieurs et extérieurs + cales de réglage	1			Set of internal and external discs + Adjusting shims	
13	210121	Piston de frein	1			Brake piston	
14	210480	Joint torique de piston (remplace 210535)	1			Piston O-ring	
15	210534	Anneau d'arrêt	1			Stop ring	
16	210481	Protecteur tôle (avec joint + bouchon)	1			Cover	
17	210536	Joint équipé	1			Equiped seal	
18	210559	Rondelle élastique - Réf. 000834910L	1			Special spring washer	

NI : NON ILLUSTRÉ

REAR MOTORISATION
MOTORISATION ARRIERE






REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	502008	Nacelle de conduite	1			Driver's cab	
2	066131	Vis TH 80K 10 x 90 zinguée filetée sous tête	2			Bolt TH 10 x 90 threaded under head - Zinc	
3	065804	Vis TH 80K 10 x 120 zinguée filetée sous tête	2			Bolt H, M 10 x 120 threaded under head - Zinc	
4	065066	Rondelle plate M Diam. 10 zinguée	6			Flat Washer - Zinc (diam 10mm)	
4A	285678	Entretoise caoutchouc	4			Rubber spacer Diam. 60	
5	065049	Rondelle frein Grower Diam. 10 zinguée	4			Spring washer Diam. 10 - Zinc	
6	387072	Support élastique SPS 120 B60	4			Silentbloc	
6A	387073	Ecrou de sécurité	4			Special safety nut	
6B	065028	Ecrou HU Diam. 10 zingué	4			Nut HU Diam. 10 - Zinc	
7	356826	Tôle fermeture RVP	1			RVP closing sheeting	
8	356661	Tôle protection tuyaux orbitrol	1			Guard	
9	356633	Support orbitrol pivotant	1			Orbitrol pivoting bracket	
NI	065393	Vis TH 80K 10 x 30 zinguée	4			Screw H M 10 x 30 - Zinc (Head 16 mm)	
NI	065040	Rondelle éventail Diam. 10 zinguée denture extérieure	6			Lock Washer - Zinc (diam 10mm)	
10	387056	Axe pivot console	2			Axle	
11	387096	Vis boîtier orbitrol	2			Special bolt	
12	501328	Pédale de réglage	1			Adjusting pedal	
13	325059	Ressort rappel pédale	1			Pedal spring	
14	501617	Support de tableau de bord supérieur	1			Upper orbitrol plastic cover support	
15	501618	Support de tableau de bord inférieur	1			Lower orbitrol plastic cover support	
16	203463	Dessus pupitre volant	1			Steering wheel plastic cover	
17	203467	Habillage côté GAUCHE pupitre volant	1			Steering wheel dash board cover L.H.	
18	203464	Habillage côté DROIT pupitre volant	1			Steering wheel dash board cover R.H.	
19	265372	Entretoise flanc tableau de bord	2			Dash board sleeve	
20	203461	Dessous de console	1			Dash board bottom	
21	203460	Dessus de console	1			Dash board cover	
22	356667	Support intérieur éléments de console	1			Internal dash board components support	
23	203462	Porte accès console	1			Dash board door	
24	290107	Charnière - Réf. E6 - 10 - 101 - 20	2			Hinge	
25	290108	Loquet - Réf. 48 - 10 - 402 - 10	1			Locket	
26	210018	Bloc de direction OSPC 200 LS 1/2 P.O 150-1234	1			Steering Valve (OSPC 200 LS)	
27	210498	Colonne de direction	1			Steering column	
28	020258	Plaque gravée boîte à voyants	1			Lights control box printed plate	
29	020260	Plaque gravée support interrupteurs	1			Switches support printed plate	

NI : NON ILLUSTRÉ

DRIVER' S CAB : NACELLE - SHEETING EQUIPMENT
POSTE DE CONDUITE : NACELLE - EQUIPEMENT TOLERIE




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
30	020259	Plaque gravée de poignée	1			Handle printed plate	
31	020322	Plaque gravée avant DROITE	1			Switches support printed plate	
32	110114	Siège pneumatique PVC MT	1			Pneumatic seat	

NI : NON ILLUSTRE

DRIVER' S CAB : NACELLE - SHEETING EQUIPMENT

POSTE DE CONDUITE : NACELLE - EQUIPEMENT TOLERIE




REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	166214	Instrument " A " RDS - (VITESSE SECOUAGE / OUTILS)	1	0,37			Electronic computer "A"	
2	166215	Instrument " B " RDS - (VITESSE AVANCEMENT)	1	0,34			Electronic computer "B"	
3	166217	Interface Alternateur RDS	1	0,125			Transformer RDS	
4	166551	Commodo	1	0,245			Light and signal stalk	
5	387095	Support commodo	1	-			Light and signal stalk support	
6	165232	Voyant SEIM + Ampoule	2	0,06			Light SEIM with globe	
7	110080	Soufflet colonne de direction	1	-			Steering column boot	
8	110004	Bague réduction pour volant	1	0,015			Spacer	
9	110001	Volant Diam. 400	1	-			Steering wheel	
10	110003	Capuchon	1	-			Cap	
11	110002	Pommeau	1	0,08			Knob	
12	110010	Inclinomètre	1	0,065			Plumb level	
13	203449	Boite à voyants complète avec autocollant et boîtiers femelles 12 et 15	1	-			Indicator lights box with transferts	
14	020370	Autocollant voyants de contrôle	1	-			Alarm lights transfert	
15	215468	Indicateur " température eau moteur "	1	0,72			Water temperature gauge	
16	166224	Indicateur de carburant	1	0,135			Fuel gauge	
17	215631	Contact à clef HELLA	1	0,2			Key Contactor	
NI	215632	Clef pour contacteur HELLA	1	0,01			Key for contactor	
18	166564	Plinthe pour montage de 3 interrupteurs HELLA	1	-		Jusque 2002	HELLA switches support	
NI	166553	Adaptateur pour interrupteur HELLA	3	-		Jusque 2002	HELLA switches adapter	
19	166554	Interrupteur HELLA (Projecteur travail avant / Gyrophare) - Voir planche	2	0,025		Jusque 2002	Toggle switch " Working light "	
NI	166555	Douille avec lampe 12V pour interrupteur HELLA	2	0,002		Jusque 2002	Bush with light 12V for switches 166554 + 166552	
20	166552	Interrupteur HELLA (Warning) avec lampe 12V - Voir planche 7A	1	0,03		Jusque 2002	Toggle switch " Warning "	
21	166556	Symbole " Projecteur de travail avant " pour interrupteur HELLA	1	0,001		Jusque 2002	Symbol " Front working light " for switch 166554	
22	166558	Symbole " Gyrophare " pour interrupteur HELLA	1	0,001		Jusque 2002	Symbol " Rotary beacon "	
23	166557	Symbole " Feux clignotants " pour interrupteur HELLA	1	0,001		Jusque 2002	Symbol " Warning " for switch 166552	
24	190216	Bride de soufflet	1	-			Boot plate	
25	166212	Avertisseur sonore de cabine	1	0,05			Security belt buzzer	
26	166245	Inverseur sans point mort 20 ampères	1	0,04			Switch 15A	
26A	110019	Bouton poussoir 4 ampères (PV - GV)) - (Remplace 165608)	1	0,01		Version 2003	Switch 4 AMP (Replace 165608)	
27	165310	Interrupteur inverseur à levier - 20 A	1	0,02			Reverse Switch 20A	
28	166340	Inverseur à levier	1	0,02			Reverse switch	
29	166074	Interrupteur 2 positions bipolaire - 15A	1	0,02			Switch - 2 position 15A	
30	166073	Interrupteur 3 positions ON / OFF / MOM - 15A	1	0,02			Switch - 3 position ON-OFF-MOM - 15A	

NI : NON ILLUSTRÉ

* poids théorique / theoretical weight

DRIVER' S CAB : INSTRUMENTS EQUIPMENT

POSTE DE CONDUITE : EQUIPEMENT INSTRUMENTS




REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
31	166072	Interrupteur 2 positions - 15A	1	0,02			Switch - 2 position 15A	
32	165608	Inverseur sans point mort - 20A	1	0,02			Switch	
32	166930	Interrupteur APEM (RVP) - (Remplace 165608)	1	0,04		Version 2003	Switch (Replace 165608)	
NI	165311	Capuchon étanche pour interrupteur repères 26 à 32	8	0,002			Switch cap	
33	165409	Manipulateur XD4PA22	1	0,13			Joystick XD2PA22	
33A	165195	Manipulateur XD4PA24 (Montée / descente - Entrée / sortie bras décharge	1	0,16			Joystick XD2PA24 (Up / Down - Out / In side discharge arm	
NI	167450	Bouton 4 positions commande bras de décharge (Monté sur la poignée multifonctions Planche 08 et utilisé en double fonction avec le manipulateur 165195)				Version 2006	Control switch for side arm discharge attitude control (Mounted on multifunctions handle and used to double with joystick 165195)	
34	166483	Potentiomètre 5 tours	1	0,035			Potentiometer	
35	166461	Bouton IMT de potentiomètre	4	0,01			Potentiometer knob	
NI	165712	Résistance 100 ohms - 1/4 watt	2	0,001			Resistor 100 ohms - 1/4 watt	
36	166517	Potentiomètre 5 tours	3	0,025			Potentiometer 5 rounds	
37	166370	Bouton poussoir noir ZB4BT2 (Remplace 166977 - Bouton ZB2BT2)	1	0,08			Black push button (Replaced 166977 - ZB2BT2)	
38	165442	Corps complet ZB4BZ102 avec 1 élément contact Rouge 166699	2	0,045			Contact ZB4BZ102 with one red contact	
39	166699	Contact Rouge ZBE102 (Remplace 165331 - contact ZB2BE102)	2	0,02			Red contactor ZBE102 (Replaced 165331- ZB2BE102)	
40	165441	Bouton ZB4BS54 (Coupure moteur)	1	0,075			Urgently stop button ZB2BS54	
41	190577	Support régulateurs	1	-			Regulators support	
42	045342	Connecteur actif 3 ampères	3	0,12			Connector 3 Amperes	
43	166004	Télerupteur relais 150W - 12VCC	3	0,13			Relay - Bosch 12V	
44	165175	Buzzer 9V - QC	1	0,01			Detector	
45	166213	Relais temporisé 12V - 0 - 10S	1	0,04			Delayed relay	
46	166075	Relais 12V - 30A	2	0,03			Relay 12V - 20/30A	
47	166000	Boîte support fusibles	1	0,61			Fuse box with relay	
48	165997	Centrale clignotante 12 V.	1	0,08			Relay Indicator 12V)	
49	165998	Relais 12 V - 40 A	7	0,08			Relay 12V - 30A	
50	166009	Relais inverseur 12 V. 30 A	2	0,03			Relay 12V - 30A	
51	165999	Ensemble support et diode 1 A	6	0,001			Diode Fuse	
52	165127	Fusible enfichable 5 A	4	0,001			Fuse 5A	
52	165128	Fusible enfichable 7,5 A	3	0,001			Fuse 7.5A	
52	165123	Fusible enfichable 10 A	6	0,001			Fuse 10A	
52	165124	Fusible enfichable 15 A	7	0,001			Fuse 15A	
52	168125	Fusible enfichable 30 A	3				Fuse 30A	
53	166912	Faisceau console de conduite	1	0,01			Dash board beam	

NI : NON ILLUSTRÉ

* poids théorique / theoretical weight

DRIVER' S CAB : INSTRUMENTS EQUIPMENT

POSTE DE CONDUITE : EQUIPEMENT INSTRUMENTS




REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
53A	166921	Filtre pour capteurs POCLAIN	1	0,027	N°13	Version 2003	Filter for POCLAIN sensors circuit	
53A	166938	Circuit adaptateur pour capteurs POCLAIN (Boitier cablé pour SAV)	1	0,1	N°13	Jusque 2002	Kit filter for POCLAIN sensors circuit	
54	166480	Calculateur S1X - 26 G2 AMP K196C CONTROLLER	1	1,75			Calculator	
55	166482	Connecteur AMP 42 PIN pour calculateur 166480	1	0,09			Electric connector AMP42	
56	501831	Support accélérateur	1	-			Accelerator support	
57	085009	Boitier B 10	1	0,52			Case B10	
58	085054	Câble pour boitier 085009	1	0,385			Throttle cable	
59	085076	Rotule M5	1	0,015			Knuckle M5	
60		Bouton tournant " orange " lumineux (Réarmement outils) - Voir Planche	1				Luminous rotating knob " Orange " (Tools reclosing) - See drawing 07A	

NI : NON ILLUSTRE

* poids théorique / theoretical weight

DRIVER' S CAB : INSTRUMENTS EQUIPMENT

POSTE DE CONDUITE : EQUIPEMENT INSTRUMENTS




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
19A	166916	Bouton poussoir Marche /Arrêt HELLA (Projecteur travail Avant / Gyrophare)	2		Version 2003		Push button switch (Green)
19B	166918	Connectique pour bouton poussoir HELLA 166916 et 166917	3		Version 2003		Connexion for push button switch 166916 / 166917
NI	020360	Autocollant " Girophare "	1		Version 2003		Transfert " Rotary beacon "
NI	020361	Autocollant " Phare de travail "	1		Version 2003		Transfert " Working light "
20A	166917	Bouton poussoir Marche / Arrêt HELLA (Warning)	1		Version 2003		Push button switch (Red)
38*	165442	Corps complet ZB4BZ102 avec 1 élément contact Rouge 166699	2		Remplace 166978		Contacteur ZB4BZ102 (With one red contact)
39*	166699	Contact Rouge ZBE102 - Remplace 165331 (contact ZB2BE102)	2		Remplace 165331		Red contactor (ZBE102) - Replaced 165331 (ZB2BE102)
40*	165441	Bouton ZB4BS54 (Coupure moteur)	1				Urgently stop button (ZB2BS54)
		(*) A partir de version 2004, le coup de poing d' arrêt d'urgence rouge est positionné sur la console latérale					(*) From Version 2004, the red urgently stop button is mounted on laterale dash board
60	080656	Veilleuse de cabine	1		Version 2003		Night light cab
61	167244	Bouton tournant " orange " lumineux ZB4BK1453 (Réarmement outils)	1		Version 2005		Luminous rotating knob " Orange "
62	167210	Voyant " orange " ZB - J5S (avec contact)	1		Version 2005		Light with contactor " Orange " ZB -J5S
63	166116	Corps complet ZB4BZ101 (Avec un élément contact Vert)	1		Version 2005		Contacteur ZB2BZ101
64	165200	Contact " Vert " ZBE101	1		Version 2005		Contacteur ZB2BE101 (Green)
NI	020542	Etiquette " Réarmement outils "	1		Version 2005		Tag " Tools reclosing "

NI : NON ILLUSTRÉ

DRIVER' S CAB : INSTRUMENTS EQUIPMENT from Version 2003

POSTE DE CONDUITE : EQUIPEMENT INSTRUMENTS à partir Version 2003




REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	110054	Demi - poignée DROITE	1	0,08			Half handle R.H.	
2	110055	Demi - poignée GAUCHE	1	0,08			Half handle L.H.	
3	110019	Bouton poussoir 4 AMP 1213A / Poignée COBRA 705667A	8	0,01			Switch 4 AMP	
NI	185317	Joint torique 10,5 x 2,70 - 70 NRB	8	-			O -ring 10,5 x 2,70	
NI	110028	Capuchon + écrou pour poussoir de poignée COBRA	8	0,003			Cap + nut for 110019	
4	386423	Douille d'adaption de poignée	1	0,145			Special bush	
5	110033	Soufflet poignée multifonction	1	0,31			Multifonction handle boot	
6	121962	Support contacteur poignée	2	-			Switch Support	
7	503979	Came buzzer " marche arrière " (remplace 123060)	1	-			Cam	
8	165629	Détecteur étanche à galet	2	0,11			Switch	
9	385768	Axe index poignée	1	-			Pin	
10	085047	Boitier avancement (+ grille 11) (version RVP 3 positions)	1	2,635			Joystick Assy.	
10A	085089	Boitier avancement	1	2,635			Joystick Assy.	
11	357082	Grille boitier d'avancement GAUCHE	1	0,26			Joystick plate	
12	166494	Potentiomètre linéaire 3K avec rotule	1	0,085			Linear potentiometer	
13	501329	Chape de potentiomètre	1	-			Potentiometer fork	
14	387058	Douille côté tige	1	-			Bush	
15	387059	Axe de potentiomètre	1	-			Potentiometer axle	
16	180041	Goupille fendue 3 x 25	1	-			Split pin 3 x 25	
17	387060	Modification douille boitier	1	-			Special bush	
NI	166523	Résistance 330 ohms 1/4 watt	2	-			Resistor 330 ohms - 1/4 watt	
18	166923	Bouton poussoir	1	0,012		Version 2003	Switch	
NI	166924	Capuchon pour bouton poussoir	1	0,001			Switch cap	
NI	167450	Bouton 4 positions commande bras de décharge (Monté sur la poignée multifonctions et utilisé en double fonction avec le manipulateur repère (33A) 167195 - Planche 07)	1	-		Version 2006	Control switch for side arm discharge attitude control (Mounted on multifunctions handle and used to double with joystick item 33A 167195 - Drawing 07)	

NI : NON ILLUSTRÉ

* poids théorique / theoretical weight

DRIVER' S CAB : MULTIFUNCTIONS HANDLE
POSTE DE CONDUITE : POIGNEE MULTIFONCTIONS




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	356791	Tôle Avant haute	1			Upper front support	
2	190641	Tôle Arrière haute	1			Upper rear support	
3	501613	Plateforme Avant	1			Front footbridge	
4	357249	Plateforme Arrière (Remplace 501142) - Voir NOTA	1		Version 2005	Rear footbridge (replaced 501142) - See NOTE	
4A	190888	Trappe accès remplissage hydraulique	1		Version 2005	Hydraulic filling up trap-door	
		NOTA - Machine équipée d' une plateforme arrière sans trappe (501142) Il sera livré la plateforme 357249+ la trappe 190888				NOTE - Machine equipped with rear footbridge without flap door it will be delivered rear footbridge 357249 + flap door 190888	
5	120726	Echelle	1			Ladder	
NI	020038	Bande adhésive anti- dérapant - Largeur = 152 mm	0,1m			Sticky no skidding strip	
6	122578	Poignée d' échelle	1			Ladder handle	
7	203515	Nez GAUCHE	1			Front nose L.H.	
8	203538	Grille de nez GAUCHE	1			Nose cowl grate L.H.	
9	356789	Support de capot démontable	2			Cowl bracket	
10	203516	Capot arrière GAUCHE	1			Rear cowl L.H.	
11	185302	Rondelle caoutchouc 11 x 35 x 4	13			Rubber washer NITRITE 11 x 35 x 4	
12	265251	Plot serrage capot court	13			Short tightening bush	
14	121855	Rambarde latérale Arrière	1			Side rear safety tube	
14	503847	Rambarde latérale Arrière (Version AUSTRALIE)	1			Side rear safety tube (AUSTRALIAN version)	
NI	095086	Chaîne courante zinguée Diam. 4 (Version AUSTRALIE)	1			Link chain Diam. 4 - Zinc (AUSTRALIAN version)	
NI	095087	Maillon pour chaîne Diam. 4 (Version AUSTRALIE)	1			Link for chain 095086 - Diam. 4 (AUSTRALIAN version)	
NI	095088	Mousqueton à tour (Version AUSTRALIE)	1			Snap hook (AUSTRALIAN version)	
15	501729	Garde fou Avant - (Version sans cabine)	1			Front safety tube (No Cab version)	
16	501988	Garde fou Avant - (Version avec cabine)	1			Front safety tube (Cab version)	
17	356796	Butée de porte de cabine	1			Cab door rubber thrust	
18	025003	Plot élastique 40 x 40 - M 10 - Réf. 511454	1			Rubber bumper 40 x 40 M10	
19	501915	Support rétro GAUCHE	1			Mirror support arm L.H.	
19	502991	Support rétro GAUCHE	1		Version 2003	Mirror support arm L.H.	
NI	501914	Support rétro DROIT	1			Mirror support arm R.H.	
NI	502990	Support rétro DROIT	1		Version 2003	Mirror support arm R.H.	
20	290007	Ensemble bras GAUCHE équipé VESPA 192 - 11011 - 990	1			Left arm assembly	
NI	290008	Ensemble bras DROIT équipé VESPA 192 - 11012 - 990	1			Right arm assembly	
21	290005	Rétroviseur D+G Noir GR6 - Réf. 180 - 10486 - 990	2			Mirror	
22	203514	Capot moteur - Voir NOTA page 09-2	1			Engine cowl	

NI : NON ILLUSTRE

COVERING ASSY. - SIDE LADDER L.H. - CONVEYORS FOOTBRIDGE - TOOLS BOX
ENSEMBLE CAPOTAGE - ECHELLE LATÉRALE GAUCHE - PASSERELLE CONVOYEURS - BOITE A OUTILS

G 108	09-1	12-04	N° Bull.
-------	------	-------	----------




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
		NOTA - Pour machine Version avant 2003, livrer impérativement le capot moteur 203514 avec la grille capot moteur 203635				NOTE - Machine before 2003 : It will be delivered with engine cowl 203514, cowl grate 203695.	
22A	203635	Grille arrière capot moteur	1		Version 2003	Engine cowl rear grate	
23	203537	Grille nez DROIT	1			Nose cowl grate R.H.	
24	203517	Trappe capot moteur	1			Engine cowl flap door	
25	203539	Grille trappe capot moteur	1			Engine cowl flap door grate	
26	203518	Capot supérieur moteur - Voir NOTA	1			Upper engine cowl	
		NOTA - Pour machine Version avant 2003, livrer impérativement le capot supérieur 203518 avec les grilles 203636 et 203637				NOTE - Machine before 2003 : It will be delivered upper engine cowl 203518 with grates 203636 and 203637	
26A	203636	Grille supérieure capot supérieur moteur	1		Version 2003	Upper engine cowl upper grate	
26B	203637	Grille latérale capot supérieur moteur	1		Version 2003	Upper engine cowl side grate	
27	356134	Tôle de verrou de capot	4			Locking plate	
28	290069	Loquet came profonde inversé - Réf. E3 - 35 - 15	4			Locket	
29	290087	Clé pour loquet 290069	2			Key for locket	
30	185306	Joint profil gris - Réf. 5143	4m			Grease profiled joint	
31	356785	Support arrière haut capot moteur	1			Engine cowl upper rear support	
32	356786	Support avant bas capot moteur	1			Engine cowl lower front support	
33	356705	Plat support de goulotte	1			Plate	
34	356706	Goulotte de tuyaux	1			Hose passage way guard	
35	356707	Etrier de tuyaux	2			Hose clip	
36	502071	Passerelle convoyeurs	1			Conveyor footbridge	
37	502073	Rambarde arrière centrale	1			Middle rear safety tube	
37	503861	Rambarde arrière centrale(Version AUSTRALIE)	1			Middle rear safety tube (AUSTRALIAN version)	
38	356740	Support de boîte à outils	1			Tools box support	
39	290068	Coffret 350 x 100 x 127	1			Tools box 350 x 100 x 127	
40	295285	Bouchon conique Diam. 118 / 123	1			Yellow plastic conical plug - Diam. 118 / 123	

NI : NON ILLUSTRÉ

COVERING ASSY. - SIDE LADDER L.H. - CONVEYORS FOOTBRIDGE - TOOLS BOX

ENSEMBLE CAPOTAGE - ECHELLE LATÉRALE GAUCHE - PASSERELLE CONVOYEURS - BOÎTE À OUTILS




REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	215461	Moteur 1004 - 40T - 74,5 KW - 2200 t/mn (Moteur AK 81305)	1	-			Engine 1004 - 40T - 74,5 KW - 2200 RPM (AK 81305)	Engine 1004 - 40T - 74,5 KW - 2200 RPM (AK 81305)
NI	200015	Huile moteur HDC 20W40 (Bidon 25 L.)	-	24,5			Engine oil HDC 20W40 - (Oil holder 25L.)	Engine oil HDC 20W40 - (Oil holder 25L.)
2	005036	Prédisposition accouplement pompe POCLAIN PV89 - 23 dents	1	-			Rear coupling Assy.	Rear coupling Assy.
3		Accouplement élastique - Réf. 1. 035. 107	1				Flex coupling plate	Flex coupling plate
NI	050106	Vis TH 3/8 - 24 UNF - L = 1" 1/4 (Fixation accouplement élastique sur volan	8	0,08			Screw TH 3/8 - 24 UNF - L = 1" 1/4	Screw TH 3/8 - 24 UNF - L = 1" 1/4
NI	050102	Rondelle Grower 3/8	8	-			Spring washer Grower 3/8	Spring washer Grower 3/8
4	005009	Manchon de pompe	1	0,7			Coupling - Case	Coupling - Case
5		Plateau support pompe - Réf. 3. 142. 083	1				Pump support plate	Pump support plate
NI	065393	Vis TH 80K 10 x 30 zinguée	10	0,025			Screw H M 10 x 30 - Zinc (Head 16 mm)	Screw H M 10 x 30 - Zinc (Head 16 mm)
NI	065049	Rondelle Grower Diam. 10 zinguée	10	0,003			Spring washer Diam. 10 - Zinc	Spring washer Diam. 10 - Zinc
6	270219	Pompe 90 R100 - KA1AB60 M3C7 E03 FAB 424224 (RVP)	1	74			Pump 90 R 100 - (RVP)	Pump 90 R 100 - (RVP)
NI	166522	Connecteur MS droit 4 pôles	1	0,05			Connector 4 poles for electrical driving pump 90 R 100	Connector 4 poles for electrical driving pump 90 R 100
NI		Pochette de joints servo-commande électrique - Réf. 1111902 FR	-				Electrical servo-driving seals kit	Electrical servo-driving seals kit
NI	270238	Servo-commande électrique pour pompe 90R100	1	4,5			Electrical servo-driving for pump 270219	Electrical servo-driving for pump 270219
NI		Pochette de joints pompe série 90 - 100 cm3 - Réf. 348300	-				Pump seals kit serial 90 - 100 cm3	Pump seals kit serial 90 - 100 cm3
7	270214	Pompe 20 cm3 SAE A rotation à droite (Pompe Direction + Relevage)	1	3,015			Pump 20 cm3 - RPM R.H. (Steering + lifting)	Pump 20 cm3 - RPM R.H. (Steering + lifting)
NI	050080	Vis TH acier 1/2 UNC - L = 1" 1/2 (Fixation pompe 270210)	2	-			Screw TH 1/2" UNC - L = 1" 1/2 (Fixing pump 270210)	Screw TH 1/2" UNC - L = 1" 1/2 (Fixing pump 270210)
NI	050081	Rondelle Grower carré renforcée Diam. 1/2 acier	2	-			Reinforced spring washer Dima. 1/2"	Reinforced spring washer Dima. 1/2"
8	501738	Support moteur arrière	1	-			Rear engine support	Rear engine support
NI	065122	Vis FHC 12 x 25 zinguée	4	0,015			Screw FHC 12 x 25 - Zinc	Screw FHC 12 x 25 - Zinc
NI	065279	Vis TH 80K 12 x 35 zinguée	4	0,04			Screw H M 12 x 35 - Zinc	Screw H M 12 x 35 - Zinc
NI	065050	Rondelle Grower Diam. 12 zinguée	4	0,004			Spring washer Diam. 12 - Zinc	Spring washer Diam. 12 - Zinc
9	502399	Support moteur avant DROIT	1	2,2			Front engine support R.H.	Front engine support R.H.
10	356698	Support moteur avant GAUCHE	1	-			Front engine support L.H.	Front engine support L.H.
NI	065279	Vis TH 80K 12 x 35 zinguée	4	0,04			Screw H M 12 x 35 - Zinc	Screw H M 12 x 35 - Zinc
NI	065050	Rondelle Grower Diam. 12 zinguée	4	0,004			Spring washer Diam. 12 - Zinc	Spring washer Diam. 12 - Zinc
11	025051	Support élastique 60 shore	4	0,81			Silentbloc 60 Shore	Silentbloc 60 Shore
12	190127	Rondelle support moteur	3	0,12			Special flat washer	Special flat washer
13	190702	Entretoise de silentbloc	2	-			Silentbloc sleeve	Silentbloc sleeve
14	065294	Vis TH 80K 20 x 120 zinguée	1	0,35			Bolt H M 20 x 120 - Zinc	Bolt H M 20 x 120 - Zinc
15	066064	Vis TH 80K 20 x 130 zinguée	2	-			Bolt H M 20 x 130 -Zinc	Bolt H M 20 x 130 -Zinc
16	066193	Vis TH 80K 20 x 170 zinguée	1	-			Bolt TH 80 K - 20 x 170 - Zinc	Bolt TH 80 K - 20 x 170 - Zinc
NI	065070	Rondelle plate Diam. 20 zinguée	2	0,015			Flat washer M Diam. 20 - Zinc	Flat washer M Diam. 20 - Zinc
17	065053	Rondelle Grower Diam. 20 zinguée	2	0,015			Spring washer Diam. 20 -Zinc	Spring washer Diam. 20 -Zinc

NI : NON ILLUSTRÉ

* poids théorique / theoretical weight

ENGINE 100 CV with Supports and Translation Pump Coupling

MOTEUR THERMIQUE 100 CV : Supports - Accouplement Pompe translation




REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
18	065018	Ecrou frein Diam. 20 zingué	2	0,055			Nyloc Nut - Zinc (diam 20mm)	
19	501750	Support ventilateur / alternateur	1	-			Alternator / Fan support	
20	190559	Cale de palier ventilateur	1	-			Fan housing shim	
21	130127	Courroie trapézoïdale CONTITECH A52 C	1	0,1			Alternator belt - CONTITECH A52C	
22	130128	Courroie trapézoïdale CONTITECH A34 C	1	0,1			Fan belt - CONTITECH A34C	
23	501755	Tendeur de courroie	1	-			Belt tightener	
24	387209	Poulie tendeur	1	-			Idler pulley	
25	387210	Douille d'axe tendeur	1	-			Sleeve	
26	190602	Rondelle entretoise	1	-			Special washer	
27	387211	Bague entretoise	1	-			Bush	
28	330038	Roulement 6205 2RS	1	0,125			Bearing (6205 2RS)	
29	055109	Circlips intérieur Diam. 52	1	0,01			Internal circlip Diam. 52	
30	065285	Vis TH 80K 14 x 35 zinguée	1	-			Screw TH 80K - 14 x 35 - Zinc	
31	065068	Rondelle plate M Diam. 14 zinguée	1	0,01			Flat Washer M Diam. 14 - Zinc+B156	
32	065051	Rondelle grower Diazm. 14 zinguée	1	0,005			Flat washer Diam. 14 - Zinc	
33	066216	Vis TH 80K 8 x 100 zinguée filetée sous tête	1	-			Bolt TH 80K - 8 x 100 - Zinc	
34	065024	Ecrou frein Diam. 8 zingué	1	0,005			Nyloc Nut - Zinc (diam 8mm)	
35	065015	Vis CHC 80K 10 x 40 zinguée	1	0,02			Nyloc Nut H Diam. 14 - Zinc	
NI	065049	Rondelle grower Diam. 10 zinguée	1	0,003			Spring washer Diam. 10 - Zinc	
36	215640	Démarrreur	1	-			Starter	
37	215962	Joint cache-culbuteur	1	-			Rocker cover joint	

NI : NON ILLUSTRÉ

* poids théorique / theoretical weight

ENGINE 100 CV with Supports and Translation Pump Coupling - Alternator mounting

MOTEUR THERMIQUE 100 CV : Supports - Accouplement Pompe translation - Montage Alternateur




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N° Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	270210	Pompe PLP20.16 D0 - A9P1 - HEB /GC N2P + EG3 3/4N (Pompe Convoyeurs)	1			Pump PLP 20.16 D0 (Conveyors pump)	
NI	180038	Goupille élastique 8 x 10 série mince	3			Roll pin 8 x 10	
2	501722	Prédisposition pompe arrière	1			Rear pump support	
3	387154	Vis de serrage prédisposition	4			Special bolt M 18	
4	065360	Rondelle Grower Diam. 18 zinguée	4			Spring washer Grower Diam. 18 - Zinc	
5	270213	Pompe 30 + 30 cm3 - SAEB - Arbre cannelé 13 dents - Rotation GAUCHE	1			Pump 30 + 30 cm3 - SAE B - RPM L.H.	
6	387153	Accouplement de poulie	1			Pulley coupling	
7	050109	Vis CHC 7/16 20 UNF - L = 1"	4			Screw CHC 7/16" 20 UNF - L = 1"	
8	005050	Accouplement élastique - Réf. 1. 035. 090	1			Flexible coupling	
9	066183	Vis CHC 120K 10 x 35 brute	4			Screw CHC 120K - 10 x 35	
10	005051	Manchon de pompe - Réf. 2. 060. 033	1			Pump splined adaptor	
11		Jonc extérieur - Réf. 4. 590. 001	1			External ring	
12		Circlips intérieur - Réf. 4. 601. 019	1			Internal ring	
13	190557	Contre plaque de pompe	1			Pump plate	
NI	180042	Goupille élastique 6 x 30 série épaisse	2			Roll pin 6 x 30	
14	501745	Support accélérateur	1			Accelerator support	
15	356751	Support préfiltre gas-oil	1			Fuel precleaner support	
16	170128	Elément préfiltre à gas-oil - Réf. 26560145	1			Fuel precleaner element	
17	170126	Cartouche filtre à gas-oil - Réf. 26560143	1			Fuel filter cartridge	
18	215581	Support filtre à gas-oil	1			Fuel filter support	
19	170127	Cartouche à huile (vendue obligatoirement pour machine sous garantie)	1			Oil cartridge	
19	170163	Cartouche à huile (Générique)	1			Oil cartridge	
20	215710	Sonde pression huile - Réf. 2848062 (Remplace 215526)	1			Oil pressure sender unit	
21	215807	Alternateur 12 V - 120 Ampères	1			Alternator 12 V - 120 A	
22	215702	Hélice ventilateur (7 pales) - Réf. 2485C513	1			Fan propeller - Blowing with 7 blades	
23	215469	Sonde température eau (2 fonctions) - Réf. 328803001036D	1			Water temperature sender unit	
24	215584	Sonde système (KSB) - Commande avance injection	1			KSB system sender unit	
NI	215586	Calorstat - Réf. 2485C025	1			Thermostat	
NI	215887	Joint torique support calorstat - Réf. 2415H492	1			O-ring for thermostat bracket	
		<u>Variante CABINE CLIMATISEE avec CHAUFFAGE</u>				<u>OPTION CONDITIONNED CAB with HEATING</u>	
25	123849	Support compresseur climatisation	1			Compressor support	
26	502150	Support compresseur	1			Compressor support	
27	190631	Contre appui support compresseur	1			Bridle	
28	130111	Courroie de compresseur XPA 1060	1			Belt	

NI : NON ILLUSTRÉ

ENGINE 100 CV with Leaves Extractors / Picking Head Pump Coupling - Several Equipments
MOTEUR THERMIQUE : Accouplement Pompe Aspirateurs / Tête de Récolte - Equipements divers

G 108	10B-1	10-04	N° Bull.
-------	-------	-------	----------




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
29	080631	Compresseur - Réf. 42933 (Voir Cabine - Planche 81)	1			Compressor	
30	387242	Support de bidon de lave-glace	1			Windshield washer can support	
NI	295252	Douille cannelée mâle BSP Conique 1/2 - Diam. 12 (Raccords circuit EAU montés sur moteur pour machine équipée de cabine)	2			Connection male conical BSP 1/2 - Diam. 12	
NI	203569	Ensemble climatisation pour cabines G103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 - Ce kit comprend 080566 + 080486 + pièces repérés 25 à 28	-			Air conditionning Assy. For cabs G 10X Understands : 080566 + 080486 + pieces items 25 to 28	
NI	080566	Kit climatisation cabines G103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 avec condenseur et fixation	-			Air conditionning Assy. For cabs G 10X + condensor	
NI	080486	Recharge tracteur UV climatisation	1				
31	215809	Pompe à injection - Réf. 2644S003	1			Injection pump (Engine AK 81805 - 100CV)	
NI	215884	Joint plat triangulaire fixation pompe à injection - Réf. 3687H017	1			Injection pump gasket	
32	215681	Durif eau (Pompe à eau / Refroidisseur filtre à huile) - Réf. 3482C005	1			Water hose (Water pump / Oil filter cooler)	
33	215680	Durif eau (Filtre à huile / Bloc moteur) - Réf. 3482V082	1			Water hose (Oil filter cooler / Cylinder block)	
34	215780	Pompe à eau - Réf. U5MW0192	1			Water pump	
35	215886	Joint plat de fixation de pompe à eau - Réf. 3687Y016	1			Water pump fixing gasket	
36	215885	Joint torique fixation remplissage huile moteur - Réf. 2415B121	1			O-ring	
37	215642	Durif retour pompe à eau + colliers - Réf. U5MH 0056	1			Water pump return hose + collars	

NI : NON ILLUSTRÉ

ENGINE 100 CV with Leaves Extractors / Picking Head Pump Coupling - Several Equipments

MOTEUR THERMIQUE : Accouplement Pompe Aspirateurs / Tête de Récolte - Equipements divers




REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	215649	Moteur Intercooler 1104C - 44TA - RJ37902 - 97 KW - 2200 t / mn	1	280			Intercooler engine 130 CV - 2200 t/mn - RJ37902	
NI	200086	Huile moteur Turbo simple (Bidon 25 L.)	-	23			Turbo engine oil (oil holder = 25 L.)	
2	005036	Prédisposition accouplement pompe POCLAIN PV89 - 23 dents	1	-			Rear coupling Assy.	
3		Accouplement élastique - Réf. 1. 035. 107	1					
NI	050106	Vis TH 3/8 - 24 UNF - L = 1" 1/4 (Fixation accouplement élastique sur vola	8	0,08			Screw TH 3/8 - 24 UNF - L = 1" 1/4	
NI	050102	Rondelle Grower 3/8	8	-			Spring washer Grower 3/8	
4	005009	Manchon de pompe	1	0,7			Coupling - Case	
5		Plateau support pompe - Réf. 3. 142. 083	1					
NI	065393	Vis TH 80K 10 x 30 zinguée	10	0,025			Screw H M 10 x 30 - Zinc	
NI	065049	Rondelle Grower Diam. 10 zinguée	10	0,003			Spring washer Diam. 10 - Zinc	
6	270219	Pompe 90 R100 - KA1AB60 M3C7 E03 FAB 424224 (RVP)	1	74			Pump 90 R 100 - (RVP)	
NI	166522	Connecteur MS droit 4 pôles	1	0,05			Connector 4 poles for electrical driving pump 90 R 100	
NI	270238	Servo-commande électrique pour pompe 90R100	1	4,5			Electrical servo - control for pump 90R100	
NI		Pochette de joints servo-commande électrique - Réf. 1111902 FR	-					
NI		Pochette de joints pompe série 90 - 100 cm3 - Réf. 348300	-					
7	270214	Pompe 20 cm3 SAE A rotation à droite (Pompe Direction + Relevage)	1	3,015			Pump 20 cm3 - SAE A - R.H. RPM	
NI	295328	Chapeau de protection noir (pour tête de vis fixation pompe 270214)	4	-			Black cap (for head screw - fixing pump 270214)	
NI	050101	Vis TH 80K - 3/8 - L = 1" 1/4 UNC (Fixation pompe 270214)	2	-			Vis TH 80K - 3/8 - L = 1" 1/4 UNC	
NI	050102	Rondelle Grower 3/8 pour vis UNC	2	-			Spring washer Grower 3/8	
8	501738	Support moteur arrière	1	-			Rear engine support	
NI	065122	Vis FHC 12 x 25 zinguée	4	0,015			Screw FHC 12 x 25 - Zinc	
NI	065279	Vis TH 80K 12 x 35 zinguée	4	0,04			Screw H M 12 x 35 - Zinc	
NI	065050	Rondelle Grower Diam. 12 zinguée	4	0,004			Spring washer Diam. 12 - Zinc	
9	502399	Support moteur avant DROIT	1	2,2			Front engine support R.H.	
10	356698	Support moteur avant GAUCHE	1	-			Front engine support L.H.	
NI	065279	Vis TH 80K 12 x 35 zinguée	4	0,04			Screw H M 12 x 35 - Zinc	
NI	065050	Rondelle Grower Diam. 12 zinguée	4	0,004			Spring washer Diam. 12 - Zinc	
11	025051	Support élastique 60 shore	4	0,81			Silentbloc 60 Shore	
12	190127	Rondelle support moteur	3	0,12			Special flat washer	
13	190702	Entretoise de silentbloc	2	-			Silentbloc sleeve	
14	065294	Vis TH 80K 20 x 120 zinguée	1	0,35			Bolt H M 20 x 120 - Zinc	
15	066064	Vis TH 80K 20 x 130 zinguée	2	-			Bolt H M 20 x 130 -Zinc	
16	066193	Vis TH 80K 20 x 170 zinguée	1	-			Bolt TH 80 K - 20 x 170 - Zinc	
NI	065070	Rondelle plate Diam. 20 zinguée	2	0,015			Flat washer M Diam. 20 - Zinc	

NI : NON ILLUSTRÉ

* poids théorique / theoretical weight

INTERCOOLER ENGINE 130 CH : with supports and translation pump coupling - Alternator mounting

MOTEUR THERMIQUE INTERCOOLER 130 CH - Supports - Accouplement pompe translation - Alternateur




REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
17	065053	Rondelle Grower Diam. 20 zinguée	2	0,015			Spring washer Diam. 20 - Zinc	
18	065018	Ecrou frein Diam. 20 zingué	2	0,055			Nyloc Nut diam 20mm - Zinc	
19	503191	Support palier tendeur	1	-			Support	
20	130138	Courroie trapézoïdale CONTITECH A51 C - L = 1300	2	0,1			Belt CONTITECH A51 C	
21	130128	Courroie trapézoïdale CONTITECH A34 C (Alternateur)	1	0,1			Fan belt - CONTITECH A34C	
22	501755	Tendeur de courroie	1	-			Belt tightener	
23	387492	Poulie tendeur double	1	1,45			Tightener pulley (2 grooves)	
24	387493	Douille d' axe tendeur	1	-			Tightener axle bush	
25	387494	Entretoise de tendeur	1	-			Sleeve	
26	387495	Bague entretoise de roulements	1	-			Sleeve	
27	330038	Roulement 6205 2RS	2	0,125			Bearing 6205 2RS	
28	065285	Vis TH 80K 14 x 35 zinguée	1	-			Screw TH 80K - 14 x 35 - Zinc	
29	065068	Rondelle plate M Diam. 14 zinguée	1	0,01			Flat Washer M Diam. 14 - Zinc+B156	
30	065051	Rondelle grower Diam. 14 zinguée	1	0,005			Flat washer Diam. 14 - Zinc	
31	066216	Vis TH 80K 8 x 100 zinguée filetée sous tête	1	-			Bolt TH 80K 8 x 100 screwed under head	
32	065024	Ecrou frein Diam. 8 zingué	1	0,005			Nyloc Nut - Zinc (diam 8mm)	
33	066014	Vis CHC 80K 10 x 60 zinguée	1	-			Bolt CHC 80K 10 x 60 - Zinc	
34	065049	Rondelle grower Diam. 10 zinguée	1	0,003			Spring washer Diam. 10 - Zinc	
35	387496	Entretoise	1	-			Bush	
36		Démarrreur 12V - 3KW	1					
NI	215942	Bougie de préchauffage	1	0,12			Preheating sparking plug	

NI : NON ILLUSTRÉ

* poids théorique / theoretical weight

INTERCOOLER ENGINE 130 CH : with supports and translation pump coupling - Alternator mounting

MOTEUR THERMIQUE INTERCOOLER 130 CH - Supports - Accouplement pompe translation - Alternateur




REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	270242	Pompe PLP20.16 D082E2 PGE / GDN(Pompe Convoyeurs)	1	2			Pump PLP20. 16 D082E2 PGE / GDN (conveyors pump)	
NI	180038	Goupille élastique 8 x 10 série mince	3	-			Roll pin 8 x 10	
2	501722	Prédisposition pompe arrière	1	-			Rear pump support	
3	387154	Vis de serrage prédisposition	4	-			Special bolt M 18	
4	065360	Rondelle Grower Diam. 18 zinguée	4	0,005			Spring washer Grower Diam. 18 - Zinc	
5	270213	Pompe 30+30 cm3 - SAEB - Rotation GAUCHE	1	24,5			Pump 30 + 30 cm3 - SAE B - RPM L.H.	
6	387488	Accouplement de poulie moteur Intercooler	1	-			Intercooler engine coupling pulley	
7	050109	Vis CHC 7/16 20 UNF - L = 1"	4	0,08			Screw CHC 7/16" 20 UNF - L = 1"	
8	005050	Accouplement élastique	1	1,32			Flexible coupling	
9	066183	Vis CHC 120K 10 x 35 brute	4	-			Screw CHC 120K - 10 x 35	
10	005051	Manchon de pompe	1	0,43			Pump splined adaptor	
11		Jonc extérieur - Réf. 4. 590. 001	1					
12		Circlips intérieur - Réf. 4. 601. 019	1					
13	190557	Contre plaque de pompe	1	-			Pump plate	
NI	180042	Goupille élastique 6 x 30 série épaisse	2	-			Roll pin 6 x 30	
NI	190813	Support accélérateur	1	-			Accelerator bracket	
14	170127	Cartouche à huile (vendue pour machine sous garantie)	1	0,65	N° 17		Oil cartridge (sold strictly for machine under guarantee)	
14	170163	Cartouche à huile (Générique)	1	0,65	N° 17		Oil cartridge (Generic)	
15	170152	Cartouche filtre à gas-oil (vendue pour machine sous garantie)	1	0,37			Gas-oil filter cartridge (for machine under guarantee)	
15		Cartouche filtre à gas-oil (Pas de Générique)					Gas-oil filter cartridge (Generic) - Don' t exist	
17	215710	Mano-contact pression d' huile	1	0,03			Oil pressure sender unit	
18	215702	Hélice ventilateur soufflant 7 pâles	1	1,57			Fan propeller blowing 7 blades	
18	215572	Hélice ventilateur soufflant 7 pâles dia.508 (Refroidissement renforcé)	1	1,50		Version 2005	Fan propeller blowing 7 blades (Reinforced cooling)	
19	387487	Poulie ventilateur	1	-			Fan pulley	
20	215695	Sonde température eau (2 fonctions) 120°C + Alar me 112°C	1	0,05			Water temperature unit 120°C + Alarm 112°C	
21		Sonde système KSB (Commande avance injection)	1					
22	215807	Alternateur 12V - 120 Ampères	1	0,006			Alternator 12 V - 120 A	
NI	215898	Support alternateur	1	0,15			Alternator bracket	
		<u>Variante CABINE CLIMATISEE avec CHAUFFAGE</u>					<u>Air-conditionning cab with heating Option</u>	
23	123849	Support compresseur climatisation	1	0,625			Compressor support	
24	502150	Support compresseur	1	-			Compressor support	
25	190631	Contre appui support compresseur	1	0,61			Bridle	
26	130111	Courroie de compresseur XPA 1060	1	0,12			Belt	
27	080631	Compresseur (Voir Cabine - Planche 81)	1	7,5			Compressor (See cab - Drawing 81)	

NI : NON ILLUSTRÉ

* poids théorique / theoretical weight

INTERCOOLER ENGINE 130 CH (RJ37902) : with leaves extractors / picking head pump coupling - Several equipments

MOTEUR INTERCOOLER 130 CH (RJ 37902) : Accouplement pompes Aspirateurs/Tête de récolte - Divers équipements




REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
NI	200087	Huile pour compresseur (bidon 0,25 L.)	-	-			Oil for compresor (Oil holder 0,25 L.)	
28	387242	Support de bidon de lave-glace	1	-			Windshield washer can support	
NI	295252	Douille cannelée mâle BSP Conique 1/2 - Diam. 12 (Raccords circuit EAU montés sur moteur pour machine équipée de cabine)	2	-			Connection male conical BSP1/2 - Diam.12 (Water circuit connection mounted on engine for machine with a cab)	
29	215941	Goulotte de remplissage d' huile	1	-			Pipe for oil filling	
		<u>Montage Compresseur - A partir Version 2005</u>					<u>Compressor mounting - From Version 2005</u>	
30	357432	Equerre arrière support compresseur	1	-			Compressor bracket rear corner	
31	357433	Equerre avant support compresseur	1	-			Compressor bracket front corner	
32	503948	Support compresseur	1	-			Compressor bracket	
33	025053	Support élastique 60 shore	3	-			Rubber bumper 60 shore	
34	215964	Pompe à eau	1	-			Water pump	

NI : NON ILLUSTRÉ

* poids théorique / theoretical weight

INTERCOOLER ENGINE 130 CH (RJ37902) : with leaves extractors / picking head pump coupling - Several equipments

MOTEUR INTERCOOLER 130 CH (RJ 37902) : Accouplement pompes Aspirateurs/Tête de récolte - Divers équipements




REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	215824	Filtre à gas-oil 30 microns avec décanteur d' eau	1	-			Fuel filter with water filter 30 microns	
NI	215825	Cartouche de rechange 30 microns pour filtre à gas-oil 215824	1	-			Cartridge for fuel filter 215824 (30 microns)	
2	025053	Support élastique 60 shore	3	-			Rubber bumper 60 shore	
3	357259	Support filtre à gas-oil	1	-			Fuel filter support	
4	372105	Tuyau hydraulique 6 GTH	-	-			Hydraulic hose 6 GTH (Delivered by meter)	
5	055134	Collier de serrage type Franc 9 - 18 - Largeur 8	4	0,005			Clamp 9 - 18 - width 8	

NI : NON ILLUSTRÉ

* poids théorique / theoretical weight

INTERCOOLER ENGINE 130 CH : with leaves extractors / picking head pump coupling - Several equipments

MOTEUR INTERCOOLER 130 CH (RJ 37902): Accouplement pompes Aspitateurs/Tête de récolte - Divers équipement




G108	11	06-03	N°Bu11.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	160051	Radiateur	1			Radiator	
1A	160084	Bouchon de radiateur 1 bar - Réf. T11217 - 58 / 163	1			Radiator plug - 1 bar - Réf. T11217 - 58 / 163	
1B		Embase de bouchon de radiateur - Réf.	1				
2	356672	Rouffle	1			Protection for cooler	
3	501751	Armature de tiroir ventilateur	1			Slide bolting cloth frame radiator	
4	501752	Plaque de tiroir ventilateur	1			Plate	
5	035172	Toile de tiroir ventilateur	1			Bolting cloth	
6	356696	Support bas DROIT radiateur	1			Radiator lower support R.H.	
7	356697	Support bas GAUCHE radiateur	1			Radiator lower support L.H.	
8	501743	Tirant radiateur	1			Radiator adjusting support	
9	025005	Plot élastique 40 x 28 - M 10 - réf. 520030	3			Rubber bumper 40 x 28 - M 10	
10	386759	Rondelle fixation rouffle	3			Special washer	
11	365112	Durit basse radiateur	1			Radiator lower hose	
12	365123	Durit haute radiateur (Voir NOTA)	1			Radiator upper hose	
13	055024	Collier de serrage type Serflex 47-67 - L = 14 mm (Qté 4 devient Qté 2 - Version 2002)	4		Jusque 2001	Clamp 47 - 67 - width 14 from Version 2002)	
13A	055032	Collier tourillon Diam. 68 x 73 - Largeur 24	2		A partir 2002	Tourillon collar Diam. 68 x 73 - Width 24	
14	501920	Support vase d' expansion	1			Support	
15	185313	Joint mousse vase d' expansion 25 x 5 (1 face adhésive)	1			Gasket 25 x 5	
16	185457	Joint mousse vase d' expansion (épaisseur 2 mm)	0,2m			Sponge gasket 25 x 5	
16A	185458	Joint mousse vase d' expansion (épaisseur 2 mm)	0,1m			Sponge gasket -Thickness = 2 mm	
17	160049	Vase d' expansion 2 L.	1			Expansion tank 2L.	
18	387094	Bouchon	1			Plug	
19	365046	Tuyau transparent PVC souple armé 8 x 13	1,25			Expansion tank hose Dia. 8 x 13	
20	055350	Collier D 13	3			Collar D 13	
NI	020248	Autocollant " NIVEAU " vase d' expansion	1			Sticker " Expansion tank level "	
21	500075	Grille ventilateur moteur	1			Protection fan	
22	501918	Grille de protection moteur	1			Engine protection grate	
		NOTA : Machines Version 2001				NOTE : Machines Version 2001	
		Pour une commande d' une durit haute 365123, livrer impérativement les colliers tourillons 055032 - Qté 2				For an order of hose 365123, you must deliver absolutly the clamps 055032 - quantity 2	

NI : NON ILLUSTRÉ

ENGINE 100 CV : THEMIC EXCHANGER

MOTEUR THERMIQUE 100 CV : ECHANGEUR




REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	160080	Radiateur EAU / AIR moteur intercooler mécanique RJ37902	1	-			Water / Air radiator Intercooler engine RJ37902	
2	160084	Bouchon de radiateur 1 bar (avec embase)	1	0,6			Water radiator cap G 140	
3	215686	Coude réducteur à 90°- Diam. intérieur 76 / 60	1	0,225			Reducing elbow 90°- Internal Diam. 76 / 60	
4	055065	Collier serrage type Serflex 77 - 97 - Largeur 14 mm	1	0,04			Clamp SERFLEX 77 - 97 - width 14	
5	503052	Durit rigide sortie turbo / entrée radiateur	1	3			Pipe (Turbo outlet / Radiator inlet)	
6	055025	Collier serrage type Serflex 62 - 82 - Largeur 14 mm	8	-			Clamp 62-82 - width 14	
7	215693	Coude silicone à 45°- Diam. intérieur 60 mm	1	0,28			Silicone elbow 45°- Internal Diam. 60	
8	215684	Coude silicone à 90°- Diam. Intérieur 60 mm	1	0,21			Silicone elbow 90°- Internal Diam. 60	
9	503051	Durit rigide sortie radiateur / entrée moteur	1	2,5			Pipe (Radiator outlet / Engine inlet)	
10	365147	Durit silicone droite - Diam.intérieur 60 mm	1	-			Straight silicone pipe - Internal Diam. 60	
11	503294	Durit rigide sortie turbo	1	2,7			Pipe (Turbo outlet)	
12	387629	Manchon réducteur silicone - Diam. Intérieur 63 / 51	1	-			Reducing silicone muff - Internal Diam. 63 / 51	
13	055024	Collier de serrage type Serflex 47-67 - L = 14 mm	3	0,03			Clamp 47 - 67 - width 14	
14	055032	Collier tourillon - Diam. 68 x 73 - Largeur 24	2	-			Tourillon collar Diam. 68 x 73 - Width 24	
15	365112	Durit basse radiateur	1	0,38			Radiator lower hose	
16	365123	Durit haute radiateur	1	0,905			Radiator upper hose	
17	357118	Rouffle moteur Intercooler	1	-			Protection for cooler	
17	357429	Rouffle (refroidissement renforcé pour hélice 215572 - Dia 508)	1	-		Version 2005	Protection for cooler (intensified cooling for fan propeller 215572 - Dia 508)	
18	503039	Tirant rouffle haut intérieur	1	-			Internal bracket	
19	503040	Tirant rouffle haut extérieur	1	-			External bracket	
20	025005	Plot élastique 40 x 28 - M 10	4	0,09			Rubber bumper 40 x 28 - M 10	
21	386759	Rondelle fixation rouffle	4	-			Special washer	
22	356696	Support bas DROIT radiateur	1	-			Radiator lower support R.H.	
23	356697	Support bas GAUCHE radiateur	1	-			Radiator lower support L.H.	
24	503192	Armature de tiroir ventilateur	1	-			Slide bolting cloth frame radiator	
25	501752	Plaque de tiroir ventilateur	1	-			Plate	
26	035191	Toile de tiroir ventilateur	1	0,035			Bolting cloth	
27	500075	Grille ventilateur moteur	1	0,635			Protection fan	
28	501918	Grille de protection moteur	1	0,76			Engine protection grate	
29	501920	Support vase d' expansion	1	-			Support	
30	185313	Joint mousse vase d' expansion 25 x 5 (1 face adhésive)	1	0,012			Gasket 25 x 5	
31	185457	Joint mousse vase d' expansion (épaisseur 2 mm)	0,2m	-			Sponge gasket 25 x 5	
32	185458	Joint mousse vase d' expansion (épaisseur 2 mm)	0,1m	-			Sponge gasket -Thickness = 2 mm	

NI : NON ILLUSTRE

* poids théorique / theoretical weight

INTERCOOLER ENGINE 130 CH (RJ37902) : THERMIC EXCHANGER WATER / AIR

MOTEUR THERMIQUE INTERCOOLER 130 CH (RJ37902) : ECHANGEUR THERMIQUE EAU / AIR




REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
33	160049	Vase d' expansion 2 L.	1	0,255			Expansion tank 2L.	
34	387094	Bouchon	1	-			Plug	
35	365046	Tuyau transparent PVC souple armé 8 x 13	1,25	-			Expansion tank hose Dia. 8 x 13	
36	055350	Collier D 13	3	0,001			Collar D 13	
NI	020248	Autocollant " NIVEAU " vase d' expansion	1	-			Sticker " Expansion tank level "	

NI : NON ILLUSTRE

* poids théorique / theoretical weight

INTERCOOLER ENGINE 130 CH (RJ37902) : THERMIC EXCHANGER WATER / AIR

MOTEUR THERMIQUE INTERCOOLER 130 CH (RJ37902) : ECHANGEUR THERMIQUE EAU / AIR




G108	12	10-03	N°Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	501813	Sortie Turbo	1			Elbowed sleeve (Turbo side)	
2	501141	Tuyauterie échappement	1			Exhaust pipe	
3	215519	Coude 90° - mâle / femelle - Diam. 76,2	1			Elbow Male / female - Diam. 76,2	
4	215520	Coude 90° - mâle / mâle - Diam. 76,2	1			Elbow Male / Male - Diam. 76,2	
5	215521	Joint de recouvrement Diam. 76,2	3			Tightening collar Diam. 76,2	
6	215522	Joint de recouvrement Diam. 76,2	1			Tightening collar Diam. 76,2	
7	215446	Silencieux d' échappement	1			Exhaust silencer	
8	502291	Sortie d' échappement	1			exhaust pipe out	
9	501138	Support silencieux	1			Exhaust silencer support	
10	356708	Capot tuyauterie échappement	1			Guard	
11	185507	Papier carbowool - Largeur 610 mm - Longueur 20 m - Epaisseur 5 mm (Remplace 185296)	1m			Carbowool paper (Replace 185296)	
NI	105019	Cartouche de collafeu 310 ml	0,4			Cartridge (310mL)	
12	215549	Gaine verre confectionné Diam. 80 - L = 1200	1			Insolation conduit Diam. 80 - L = 1200	
13	215550	Gaine verre confectionné Diam. 80 - L = 150	1			Insolation conduit Diam. 81 - L = 150	
14	215551	Gaine verre confectionné Diam. 95 - L = 550	1			Insolation conduit Diam. 82 - L = 550	
15	215560	Gaine verre confectionné Diam. 250 - L = 1410	1			Insolation conduit Diam. 83 - L = 1410	
16	502380	Tôle de protection échappement (Variante 2 bennes)	1			Exhaust protection plate	
17	357153	Tôle blocage isolant	1			Isolating fixing plate	

NI : NON ILLUSTRE

ENGINE : EXHAUST equipment

MOTEUR THERMIQUE : ECHAPPEMENT




G108	13	10-01	N°Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
				N° Bull.	à partir machine N°		
1	365092	Durite filtre à air	1			Elbowed hose	
2	055025	Collier de serrage type Serflex 62-82 - L = 14 mm	1			Clamp 62-82 - width 14	
3	055092	Collier de serrage type Serflex 92-112 - L = 14 mm	1			Clamp SERFLEX 92 - 112 - Width 14 mm	
4	215462	Filtre à air avec cartouches	1			Air filter with cartridges	
5	215465	Collier de fixation	1			Clip	
6	215466	Cartouche primaire - Réf. P772580	1			Air filter cartridge	
7	215467	Cartouche de sécurité - Réf. P775302	1			Air filter security element	
8	215544	Indicateur de colmatage électrique 7,5 KPA	1			Electrical blocking warning in 7,5 KPA	
9	387312	Entretoise	1			Spacer	
10	387311	Durit filtre à air spirale PVC Diam. 100	1			Air filter PVC hose - Diam. 100	
11	055116	Collier de serrage type Serflex 107-127 - L = 14 mm	2			Clamp 107-127 - width 14	
12	502374	Réhausse de mitre	1			Precleaner raising	
13	215580	Préfiltre Diam. 95 pour filtre 215462	1			Precleaner Diam. 95 for filter 215462	
14	501740	Support filtre à air	1			Air filter support	

NI : NON ILLUSTRE

ENGINE 100 CV : AIR CLEANER equipment


MOTEUR THERMIQUE 100 CV : FILTRE A AIR



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N° Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	365139	Durite filtre à air / Turbo	1			Elbowed hose (Turbo side)	
2	055025	Collier de serrage type Serflex 62-82 - L = 14 mm	1			Clamp 62-82 - width 14	
3	055092	Collier de serrage type Serflex 92-112 - L = 14 mm	1			Clamp SERFLEX 92 - 112 - Width 14 mm	
4	215698	Filtre à air avec cartouches(Intercooler 130 CV)	1			Air filter with cartridges	
5	215701	Collier de fixation 9 "	1			Clip 9 "	
6	170141	Cartouche primaire - Réf. P780522	1			Air filter cartridge	
7	170140	Cartouche de sécurité - Réf. P780523	1			Air filter security element	
8	215544	Indicateur de colmatage électrique 7,5 KPA	1			Electric blockage warning in	
9	387538	Entretoise Diam. 120 - 114	2			Sleeve Diam. 120 - 114	
10	285705	Gaine PVC souple - Diam. Intérieur 120 mm - L = 220 mm	1			Air filter PVC hose - Internal Diam. 120 - L = 220	
11	055116	Collier de serrage type Serflex 107-127 - L = 14 mm	2			Clamp 107-127 - width 14	
12	503187	Support de mitre	1			Precleaner support	
13	215545	Préfiltre Diam. 114 pour filtre 215698	1			Precleaner Dia. 115	
14	501740	Support filtre à air	1			Air filter support	

NI : NON ILLUSTRÉ

INTERCOOLER ENGINE 130CV : AIR FILTER equipment
MOTEUR THERMIQUE INTERCOOLER 130 CV : FILTRE à AIR




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	501624	Réservoir Gas-oil	1			Fuel tank	
2	123780	Rallonge remplissage Gas-oil	1			Fuel filling	
3	115008	Bouchon remplissage pressurisé taré 0,1 Bar	2			Filler cap (0,1 Bar)	
4	115116	Robinet boisseau sphérique laiton Mâle / Femelle 1/2 " - (Remplace 300082)	1			Cock male / female 1/2"	
5	166605	Jauge - Réf. 224. 082. 005. 028R - L = 614	1			Gauge	
6	501625	Réservoir hydraulique	1			Hydraulic tank	
NI	200079	Huile hydraulique (Bidon 20 L)	-			Hydraulic oil (Oil holder 20 L.)	
NI	200030	Huile hydraulique (Bidon 55 L)	-			Hydraulic oil (Oil holder 55 L.)	
7	185364	Joint couvercle réservoir	1			Gasket	
8	501687	Couvercle de réservoir	1			Hydraulic tank cover	
9	185008	Joint de niveau	2			Seal	
10	115021	Niveau LG2 entre-axe 127 - M 12	1			Level controller	
10	166800	Indicateur de niveau électrique entr' axe 254 mm	1		Version 2003	Electrical level controller - 254 mm	
10	166982	Indicateur de niveau électrique entr' axe 176 mm	1		Version 2004	Electrical level controller - 176 mm	
11	305103	Bouchon 33 x 42 zingué - Réf. 290	1			Male plug 33 x 42 - Zinc	
12	185219	Bande découpée en C/C Néoprène - ép = 3 - L = 40	1,45			Sponge strip	
13	170006	Filtre aspiration S / by-pass - 1" 1/4 + indicateur visuel	1			Aspirating filter by-pass + Indicator	
14	170027	Indicateur visuel pour filtre ASPIRATION 170006	1			Indicator for aspirating filter 170006	
15	170020	Cartouche ASPIRATION 10 microns SOE 10 GREGOIRE	1			Hydraulic Filter (10 microns)	
16	160054	Echangeur thermique - Réf. LDC 016	1			Thermic exchanger LDC 016	
17	160062	Refroidisseur hydraulique - Réf. T 539016	1			Hydraulic cooler	
18	160063	Moto- ventilateur - Réf. T 528647 (Pour échangeur 160054)	1			Blower	
19	115068	Clapet anti-retour CA 13 - 7 bars (Option anti-cabrage)	1			No return valve CA 13 - 7 bars (Option)	

NI : NON ILLUSTRÉ

FUEL TANK - HYDRAULIC TANK - THERMIC EXCHANGER
RESERVOIR GAS-OIL - RESERVOIR HYDRAULIQUE - ECHANGEUR THERMIQUE

Axe chassis porteur
Pin on tractor frame.




6108	15	10-01	N°Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	502358	Poutre de polyvalence	1			Multifunction beam	
2	387333	Cône d' accouplement	1			Adjusting cone	
3	215446	Silencieux d' échappement	1			Exhaust silencer	
4	215539	Bride en " U " zinguée - Diam. 76,2	2			Clamp " U " - Diam. 76,2 - Zinc	
5	215520	Coude 90° - Mâle / Mâle - Diam. 76,2 - Acier aluminé	2			Elbow Male / Male - Diam. 76,2	

NI : NON ILLUSTRÉ

MULTIFUNCTION Option
OPTION POLYVALENCE




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N° Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	166235	Batterie 104 A/H - Réf. B510D	1			Battery 104 A / H	
2	356694	Arrêt batterie	1			Battery stop plate	
3	166386	Coupe batterie unipolaire grand modèle	1			Batt. Isolating Switch G120SW	
4	166650	Câble (+) (Batterie + / Coupe batterie)	1			Cable (+) (Battery + / Coupe Battery)	
5	166651	Câble coupe batterie / Démarreur	1			Starter cable	
6	166652	Câble (-) (Batterie / Chassis)	1			Cable (-) (Battery / Chassis)	
7	166653	Câble masse chassis / Moteur	1			Frame / Engine ground cable	
8	166654	Câble masse chassis / masse nacelle	1			Frame / carriage ground cable	
9	165100	Cosse batterie (+)	1			Battery eye ring (+)	
10	165958	Capot isolant ROUGE pour cosse batterie	1			Insulating cover RED for battery eye ring	
11	165101	Cosse batterie (-)	1			Battery eye ring (-)	
12	165959	Capot isolant NOIR pour cosse batterie	1			Insulating cover BLACK for battery eye ring	
13	166625	Faisceau moteur	1			Engine beam	
13	167020	Faisceau moteur - Variante moteur PERKINS Turbo Intercooler 130 CV	1		Version 2003	Engine beam	
14	356149	Support relais de démarrage	1			Support	
15	165313	Relais 12V - 30A	1			Starting relay	
16	165312	Lanterne montée Réf. STARLUX 2705	2			Tail Light Housing	
NI	165225	Lampe 12V / 21W - Réf. 0033.0019	2			Globe (12V 21Watt) P/N:165239	
NI	165240	Lampe navette 5W / 12V 10x38	2			Globe (5 watts -12V)	
17	165216	Phare complet Réf. 0001.0183	2			Head Light Housing	
18	165214	Fanal anterieure GAUCHE	1			Indication Light (left)	
18	165213	Fanal anterieure DROIT	1			Indication Light (right)	
NI	165349	Lampe graisseur 12V - 5W	2			Globe 12v - 5w	
NI	165225	Lampe 12V / 21W Réf. 0033.0019	2			Globe (12V 21Watt) P/N:165239	
19	165224	Catadioptr ROUGE Diam. 60	2			Reflector (diam 60mm)	
20	356279	Support catadioptr	2			Reflector support	
21	346918	Contre plaque de phare	2			Plate	
22	166682	Projecteur HELLA avec connecteurs + support + ampoule	4			Projector HELLA with connectors + support + globe	
23	166426	Gyrophare - réf. 724047	1			Rotary beacon	
24	165178	Avertisseur sonore Réf. 0054.0003	1			Horn	
25	165207	Interrupteur de position (corps) ZCK M 1	2			Limit Switch (body - ZCK M1)	
26	165206	Interrupteur de position (tête) ZCK D 15	2			Limit Switch (head - ZCK D15)	
27	165042	Réduction laiton 11/09 Réf. 0110900	2			Brass reduction	
28	165084	Presse étoupe NORMAD BRUT 9 Réf. 600900	2			Compression packing 9 - Réf. 600900	

NI : NON ILLUSTRÉ

LIGHTING - ELECTRICAL EQUIPMENT


ECLAIRAGE - EQUIPEMENT ELECTRIQUE



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
				N°Bull.	à partir machine N°		
29	166216	Capteur ILS RDS Réf. S/SR/600-1-503	4			Sensor ILS RDS	
30	166218	Aimant RDS Réf. S/MG/193-1-020	7			Magnet RDS	
31	165980	Socle prise 3 plots 12V	1			3 poles plug socket 12V	
NI	165981	Prise mâle 3 plots 12V	1			Male connector 12v -3 contacts	
32	166525	Socle prise 13 plots	4			13 poles connection socket	
33	166524	Fiche prise 13 plots	2			13 polesconnection plug	
34	166626	Faisceau arrière GAUCHE	1			Rear beam L.H.	
34	166768	Faisceau arrière DROIT	1			Rear beam R.H.	
34	166627	Faisceau avant GAUCHE	1			Front beam L.H.	
34	166629	Faisceau avant DROIT	1			Front beam R.H.	
34	166630	Faisceau ELECTRO-VANNES	1			Electro-valves beam	
34	166631	Faisceau 2 prises arrière GAUCHE	1			Rear 2 poles connection beam L.H.	
34	166632	Faisceau prise 13 plots	1			13 poles connection beam	
34	166633	Faisceau prise pompe SAUER	1			SAUER pump connection beam	
34	166725	Faisceau FREIN PV - GV	1			Brake - PV - GV beam	
34	166764	Faisceau bâti de récolte 108	1			Picking head frame beam	
34	166752	Faisceau cabine	1			Cab beam	
35	165587	Phare de travail 55W	2			Work Lamp	
NI	165228	Lampe H3 - 12V - 55W	2			Globe (12V-H3)	
36	166777	Porte-fusibles	1			Fuse holder	
NI	165127	Fusible enfichable 5 A (Relais phares)	1			Fuse (5A)	
NI	165123	Fusible enfichable 10 A (Phares travail)	8			Fuse (10A)	
NI	165124	Fusible enfichable 15 A (Prise polyvalence)	1			Fuse (15A)	
NI	165125	Fusible enfichable 30 A (Réfrigérant)	1			Fuse (30A)	
37	166778	Porte-relais	1			Relay holder	
38	165998	Relais 12V - 40A - Réf. 0034. 0518	4			Relay (12V 30A)	
NI	356880	Support boîte fusibles et relais (Version moteur 100 CV)	1			Fuses and relays box support	
39	165344	Boîte 153 x 110 x 66	1			Electric box 153 x 110 x 66	
40	357184	Support boîte relais injection	1			Injector relay box support	
41	190851	Plaque fixation relais injection	1			Injector relay fixing plate	
42	166468	Porte-fusibles 4 emplacements	1			Fuse holder	
NI	165125	Fusible enfichable 30 A	2			Fuse (30A)	
NI	165123	Fusible enfichable 10 A	2			Fuse (10A)	
43	167019	Support de relais pompe injection	1			Injector pump relay support	

NI : NON ILLUSTRÉ

LIGHTING - ELECTRICAL EQUIPMENT
ECLAIRAGE - EQUIPEMENT ELECTRIQUE



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
43	167019	Support de relais pompe injection	1			Injector pump relay support	
44	166939	Relais de pompe à injection moteur PERKINS	1			PERKINS engine injector pump relay	
45	167018	Support de relais (pour relais 166940)	1			Relay support	
46	166940	Relais de préchauffage moteur PERKINS	1			PERKINS engine preheating relay	
		NOTA - Les composants repérés 39 à 46 sont montés sur machine G 108 équipée de la variante moteur Turbo Intercooler mécanique 130 CV. Les composants repérés 41 à 46 sont montés à l'intérieur du boîtier repéré 39.					NOTE - Components items 39 to 46 are mounted on G 108 with Intercooler Turbo engine 130 CV. Components items 41 to 46 are mounted inside electrical box 39.
47	165878	Avertisseur de recul 12 - 24 V	1			Rear motion alarm	

NI : NON ILLUSTRÉ


LIGHTING - ELECTRICAL EQUIPMENT
ECLAIRAGE - EQUIPEMENT ELECTRIQUE

G108

1

GREGOIRE

3



2



7

IMPORTANT

The replenishment of the circuit of this motor has been done with a liquid of cooling according to the norm of Type D

All complement must make himself with a same type of liquid : a replenishment to water or with another type liquid would drag a fast deterioration of the system

8




9

WARNING

DO NOT AT ALL TIMES PUT HANDS IN WHILE MACHINE IS WORKING

4



6



11



12



13




14



15



16



10



5



DANGER


ne pas introduire les mains avant l'arrêt complet de la machine

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
				N°Bull.	à partir machine N°		
1	020297	Autocollant " G 108 "	2			Transfert " G 108 "	
2	020145	Bande 2 tons Grise et Rouge	5m			Two colors strip " Grey and Red "	
3	020138	Autocollant grand transfert " GREGOIRE "	2			Large transfert " GREGOIRE "	
4	020067	Autocollant " DANGER ASPIRATEUR " anglais	4			Transfert " DANGER "	
5	020060	Autocollant " DANGER ASPIRATEUR "	2			Transfert " Fans Danger "	
6	020181	Autocollant " REGLAGE TETE DE RECOLTE "	2			Transfert " PICKING HEAD ADJUSTEMENTS "	
7	020199	Autocollant " SERRAGE DES ROUES " anglais	1			Transfert " WHEELS TIGHTENING "	
8	020277	Autocollant " LIQUIDE TYPE D " anglais	1			Transfert " Liquid type D "	
9	020108	Autocollant " POINTS D' ANCRAGE "	4			Transfert " ANCHORING "	
10	020118	Pictogramme	2			Pictogram	
11	020117	Pictogramme	2			Stick " Don't intervene in open zone "	
12	020109	Pictogramme	2			Stick " Stay outside tipping up zone "	
13	020113	Pictogramme	2			Stick " Wait to completely stop "	
14	020112	Pictogramme	2			Stick " Wait to stop of all....."	
16	020111	Pictogramme	2			Stick " Don't touch to bin auger "	
16	020110	Pictogramme	2			Stick " Don't open and remove covers "	

NI : NON ILLUSTRE

 TRANSFERTS
AUTOCOLLANTS

G 108	17-1	10-01	N° Bull.
-------	------	-------	----------



020537



020522



020523



020524



020525



020526



020527



020528



020529



020530



020531



020532



020533



020534




167236

REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
	167236	Etiquette circulaire " EMERGENCY STOP " (collées au niveau des arrêts d' urgence sur la console latérale droite, de la passerelle arrière droite, sur les convoyeurs élévateurs droit et gauche à la partie inférieure)	4				Round sticker " EMERGENCY STOP " (Bonded on stop urgently switches on dash board RH., on rear safety tube RH., on the lower part of the elevators conveyors)	
	020522	Autocollant " DANGER - Authorised Personnel only within 10 mts " (Collés sur élévateur arrière gauche et sur capot réservoir hydraulique gauche)	2				Sticker " DANGER - Authorised Personnel only within 10 mts " (Bonded on rear elevator LH. And on hydraulic tank cover LH.)	
	020523	Autocollant " DANGER - For operation only by authorised personnel " (Collés sur console latérale droite, derrière échelle latérale gauche, sur support jerrican côté arrière gauche)	3				Sticker " DANGER - For operation only by authorised personnel " (Bonded on side dash board RH., behind side rear ladder, on jerrican support - rear side LH.)	
	020524	Autocollant " WARNING - Turn off each function before stop switch is returned to run position " (Collé sur console latérale droite)	1				Autocollant " WARNING - Turn off each function before stop switch is returned to run position " (Bonded on side dash board RH.)	
	020525	Autocollant Interdictions " No walking - No standing on conveyor " (Collés sur ceinture et sur plaque magnétique bras de décharge)	2				Sticker Interlock " No walking - No standing on conveyor " (Bonded on frame and magnet plate side	
	020526	Autocollant Danger " Keep hands clear "	10				Sticker Emergency " Keep hands clear "	
	020527	Autocollant Danger " Always face ladder use both hans climb slowly " (Collés sur support jerrican, côté arrière gauche et derrière échelle latérale gauche)	2				Sticker Emergency " Always face ladder use both hans climb slowly " (Bonded on jerrican support on side LH. and behind side ladder LH.)	
	020528	Autocollant Danger " Pinch point can cause severe personal injury " (Collés sur carters de chaine entrainement convoyeurs)	2				personal injury " (Bonded on conveyors driving chain covers)	
	020529	Autocollant Danger " Keep machine level at all times " (Collé sur console voyants tâteurs de direction)	1				Sticker Emergency " Keep machine level at all times " (Bonded on steering sensors lights dash board)	
	020530	Autocollant Danger " Risque d' écrasement " (Collé sur convoyeur élévateur arrière Gauche)	1				Sticker Emergency " Risk crushing " (Bonded on rear elevator conveyor LH.)	
	020531	Autocollant Danger " Batterie " (Collé sur coffret batterie)	1				Sticker Emergency " Battery " (Bonded on battery box)	
	020532	Autocollant Obligation " Port du casque obligatoire " (Collé sur montant intérieur de la cabine)	1				Sticker Obligation " Helmet wearing obligatory " (Bonded on internal cab pillar)	
	020533	Autocollant Obligation " Port du casque / lunettes obligatoire " (Collé sur support jerrican côté arrière Gauche)	1				Sticker Obligation " Helmet / glasses wearing obligatory " (Bonded on jerrican support , rear side LH.)	
	020534	Autocollant Obligation " Port du gilet fluorescent obligatoire " (Collé sur support jerrican côté arrière Gauche)	1				Sticker Obligation " Fluorescent waistcoat wearing obligatory " (Bonded on jerrican support , rear	
	020537	Autocollant Danger " Aimant " (Collé sur plaque magnétique positionnée à l' intérieur du bras de décharge)	1				Sticker Emergency " Magnet " (Bonded on magnet plate mounted in side discharge arm)	

NI : NON ILLUSTRE

* poids théorique / theoretical weight

TRANSFERTS - Machines " AUSTRALIE " Alternative
AUTOCOLLANTS - Variante Machines "AUSTRALIE "




REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	210044	Moteur hydraulique OMR 50 - Arbre 25 (Remplace 210012)	1	7,03			Hydraulic motor OMR 50	
2	185300	Pochette de joints pour moteur OMR 50	-	0,065			Seal kit (Hydraulic motor OMR)	
3	190016	Support moteur	1	1,43			Support Motor	
4	066128	Vis TH 80K 10 x 70 zinguée filetée sous tête	1	0,045			Bolt H M 10 x 70 - Zinc (threaded under head)	
5	065028	Ecrou HU Diam. 10 zingué	1	0,01			Nut HU Diam. 10 - Zinc	
6	386300	Pignon 17 dents - 19,05S	1	1,45			Sprocket 17 teeth - 19,05 S	
7	065153	Vis STHC bout cuvette 8 x 16 zinguée	2	0,005			Screw - Rounded 8x16 - Zinc	
8	250064	Pignon acier 19,05 S - 38 dents	1	4,1			Sprocket 19,05 S - 38 teeth	
8A	250046	Ensemble pignon acier 19,05S - 38 dents + Moyeu amovible	1	5,115			Sprocket Assy. + Taper lock 230004	
9	230004	Moyeu acier amovible 2517 - Alésage 45	1	1,21			Taper Lock - Iron2517x45mm	
10	095056	Chaine 19,05 simple renforcée ASA 60 H	1	1,4			Chain - Reinforced P-19.05mm	
NI	095057	Attache rapide renforcée 19,05 simple ASA 60 H7	1	0,2			Link - Reinforced P-19.05mm	
NI	095058	Maillon coudé renforcé 19,05 simple ASA 60 H7	1	0,02			Elbow - Reinforced P-19.05mm	
11	240017	Palier SF 45	2	2,165			Bearing - flanged SF45	
NI	066276	Vis TH 100K 16 x 60 pas 150 zinguée (Remplace 065291)	8	0,110			Screw TH 100K 16 x 60 x150 - Zinc	
NI	066208	Ecrou frein Diam. 16 zingué pas 150 (Remplace 065016)	8	0,03			Nyloc Nut diam 16 mm x 150 - Zinc	
12	385231	Semelle de palier 45	2	1,24			Bearing housing sole	
13	501122	Arbre excentrique G 108	1	17			Eccentric shaft G 108	
14	100014	Clavette parallèle à 2 bouts ronds 14 x 9 x 40	1	0,035			Parallel key 14x9x40	
15	100011	Clavette parallèle à 2 bouts ronds 14 x 9 x 25	1	0,02			Parallel key 14x9x25	
16	385839	Volant d'inertie amovible	1	11,5			Inertia flywheel	
17	230027	Moyeu fonte TAPER -LOCK - Al. 45 - 2012	1	0,455			Taper-lock iron	
18	050014	Rondelle MB 9	1	0,02			Washer MB9	
19	050010	Ecrou KM 9	1	0,13			Nut KM9	
20	120722	Boitier excentrique	2	2,88			Eccentric Housing	
21	330015	Roulement 6020 2RS	4	1,33			Bearing 6020 2RS	
22	055006	Circlips extérieur Diam. 100	4	0,05			External Circlip Diam. 100	
23	123939	Té de réglage	2	1,51			Push rod arm	
24	025039	Articulation élastique (remplace 025015)	4	0,21			Rubber bushing	
25	065235	Vis TH 80K 24 x 140 zinguée	2	0,575			Bolt H M24 x 140 - Zinc	
26	065019	Ecrou frein Diam. 24 zingué	2	0,105			Nyloc Nut H Diam. 24 - Zinc	
27	385018	Ecrou TDR diam. 28 x 150 à droite	2	0,04			Picking-head nut 28x150 RH.	
28	385673	Hexagone de réglage support de secoueurs - L = 140	2	0,575			Adjusting nut	
29	385017	Ecrou TDR diam. 28 x 150 à gauche	2	0,04			Picking-head nut 28x150 LH.	

NI : NON ILLUSTRÉ

* poids théorique / theoretical weight

PICKING HEAD : ECCENTRIC SHAFT DRIVING
COMMANDE TETE DE RECOLTE



REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
30	120676	Tige de commande côté support	2	1,2			eccentric arm	
31	025011	Rotule élastique	2	0,72			Joiner Rod Bush	
32	355635	Support capteur TDR	1	-			Sensor support	
33	166218	Aimant RDS	1	0,005			Magnet RDS	
34	166216	Capteur ILS RDS	1	0,23			Sensor ILS RDS	
35	310060	Union mâle 1/8 NPT	2	0,015			Union male - 1/8 NPT	
36	310062	Connecteur coudé	2	0,01			Elbow connector	
37	380003	Tube rilsan noir 3 x 6	8,6	0,022			Tube 3x6	
38	310056	Union mâle M6 cyl. Diam. 6	2	0,012			Union connection	
39	310057	Traversée de cloison	4	0,03			Panel Connector - grease	
40	055046	Graisseur M 6 x 100	4	0,003			Grease Nipple 6x100	
41	115111	Clapet inversé taré jic 12 bars	1	0,31			Tared no return valve jic 12 bars	

NI : NON ILLUSTRÉ

* poids théorique / theoretical weight

PICKING HEAD : ECCENTRIC SHAFT DRIVING
COMMANDE TETE DE RECOLTE


G108

30A

12-04

N'Bull.


GREGOIRE



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	501120	Support excentrique réglable	1			Adjusting eccentric support	
2	385231	Semelle de palier	2			Bearing housing sole	
3	503661	Corps de palier SF	2			Bearing housing SF	
NI	066276	Vis TH 100K 16 x 60 zinguée - Pas 150	8			Bolt TH 100K 16 x 60 - zinc - Pitch 150	
NI	066208	Ecrou frein Diam. 16 - pas 150 - zingué	8			Locking nut Diam. 16 - Zinc - Pitch 150	
4	330139	Roulement 1045- 45G	2			Bearing 1045 - 45G	
5	503711	Arbre excentrique renforcé 108	1			Eccentric reinforced shaft (3 bearings)	
6	124718	Boitier excentrique avec 3 roulements	2			Eccentric box (3R)	
7	330015	Roulement 6020 2RS	3			Bearing 6020 2RS+B49	
8	386554	Bague intérieure de boîtier	2			Bush (Support Ring -Ecc Shaft)	
9	050044	Rondelle MB 20	2			Washer - MB20	
10	050043	Ecrou KM 20	2			Nut - KM20	
11	386519	Vis boîtier d' excentrique	2			Bolt (Support Ring -Ecc Shaft)	
12	386518	Ecrou boîtier d' excentrique	2			Nut (Support Ring - Ecc Shaft)	
13	065973	Ecrou frien Diam. 24 x 200 zingué - classe 8	2			Nut (diam 24mm)	

NI : NON ILLUSTRE

PICKING HEAD : REINFORCED ECCENTRIC SHAFT DRIVING
COMMANDE TETE DE RECOLTE : ENTRAINEMENT RENFORCE



REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	501121	Cadre de tête de récolte	1	-			RHP picking head frame	
2	501123	Chappe fixation TDR	4	-			Fork	
NI	066150	Vis TH 80K 14 x 40 zinguée	16	0,065			Screw TH 80K 14 x 40 - Zinc	
NI	065015	Ecrou frein Diam. 14 zingué	16	0,02			Nyloc Nut H Diam. 14 - Zinc	
3	066196	Vis TH 80K 24 x 75 zinguée	4	0,33			Screw TH 80K 24 x 75 Zinc	
4	065381	Rondelle Grower Diam. 24 zinguée	4	0,025			Spring washer Diam. 24 - Zinc	
5	120675	Biellette de suspension avant	4	1,27			Front picking head hanger bracket	
6	065071	Rondelle plate Diam. 24 zinguée	6	0,04			Flat washer Diam. 24 - Zinc	
7	065019	Ecrou frein Diam. 24 zingué	6	0,105			Nyloc Nut H Diam. 24 - Zinc+B145	
8	025039	Articulation élastique (remplace 025015)	6	0,21			Rubber bushing (Replace 025015)	
9	387198	Axe arrière	2	0,96			Rear axle	
10	025003	Plot élastique 40 x 40 - M 10	8	0,09			Rubber bumper 40 x 40 M10	
NI	065066	Rondelle plate M Diam. 10 zinguée	6	0,005			Flat Washer diam 10mm - Zinc	
NI	065013	Ecrou frein Diam. 10 zingué	6	0,01			Nyloc Nut diam 10mm - Zinc	
11	040027	Bague METAFRAM 40 x 50 x 40	2	0,23			Chafing ring 40 x 50 x 40	
12	386521	Rondelle avant	1	-			Special flat washer	
13	065336	Ecrou frein Diam. 30 zingué	2	0,22			Nyloc nut H M 30 - Zinc	
14	387150	Axe arrière	1	3,46			Rear axle	
15	040022	Bague METAFRAM 40 x 50 x 32	2	0,23			Chafing ring 40 x 50 x 32	
16	190547	Rondelle arrière	1	-			Rear flat washer	
17	387149	Douille axe arrière	1	-			Rear axle bush	
18	065785	Vis CHC 12 x 80 zinguée (Remplace 066005)	1	0,08			Bolt CHC 12 x 80 - Zinc (Replace 066005)	
19	065067	Rondelle plate M Diam.12 zinguée	1	0,01			Flat Washer diam 12mm - Zinc	
20	065014	Ecrou frein Diam. 12 zingué	1	0,015			Nyloc Nut diam 12mm - Zinc	
21	055046	Graisser 6 x 100	1	0,003			Grease Nipple 6x100	
22	025063	Butée progressive caoutchouc conique	2	-			Conical rubber bumper	


NI : NON ILLUSTRÉ

* poids théorique / theoretical weight

PICKING HEAD : FRAME ASSY.

CADRE TETE DE RECOLTE

COTE DROIT
RIGHT SIDE




G108	31A	10-01	N°Bull.
------	-----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	501120	Support excentrique réglable	1			Adjusting eccentric support	
2	390190	Vérin de réglage RHP	2			Cylinder 30 x 60 - Stroke 60 (RHP)	
3	185051	Pochette de joints pour vérin 30 x 60	-			Seal Kit (Cylinder - 30x60)	
4	360009	Embout pour vérin SIR 35 ES	2			Rod End SIR 35 ES	
5	386956	Entretoise	4			Reducing sleeve	
6	065329	Vis TH 80K 20 x 80 zinguée	2			Bolt HM 20 x 80 - Zinc	
7	065070	Rondelle plate M Diam. 20 zinguée	2			Flat washer M Diam. 20 - Zinc	
8	065018	Ecrou frein Diam. 20 zingué	2			Nyloc Nut - Zinc (diam 20mm)	
9	025014	Articulation élastique - Réf. 561409	2			Rubber bushing	
10	385973	Bague boîtier support timon	2			Ring (Tow Hitch)	
11	386957	Axe pivot	2			Axle	
12	055046	Graisser 6 x 100 - Réf. 50	2			Grease Nipple (6x100)	
13	065071	Rondelle plate M Diam. 24 zinguée	2			Flat washer Diam. 24 - Zinc	
14	065019	Ecrou frein Diam. 24 zingué	2			Nyloc Nut H Diam. 24 - Zinc+B145	
15	190674	Index RHP	1			Moving indicator RHP	
16	190591	Support vernier RHP	1			Steady rest indicator	
17	020241	Autocollant graduations RHP	1			RHP graduated self-adhesive	
18	365089	Tuyau tressé transparent 25 x 34	-			Transparent threaded hose 25 x 34	

NI : NON ILLUSTRE

PICKING HEAD FRAME ASSY. : Adjusting eccentric support

CADRE TETE DE RECOLTE : Support excentrique réglable




COTE GAUCHE REPRESENTE
LEFT SIDE SHOWN

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	501862	Support secoueurs avant GAUCHE	1			Front rod holder L.H.	
NI	501861	Support secoueurs avant DROIT	1			Front rod holder R.H.	
2	120946	Palier support secoueurs	4			Bush Holder (bottom)	
3	501276	Palier support secoueurs inférieur	4			Bottom bush holder	
4	025014	Articulation élastique - Réf. 561409	8			Rubber bushing	
5	355169	Contre-plaque serrage palier	6			Plate	
6	065019	Ecrou frein Diam. 24 zingué	8			Nyloc Nut H Diam. 24 - Zinc+B145	
6A	065973	Ecrou frein Diam. 24 x 200 zingué	2			Nyloc Nut H Diam. 24 x 200 - Zinc+B145	
7	065286	Vis TH 80K 14 x 50 zinguée	4			Screw TH 80K 14 x 50 - Zinc	
8	065694	Vis TH 80K 14 x 110 zinguée	8			Bolt TH 80K 14 x 110 - Zinc	
9	066157	Rondelle contact Diam. 14 zinguée	16			Lock washer Diam. 14 - zinc	
10	065068	Rondelle plate M Diam. 14 zinguée	16			Flat Washer M Diam. 14 - Zinc+B156	
11	065015	Ecrou frein Diam. 14 zingué	20			Nyloc Nut H Diam. 14 - Zinc	
12	386478	Vis haut de bras (14 x 110)	4			Link rod screw	
13	385189	Ecrou haut de bras	4			Link rod nut	
14	120523	Palier réglage à DROITE	2			Landing Adjusting (right)	
15	025015	Articulation élastique 561411	4			Rubber bushing	
16	385087	Entretoise de flexibloc	4			Sleeve for Silent Block	
17	385018	Ecrou TDR Diam. 28 x 150 à DROITE	2			Picking-head nut (right - 28x150)	
18	385261	Tige liaison de support	1			Connecting rod	
19	385017	Ecrou TDR Diam. 28 x 150 à GAUCHE	2			Picking-head nut (left - 28x150)	
20	120524	Palier de réglage à GAUCHE	2			Landing adjusting - left	
21	501860	Support secoueurs arrière GAUCHE	1			Rear rod holder L.H.	
NI	501859	Support secoueurs arrière DROIT	1			Rear rod holder R.H.	
22	501684	Axe support de secoueurs	2			Rod holder axle	
NI	065685	Vis TH 80K 10 x 50 zinguée	2			Bolt H, 10 x 50 - Zinc	
NI	065066	Rondelle plate M Diam. 10 zinguée	2			Flat Washer - Zinc (diam 10mm)	
NI	065013	Ecrou frein Diam. 10 zingué	2			Nyloc Nut - Zinc (diam 10mm)	
23	065071	Rondelle plate M Diam. 24 zinguée	2			Flat washer Diam. 24 - Zinc	
24	066204	Vis TH 80K 14 x 130 zinguée	4			Bolt TH 80K 14 x 130 - Zinc	
25	385353	Vis haut de bras	2			Link Rod Screw	
26	385355	Ecrou haut de bras	2			Link Rod Nut	
27	065016	Ecrou frein Diam. 16 zingué	2			Nyloc Nut - Zinc (diam 16mm)	
28	120463	Douille support Diam. 25 GAUCHE	10			Front rod support L.H. (Diam. 25)	

NI : NON ILLUSTRÉ

**PICKING HEAD : RODS HOLDER
SUPPORTS SECOUEURS**



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
NI	120462	Douille support Diam. 25 DROIT	10			Front rod support R.H. (Diam. 25)	
29	065393	Vis TH 80K 10 x 30 zinguée (tête 16 mm)	40			Screw H M 10 x 30 - Zinc (Head 16 mm)	
30	065078	Rondelle ajustée Diam. 10 zinguée DIN 7349	80			Adj. Washer - Zinc (diam 10mm)	
31	065013	Ecrou frein Diam. 10 zingué	80			Nyloc Nut - Zinc (diam 10mm)	
32	060023	Vis CHC inox A2 8 x 40	20			Screw CHC 8 x 40 - Inox	
33	060006	Ecrou frein inox A2 Diam. 8	20			Lock Nut (diam 8mm)	
34	175011	Demi coquille FEMELLE	10			Female half clamp	
35	175012	Demi coquille MALE tête 16	10			Male half clamp	
36	065394	Vis TH 80K 10 x 65 zinguée (tête 16 mm)	40			Screw H M 10 x 65 - Zinc (Head 16 mm)	
37	265306	Secoueur moulé JAUNE	20			Arc rod (Diam. 25) - YELLOW	


NI : NON ILLUSTRÉ

PICKING HEAD : RODS HOLDER
SUPPORTS SECOUEURS

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	502183	Rampe support GAUCHE	1			Rail L.H.	
NI	502182	Rampe support DROITE	1			Rail R.H.	
NI	065278	Vis TH 80K 12 x 30 zinguée	8			Screw TH 80K 12 x 30 - Zinc	
NI	065050	Rondelle frein Grower Diam. 12 zinguée	8			Spring washer Diam. 12 - Zinc	
NI	065067	Rondelle plate M Diam. 12 zinguée	4			Flat washer M Diam. 12 - Zinc	
2	285634	Bande de jonction	2			Rubber strip	
3	203373	Ensemble porte-écaille GAUCHE (Comprend les pièces Repères 4G, 5, 6)	16			Complet pivot catcher tray L.H.	
NI	203372	Ensemble porte-écaille DROIT (Comprend les pièces Repères 4D, 5, 6)	16			Complet pivot catcher tray R.H.	
4	121416	Porte-écaille GAUCHE	16			Upper pivot housing L.H.	
NI	121415	Porte-écaille DROIT	16			Upper pivot housing R.H.	
5	385615	Flexibloc d'écaille	32			Silent Block (Catcher Tray)	
6	121414	Porte-pivot	32			Lower pivot housing	
NI	065777	Vis TH 80K 8 x 25 zinguée (Fixation porte-écailles)	64			Screw H M 8 x 25 - Zinc	
NI	065077	Rondelle plate M Diam. 8 zinguée	64			Flat washer M Diam. 8 - Zinc	
NI	065024	Ecrou frein Diam. 8 zingué	64			Nyloc Nut - Zinc (diam 8mm)	
7	386025	Vis serrage pivot	32			Bolt	
8	065069	Rondelle plate M,Diam. 16 zinguée	32			Flat Washer - Zinc (diam 16mm)	
9	065016	Ecrou frein Diam. 16 zingué	32			Nyloc Nut - Zinc (diam 16mm)	
10	155127	Ecaille usinée KW GAUCHE	13			Catcher Tray KW (left)	
NI	155128	Ecaille usinée KW DROITE	13			Catcher Tray KW (right)	
11	155108	Première écaille GAUCHE	1			First catcher tray L.H.	
NI	155107	Première écaille DROITE	1			First catcher tray R.H.	
12	155136	Avant avant dernière écaille GAUCHE	1			Catcher Tray (left)	
NI	155135	Avant avant dernière écaille DROITE	1			Catcher Tray (right)	
13	155305	Avant dernière écaille GAUCHE G 108	1			Front last catcher tray L.H - G108	
NI	155304	Avant dernière écaille DROITE G 108	1			Front last catcher tray R.H - G108	
14	155316	Ecaille arrière pliée GAUCHE	1			Folded rear catcher tray L.H.	
NI	155317	Ecaille arrière pliée DROITE	1			Folded rear catcher tray R.H.	
15	060031	Vis FHC inox 8 x 25	100			Screw (8x25)	
NI	065024	Ecrou frein Diam. 8 zingué - (Fixation écailles Arrière pliées)	4			Nyloc Nut - Zinc (diam 8mm)	
16	345008	Support arrêt de grains avant GAUCHE	1			Left Lower Front Flap Support	
NI	345007	Support arrêt de grains avant DROIT	1			Right Lower Front Flap Support	
17	285006	Arrêt de grains GAUCHE	1			Lower Front Flap (left)	
NI	285005	Arrêt de grains DROIT	1			Lower Front Flap (right)	

NI : NON ILLUSTRÉ

CATCHER TRAYS RAILS ASSY.
TRAINS D' ECAILLES




COTE GAUCHE REPRESENTE
LEFT SIDE SHOWN

G108	33	10-01	N°Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
				N° Bull.	à partir machine N°		
18	345009	Contre-plaque d'arrêt de grains	2			Lower Front Plate - Stainless	
19	325005	Support de bavette GAUCHE	1			Front Spring - Flat PVC (left)	
NI	325004	Support de bavette DROIT	1			Front Spring -Flat PVC (right)	
20	060107	Ecrou HM inox Diam. 8	2			Nut HM Diam. 8 - inox	
21	060098	Rondelle plate inox LL Diam. 6	2			Flat washer LL Diam.6 - inox	
22	060088	Rondelle plate inox M Diam. 6	2			Flat washer M Daim. 6 - inox	
23	060005	Ecrou frein inox Diam. 6	4			Locking nut Diam. 6 - inox	
24	060050	Vis TH inox A2 6 x 20	2			Screw TH A2 6 x 20 - inox	
25	060051	Vis TH inox A2 6 x 25	2			Screw TH A2 6 x 25 - inox	

NI : NON ILLUSTRE

 CATCHER TRAYS RAILS ASSY.
 TRAINS D' ECAILLES




G108	34	10-01	N°Bu11.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	120529	Balancier tendeur GAUCHE	2			Adjusting support L.H.	
2	387085	Vis de balancier (côté benne)	2			Special screw (Bin side)	
3	066004	Vis TH 80K 10 x 70 zinguée	2			Bolt H M 10 x 70 - Zinc	
4	065066	Rondelle plate M Diam. 10 zinguée	4			Flat Washer - Zinc (diam 10mm)	
5	065013	Ecrou frein Diam. 10 zingué	4			Nyloc Nut - Zinc (diam 10mm)	
6	120405	Tige de réglage balancier	4			Adjusting rod	
NI	065137	Vis poelier 10 x 30 zinguée (Fixation tige de réglage)	4			Screw Poelier 10 x 30 - Zinc (Adjusting rod fixing)	
NI	065013	Ecrou frein Diam. 10 zingué	4			Nyloc Nut - Zinc (diam 10mm)	
7	065032	Ecrou HU Diam. 16 zingué	4			Nut HU Diam. 16 - Zinc	
8	385022	Guide de ressort balancier tendeur	8			Spring guide	
9	325001	Ressort de rouleau tendeur	2			Spring	
10	065016	Ecrou frein Diam. 16 zingué	2			Nyloc Nut - Zinc (diam 16mm)	
11	240008	Palier NP 25	4			Bearing Block (NP25)	
NI	066004	Vis TH 80K 10 x 70 zinguée	8			Bolt H M 10 x 70 - Zinc	
NI	065013	Ecrou frein Diam. 10 zingué	8			Nyloc Nut - Zinc (diam 10mm)	
12	055046	Graisser M 6 x 100 - Réf. 50	4			Grease Nipple (6x100)	
13	265005	Racleur de poulie	4			Pulley scraper	
14	190023	Support moteur	2			Motor support	
15	210010	Moteur OMP 160 - Arbre 25 - Réf. 151 - 0614	1			Hydraulic motor - OMP 160	
16	185223	Pochette de joints pour moteur OMP - Arbre 25	-			Seal Kit (Hydraulic motor OMP)	
17	066128	Vis TH 80K 10 x 70 zinguée filetée sous tête	2			Bolt H M 10 x 70 - Zinc (threaded under head)	
18	065028	Ecrou HU Diam. 10 zingué	2			Nut HU Diam. 10 - Zinc	
19	385123	Pignon entraînement 12,7 S - 21D - D25 - CL8	2			Sprocket (Motor)	
20	065158	Vis STHC bout cuvette 8 x 8 zinguée	4			Screw - Rounded - Zinc (8x8)	
21	095070	Chaîne 12,70 S ASA 40	2,26			Reinforced single chain	
NI	095071	Attache rapide 12,70S ASA	2			Chain link (reinforced single)	
22	385242	Pignon récepteur 12,7S - 38d - D25 - CL8	2			Sprocket (Belt Drive)	
23	065153	Vis STHC bout cuvette 8 x 16 zinguée	4			Screw - Rounded - Zinc (8x16)	
24	100031	Clavette parallèle à 2 bouts ronds 8 x 7 x 45	2			Parallel key (8x7x45)	
25	385125	Arbre moteur	2			Shaft (Belt Drive)	
26	100030	Clavette parallèle à 2 bouts ronds 8 x 7 x 40	4			Parallel key (8x7x40)	
27	280017	Poulie 300 1SPB 032 AL25 CLNF22175 vis 120 KG (avec moyeu)	4			Pulley (drive)	
27A	280028	Poulie 300 1SPB MGT 032	4			Pulley	
27B	230006	Moyeu MGT 32 Alésage 25	4			Coupling (MGT32-25mm)	

NI : NON ILLUSTRÉ

CONVEYORS : MOTORISATION - ADJUSTING SUPPORTS

CONVOYEURS : MOTORISATION - BALANCIERS TENDEURS



G108	34	10-01	N°Bv11.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N° Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
28	355236	Carter chaine moteur	2			Chain guard	
29	355069	Tôle défecteur de poulie supérieure GAUCHE	2			Upper pulley guide L.H.	
30	355068	Tôle défecteur de poulie supérieure DROITE	2			Upper pulley guide R.H.	

NI : NON ILLUSTRÉ

CONVEYORS : MOTORISATION - ADJUSTING SUPPORTS

CONVOYEURS : MOTORISATION - BALANCIERS TENDEURS

GRAISSAGE (Voir Planche 36)
LUBRICATION (See Drawing 36)


COTE DROIT
REPRESENTE
RIGHT SIDE SHOWN

COTE GAUCHE REPRESENTE
LEFT SIDE SHOWN

G 108

35

10-01



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
				N°Buil.	à partir machine N°		
1	120460	Palier de poulie de détournement Avant GAUCHE	1			Front housing L.H.	
NI	120459	Palier de poulie de détournement Avant DROIT	1			Front housing R.H.	
2	501686	Palier de poulie de détournement haute	2			Upper pulley housing	
NI	060119	Vis FHC inox 10 x 25	8			Screw FHC 10 x 25 - inox	
NI	060002	Ecrou frein inox Diam. 10	8			Nyloc Nut (diam 10mm)	
3	120402	Palier de poulie de détournement	8			Pulley	
4	055046	Graisser 6 x 100 - Réf. 50	10			Grease Nipple (6x100)	
5	330008	Roulement 6004 RS	24			Bearing 6004 2RS	
6	185025	Joint à lèvres 25 x 42 x 8	10			Wiper Seal (25x42x8)	
7	055007	Circlips extérieur Diam. 20	12			External Circlip Diam. 20	
8	055018	Circlips intérieur Diam. 42	2			Internal circlip Diam. 42	
9	386508	Poulie de détournement haute	2			Upper belt pulley	
10	120404	Poulie de détournement Avant	6			Pulley (front)	
11	120403	Poulie de détournement Arrière	4			Pulley (rear)	
12	265005	Racleur de poulie	12			Pulley scraper	
13	355006	Défecteur de poulie Arrière DROITE	2			Rear pulley guide R.H.	
14	355007	Défecteur de poulie Arrière GAUCHE	2			Rear pulley guide L.H.	
15	285625	Tapis G 108	2			Belt G 108	
NI	285137	Tapis (livré au mètre)	-			Belt (delivered by meter)	
16	265279	Godet - Largeur 240	6			Bucket (240 mm)	
17	345594	Plaque de rigidité	6			Bucket Plate	
18	024005	Agrafe complète MINET AR rigide inox - Long. 320	2			Conveyor Joiner Assembly 320mm	
19	024004	Axe d'agrafe inox MINET AR - Diam. 5 - Long. 320	2			Conveyor Joiner Pin (5x320)	
20	355626	Support capteur convoyeurs	2			Sensor bracket	
21	355627	Support aimant convoyeurs	2			Magnet bracket	
22	166216	Capteur ILS RDS Réf. S / SR / 600 - 1 - 503	2			Sensor ILS RDS	
23	166218	Aimant RDS Réf. S / MG / 193 - 1 - 020	2			Magnet RDS	
24	265396	Bande d'usure convoyeur horizontal	4			Horizontal conveyor wear strip	
25	265017	Bande d'usure convoyeur vertical avant	2			Front vertical elevator strip	
26	265142	Bande d'élévateur arrière	2			Rear elevator strip	


NI : NON ILLUSTRÉ

CONVEYORS : PULLEYS
CONVOYEURS : POULIES DE DETOUR

GREGOIRE



COTE DROIT REPRESENTE.
RIGHT SIDE SHOWN.




G108	35A	10-02	N°Bull.
------	-----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	502824	Support de poulie de caisson haut	2			Upper frame conveyor pulley support	
2	502823	Poulie Diam. 90	4			Pulley Diam. 90	
3	120402	Palier de poulie de détournement	4			Pulley bearing	
4	330008	Roulement 6004 RS	8			Bearing 6004 2RS	
5	185025	Joint à lèvres 25 x 42 x 8	4			Wiper Seal (25x42x8)	
6	055007	Circlips extérieur Diam. 20	4			External Circlip Diam. 20	
7	502825	Support de racleur DROIT	2			Scraper support RH.	
8	502826	Support de racleur GAUCHE	2			Scraper support LH.	
9	265005	Racleur de poulie	4			Pulley scraper	

NI : NON ILLUSTRÉ

CONVEYORS : UPPER FRAME PULLEYS

CONVOYEURS : POULIES DE DETOUR DE CAISSON HAUT



G108	36	10-01	N°Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION	
				N° Bull.	à partir machine N°
1	310059	Connecteur droit M 8	1		
2	310060	Union mâle 1/8 NPT	1		
3	310057	Traversée de cloison Diam. 6	3		
4	065066	Rondelle plate M Diam. 10 zinguée	3		
5	055049	Graisseur M 6 x 100 à 90° - Réf. 52	3		
6	295257	Equerre à piquage mâle BSP conique 1/8	2		
7	380003	Tube rilsan noir 3 x 6 - Réf. 6. N . 3	2m		



DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
Union connection	
Union (male - 1/8 NPT)	
Panel Connector - grease	
Flat Washer - Zinc (diam 10mm)	
Grease Nipple (90°- 6x100)	
Elbow conical male BSP 1/8	
Tube (3x6)	

NI : NON ILLUSTRÉ

LUBRICATION : PICKING-HEAD front centre pin - CONVEYORS BELTS externals upper front housings

GRAISSAGE : Pivots avant TÊTE DE RECOLTE - Paliers Avant supérieurs extérieurs TAPIS CONVOYEURS



COTE GAUCHE
REPRESENTE
LEFT SIDE
SHOWN



MOTEUR COTE DROIT

MOTOR RIGHT SIDE

ROTOR MOUNTED RIGHT SIDE
ROTOR MONTE COTE DROIT



G 108	37	12-02	
-------	----	-------	--

REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	210034	Moteur hydraulique HDM 30 - 24 cm3 (Arbre taraudé)	2	14,5			Hydraulic motor HDM30 - 24 cm3	
2	185418	Pochette de joints pour moteur 210034 et 210035	-	0,045			Seals kit for motor 210034 and 210035	
3	190018	Semelle de centrage	2	-			Centering plate	
4	122879	Boitier support palier	2	-			Housing support box	
5	240038	Palier NP 45	4	1,455			Bearing Block NP45	
6	355171	Carter hotte aspirateur GAUCHE	1	16			Fan box L.H.	
NI	355170	Carter hotte aspirateur DROIT	1	15,5			Fan box R.H.	
7	285033	Bavette	2	0,3			Flap	
NI	355357	Défecteur GAUCHE	1	-			Guide L.H.	
8	357016	Défecteur GAUCHE	1	5		Version 2003	Fan guide LH.	
NI	355172	Défecteur GAUCHE (Version Espagne)	1	-		Version 2005	Fan guide R.H.	
NI	355356	Défecteur DROIT	1	-			Guide R.H.	
NI	357015	Défecteur DROIT	1	5		Version 2003	Fan guide RH.	
NI	355173	Défecteur DROIT (Version Espagne)	1	-		Version 2005	Fan guide L.H.	
9	355027	Plaque obturateur tire-bois	2	-			Stopping Plate	
10	386585	Accouplement côté MOTEUR	2	0,76			Fan coupling motor side	
11	005043	Anneau d'accouplement élastique	2	0,06			Rubber coupling	
12	386586	Accouplement côté ROTOR	2	0,85			Fan Coupling rotor side	
13	065158	Vis STHC bout cuvette 8 x 8 zinguée	8	0,005			Screw - Rounded 8x8	
14	100028	Clavette parallèle à 2 bouts ronds 8 x 7 x 30	2	0,01			Parallel key 8x7x30	
15	55125	Circlips extérieur Diam. 45	2	0,005			External Circlip Diam. 45	
16	122874	Ensemble rotor monté DROIT (monté à gauche sur machine - regroupant les pièces 17 , 19 , 20 , 21 , 22)	1	16			Mounted rotor Assy. R.H. (Mounted on machine side LH. - Including parts 17-19-20-21-22)	
17	122876	Rotor aspirateur DROIT (monté à gauche sur machine)	1	10			Rotor/Fan Unit RH.	
NI	387067	Macaron détection rotation aspirateur (Monté sur rotor 122876)	2	-			Detector piece (Mounted on rotor 122876)	
NI	065122	Vis FHC 12 x 25 zinguée	2	0,015			Scew FHC 12 x 25 - Zinc	
NI	065014	Ecrou H FR M12 zingué	2	0,015			Lock nut H M12 - Zinc	
18	122877	Rotor aspirateur GAUCHE (monté à droite sur machine)	1	10			Rotor/Fan Unit LH.	
19	385945	Arbre	2	4,01			Fan shaft	
20	122878	Broyeur	2	0,975			Grinder	
21	180045	Goupille élastique 10 x 60 - série épaisse	2	0,01			Roll Pin 8x45	
22	180004	Goupille élastique 10 x 70 - série épaisse	2	0,01			Roll pin 8 x 50	
NI	122875	Ensemble rotor monté GAUCHE (monté à droite sur machine - regroupant les pièces 18 ,19 , 20 , 21 , 22)	1	-			Mounted rotor Assy. L.H. (Mounted on machine side RH. - Including parts 18-19-20-21-22)	

NI : NON ILLUSTRE



* poids théorique / theoretical weight

INFERIOR FANS

ASPIRATEURS INFERIEURS

COTE GAUCHE
REPRESENTE


LEFT SIDE
SHOWN



MOTEUR COTE DROIT

MOTOR RIGHT SIDE

ROTOR MOUNTED RIGHT SIDE
ROTOR MONTE COTE DROIT



G 108	37	12-02	
-------	----	-------	--

REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
23	310056	Union mâle M6 cylindrique - Diam. 6	4	0,012			Union connection	
24	310057	Traversée de cloison - Diam. 6	4	0,03			Panel Connector - grease	
25	055046	Graisser 6 x 100	4	0,003			Grease Nipple 6x100	
26	380003	Tube rilsan noir 3 x 6	1,8	0,022			Tube 3 x 6	
27	166521	Détecteur 3 fils RDS - Diam. 12 mm	1	0,065			Sensor RDS - Diam. 12 mm	


NI : NON ILLUSTRÉ

* poids théorique / theoretical weight


INFERIOR FANS

ASPIRATEURS INFÉRIEURS

COTE GAUCHE REPRESENTE
LEFT SIDE SHOWN



MOTEUR DROIT
MOTOR RH.




G 108	38	10 - 01	
-------	----	---------	--

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	501131	Support d'extracteur	2			Cane extractor bracket	
2	122882	Palier	2			Housing	
3	055050	Graisser 8 x 125 - Réf. 50	2			Grease nipple (8x125)	
4	330009	Roulement 6006 RS	4			Bearing - Belt Pulley 6006 2RS	
5	330093	Roulement 6006	2			Bearing (6006 2RS)	
6	185218	Joint à lèvre 35 x 55 x 10 PAULSTRA	2			Seal (35x55)	
7	122881	Axe d'extracteur	2			Cane Extractor Shaft	
8	100021	Clavette parallèle à 2 bouts ronds 6 x 6 x 25	2			Parallel key (6x6x25)	
9	055009	Circlips extérieur Diam. 30	2			External Circlip Diam. 30	
10	385074	Pignon récepteur 9,52 S - 15 dents - D20 - CL6	2			Sprocket - Cane Extractor	
11	065151	Vis STHC bout cuvette 6 x 8 zinguée	8			Screw - Rounded - Zinc (6x8)	
12	385947	Pignon moteur 9,52 S - 30 dents - AL16 RC5	2			Sprocket (Motor)	
13	095013	Chaîne 9,52 simple	0,9 m			Chain (P-19.52mm) per Metre	
NI	095018	Attache rapide 9,52 simple N° 26	2			Chain Link (P-9.52mm)	
14	356824	Carter de chaîne	2			Chain case	
15	385046	Support moteur fraisé	2			Motor bracket	
16	210008	Moteur OMM 8 - Réf. 151 G0041	2			Hydraulic motor - OMM 20	
17	185061	Pochette de joints pour moteur OMM 8	-			Seal Kit (Hydraulic motor OMM)	

NI : NON ILLUSTRÉ

STICK GRINDERS and STICK PULLERS
EXTRACTEURS DE SARMENTS



COTE DROIT REPRESENTE
RIGHT SIDE SHOWN


G108	39	08-03	N°Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	346787	Tôle d'entrée DROITE	1			Front shield R.H.	
NI	346788	Tôle d'entrée GAUCHE	1			Front shield L.H.	
2	346841	Tôle fermeture tôle d'entrée	2			Front shield closing plate	
3	285011	Bavette tôle d'entrée	2			Front shield rubber strip	
4	355047	Contre-plaque tôle d'entrée	2			Backing plate	
5	346861	Bas de caisson DROIT	1			Lower shield R.H.	
NI	346575	Bas de caisson GAUCHE	1			Lower shield R.H.	
6	035166	Bâche DROITE	1			Tarp R.H.	
NI	035167	Bâche GAUCHE	1			Tarp L.H.	
7	385307	Fixation de bâche	24			Tarp fixing	
8	065066	Rondelle plate M Diam. 10 zinguée	24			Flat Washer - Zinc (diam 10mm)	
9	065013	Ecrou frein Diam. 10 zingué	24			Nyloc Nut - Zinc (diam 10mm)	
10	065025	Ecrou Hm Diam. 10 Bas (hauteur 6) zingué	24			Nut Hm Diam. 10- Zinc	
11	180002	Goupille BETA Diam. 4	24			Beater pin Diam. 4	
12	346776	Carenage arrière DROIT	1			Rear shield R.H.	
NI	346777	Carenage arrière GAUCHE	1			Rear shield L.H.	
13	355051	Support rideau arrière DROIT	1			Rear flap support R.H.	
NI	355052	Support rideau arrière GAUCHE	1			Rear flap support L.H.	
14	285012	Rideau arrière	10			Rear flap	
15	355053	Contre-plaque rideau arrière	2			Rear flap backing plate	
16	356736	Tôle intérieure DROITE (Fixée sur chassis automoteur - Moteur 100 CV)	1			Internal shield RH (Machine equiped with engine 100 CV)	
16A	357189	Tôle intérieure DROITE (Fixée sur chassis automoteur - Moteur Intercooler 130 CV)	1			Internal shield R.H. (Machine equiped with engine 130 CV)	
NI	356737	Tôle intérieure GAUCHE (Fixée sur chassis automoteur) - Voir NOTA	1		Version 2003	Internal shield L.H. - See NOTE	
NI	387539	Tôle intérieure GAUCHE (Fixée sur chassis automoteur équipé d' une option Turbine)	1			Internal shield L.H. (Machine equiped with Turbine)	
NI	357247	Tôle intérieure GAUCHE			Version 2004	Internal shield L.H.	
NI	190781	Trappe (Pour accès boîte à fusibles)	1		Version 2003	Flap door	
NI	190889	Trappe (Pour accès boîte à fusibles)			Version 2004	Flap door	
NI	290051	Ecrou à oreilles	2		Version 2003	Wing Nut - Brass (diam 8mm)	
		NOTA - Version avant 2003				NOTE - Version before 2003	
		La tôle intérieure gauche 356737 doit être livré systématiquement avec la trappe 190781 et les écrous à oreilles 290051				The internal shield L.H. 356737 must be delivered with flap door 190781 and wing nuts 290051	

NI : NON ILLUSTRÉ

HARVESTING TUNNEL SHIELDS
HABILLAGE TUNNEL DE RECOLTE

COTE GAUCHE REPRESENTE.
LEFT SIDE SHOWN.




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	501494	Capot arrière	2			Rear cover	
2	055053	Poignée galbée L =165 M6	2			Handle (165xM6)	
3	501826	Marche pied	2			Footboard	
4	346574	Trappe d'angle arrière GAUCHE inox	1			Rear corner flap door L.H.	
NI	346573	Trappe d'angle arrière DROITE inox	1			Rear corner flap door R.H.	
5	185010	Joint de fermeture ARRIERE	2			Rear cover gasket	
6	355037	Fermeture arrière	2			Rear cover	
7	290051	Ecrou à oreilles	4			Wing Nut - Brass (diam 8mm)	
8	501833	Raidisseur aspirateur GAUCHE	1	Jusque 2002		Fan stiffening shield L.H.	
NI	356692	Raidisseur aspirateur DROIT	1	Jusque 2002		Fan stiffening shield R.H.	
9	386766	Plat support butée caoutchouc	2			Plate	
10	025025	Butée caoutchouc 215 x 50 - Epaisseur 60 - Réf. 7017	2			Rubber bumper 215 x 50 x 60	
11	346568	Tôle fermeture basse élévateur GAUCHE inox	1			Elevator lower closing shield L.H.	
NI	346567	Tôle fermeture basse élévateur DROITE inox	1			Elevator lower closing shield R.H.	
12	346562	Tôle fermeture élévateur ARRIERE inox	2			Rear elevator closing shield	
13	355038	Fermeture AVANT	2			Front plate	
14	185009	Joint de fermeture AVANT	2			Gasket	
NI	065077	Rondelle plateM Diam. 8 zinguée	2			Flat washer M Diam. 8 - Zinc	
15	055041	Bouton étoile Diam. 40 M8 - Réf. 1577 (femelle)	4			Hand Knob (female) - D40 M8	
16	502366	Bras tâteur GAUCHE	1			Sensor arm L.H.	
NI	502365	Bras tâteur DROIT	1			Sensor arm R.H.	
17	120584	Support bras tâteur	2			Sensor arm bracket	
18	345401	Etrier support bras tâteur	2			Screw-fixing	
19	025012	Articulation élastique 561305	2			Rubber bush	
20	355439	Contre plaque (montée entre 21 et 22 - remplace rondelle plate 065068)	2			Backing plate	
21	065042	Rondelle éventail Diam. 14 zinguée denture extérieure	2			Spring washer Diam. 14 - Zinc	
22	065015	Ecrou frein Diam. 14 zingué	2			Nyloc Nut H Diam. 14 - Zinc	
23	055046	Graisser 6 x 100 Réf. 50	2			Grease Nipple (6x100)	
24	165207	Interrupteur de position (corps) ZCK M1	2			Limit Switch (body - ZCK M1)	
25	165206	Interrupteur de position (tête) ZCK D15	2			Limit Switch (head - ZCK D15)	
26	165042	Réduction laiton 11/09 Réf. 0110900	2			Brass reduction	
27	165084	Presse - étoupe NORMAD BRUT 9 Réf. 600900	2			Compression packing 9 - Réf. 600900	
28	357075	Patte charnière GAUCHE	2	Version 2003		Hinge L.H.	
NI	357074	Patte charnière DROITE	2	Version 2003		Hinge R.H.	

NI : NON ILLUSTRÉ

CONVEYORS SHIELDS - SENSORS ARMS
HABILLAGE CONVOYEURS - BRAS TATEURS


COTE GAUCHE REPRESENTE.
LEFT SIDE SHOWN.



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Buil.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
29	357077	Raidisseur mobile aspirateur GAUCHE	1		Version 2003	Moving fan stiffeningshield L.H.	
NI	357076	Raidisseur mobile aspirateur DROIT	1		Version 2003	Moving fan stiffeningshield R.H.	
		Option DÉFLECTEURS HAUTS DE CAISSONS ELEVATEURS				ELEVATORS FRAMES UPPERS DEFLECTORS Option	
30	503320	Défecteur haut	2			Upper deflector	
NI	060019	Rondelle plate M Diam. 8 inox	4			Flat Washer (diam 8mm)	
NI	060006	Ecrou frein Diam. 8 inox	4			Lock Nut (diam 8mm)	

NI : NON ILLUSTRÉ

CONVEYORS SHIELDS - SENSORS ARMS
HABILLAGE CONVOYEURS - BRAS TATEURS




G108	41	10-02	N°Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
				N° Bull.	à partir machine N°		
1	502052	Poutre de benne	1			Bin beam	
1	502407	Poutre de benne	1		Version 2003	Bin beam	
2	066061	Vis TH 100K 20 x 250 brut	2			Bolt H M 20 x 250	
3	065352	Vis TH 100K 20 x 70 zinguée	10			Bolt H M 20 x 70 - Zinc	
4	065070	Rondelle plate M 20 zinguée	24			Flat washer M Diam. 20 - Zinc	
5	065018	Ecrou frein Diam. 20 zingué	12			Nyloc Nut - Zinc (diam 20mm)	
6	502408	Support bras	1		Version 2003	Arm support	
7	066209	Vis TH 80K 16 x 25 zinguée	6			Screw TH 80K 16 x 25 - Zinc	
8	065052	Rondelle Grower Diam. 16 zinguée	6			Spring washer Diam. 16 - zinc	
9	265412	Bande appui bras	1			Strip	
10	025003	Plot élastique 40 x 40 M10 - Réf. 511454	1			Rubber bumper 40 x 40 M10	
11	290031	Tonnelet polyéthylène alimentaire 60L	1			Curtain	
11A	290113	Couvercle vissant avec joint + capuchon	1			Plug with nut for curtain 290031	
11B	290114	Robinet DN 18	1			Cock for curtain 290031	
12	501117	Support réserve d'eau	1			Support	
13	356809	Lien réserve d' eau	2			Holding band	
14	285504	Protection de jerrican	2			Strip	
15	356899	Plat bridage de chassis convoyeur	1			Clamping plate	
16	325051	Ressort	1			Spring Diam. 3	
17	066005	Vis TH 80K 10 x 80 zinguée	1			Bolt H M 10 x 80 - Zinc	
18	065066	Rondelle plate M Diam. 10 zinguée	2			Flat Washer - Zinc (diam 10mm)	
19	065013	Ecrou frein Diam. 10 zingué	1			Nyloc Nut - Zinc (diam 10mm)	
20	180075	Goupille clips rabattable Diam. 6	1			Clips Diam. 6	

NI : NON ILLUSTRÉ

BIN BEAM - DISCHARGE ARM SUPPORT - WATER CURTAIN
POUTRE DE BENNE - SUPPORT BRAS - RESERVE D' EAU

COTE GAUCHE REPRESENTE
LEFT SIDE SHOWN




G 108	42	10-02	
-------	----	-------	--

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	346880	Benne GAUCHE	1			Bin L.H.	
2	501695	Ceinture de benne GAUCHE	1			Bin carrier L.H. - 11 HL.	
3	501710	Axe de benne	1			Pin	
4	055046	Graisser 6 x 100 Réf. 50	4			Grease Nipple (6x100)	
5	390830	Vérin de benne 40 x 80 - Course 500	1			Cylinder 40 x 80 - Stroke 500	
NI	185053	Pochette de joints pour vérin 40 x 80	-			Seal Kit (Cylinder - 40x80)	
6	501711	Axe vérin de benne	1			Pin	
7	387148	Douille de vérin de benne	1			Bush	
8	066117	Vis TH 80K 8 x 60 zinguée	1			Bolt TH 80K 8 x 60 - Zinc	
9	065077	Rondelle plate M Diam. 8 zinguée	1			Flat washer M Diam. 8 - Zinc	
10	065024	Ecrou frein Diam. 8 zingué	1			Nyloc Nut - Zinc (diam 8mm)	
11	285636	Bavette de vis	1			Bin screw flap	
12	356388	Passerelle de trémie GAUCHE	1			Bin footbridge L.H. 12 HL	
12A	357034	Passerelle latérale benne GAUCHE	1			Lateral bin footbridge LH.	
12B	357037	Passerelle de trémie benne GAUCHE	1		Version 2003	Bin footbridge LH. 12HL	
13	502019	Rambarde de benne (modifiée avec ajout extension rambarde soudée 502889)	1			Bin safety tube (modified with welded safety tube 502889	
13	502891	Rambarde de benne	1		Version 2005	Bin safety tube	
13	503863	Rambarde de benne (Version AUSTRALIE)	1		Version 2005	Bin safety tube (AUSTRALIAN version)	
14	500343	Grille protection de vis	1			Auger guard	
15	501800	Rallonge support de benne	1			Extension tube	
16	066130	Vis TH 80K 10 x 90 zinguée	1			Bolt H M 10 x 90 - Zinc	
17	065066	Rondelle plate M Diam. 10 zinguée	1			Flat Washer - Zinc (diam 10mm)	
18	065013	Ecrou frein Diam. 10 zingué	1			Nyloc Nut - Zinc (diam 10mm)	
19	265109	Bande rallonge support de benne	1			Strip	
20	265315	Bande appui de benne	1			Strip	

NI : NON ILLUSTRÉ

BIN 12HL


TREMIE 12 HL



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
				N°Bull.	à partir machine N°		
1	335099	Vis de répartition GAUCHE	1			Auger L.H.	
2	065151	Vis STHC bout cuvette 6 x 8 zinguée	2			Screw - Rounded - Zinc (6x8)	
3	120427	Palier de vis	1			Auger bearing housing	
4	055052	Graisser 8 x 125 démontable - Réf. 52 à 90°	1			Grease Nipple (90°- 8x125)	
5	060014	Rondelle plate inox A2 LL Diam. 8	2			Flat Washer (diam 8mm)	
6	060010	Rondelle éventail inox A2 Diam. 8	2			Spring washer Diam. 8 - Inox	
7	060052	Vis TH inox A2 8 x 16	2			Screw H M 8 x 16 - Inox	
8	355673	Support palier de vis GAUCHE	1			Bracket L.H.	
9	190548	Support moteur de vis	1			Hydraulic motor support	
10	025005	Plot élastique 520030 - 40 x 28 M10	2			Rubber bumper 40 x 28 - M 10	
11	210007	Moteur OMM 32 - Arbre cylindrique - Réf. 151G0006	1			Motor (OMM32)	
NI	185061	Pochette de joints pour moteur 210007	-			Seal Kit (Hydraulic motor OMM)	
12	045015	Clapet - Réf. 1489800	1			Check valve	
13	357033	Protecteur moteur vis benne GAUCHE	1			Auger L.H. motor guard	

NI : NON ILLUSTRÉ


BIN AUGER ASSY. 12 HL
VIS DE REPARTITION DE BENNE 12 HL



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N° Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	123001	Ceinture de bras	1			Side discharge conveyor reinforcement	
2	123002	Pivot à chape	1			Pivot Arm - Discharge Conveyor	
3	055050	Graisseur 8 x 125 REF. 50	2			Grease nipple (8x125)	
4	385486	Axe de pivot	1			Pivot axle	
5	121043	Pied de pivot	1			Pivot lower housing	
6	065347	Vis TH 80 K 16 x 120 zinguée	1			Bolt H M16 x 120 - Zinc	
7	065016	Ecrou frein diam. 16 zingué	1			Nyloc Nut - Zinc (diam 16mm)	
8	385487	Axe vérin levage côté fond	2			Cylinder axle (foot side)	
9	385429	Axe vérin levage côté tige	1			Cylinder axle (head side)	
10	180017	Goupille élastique 6 x 50 série épaisse	8			Roll pin (6x50)	
11	390030	Vérin de levage 30 x 50 - course 500	1			Cylinder (30x50)	
12	390141	Vérin d'orientation 30 x 50 - course 300	1			Cylinder 30 x 50 - stroke 300	
13	185050	Pochette de joints pour vérin diam. 30 x 50	-			Seal Kit (Cylinder - 30x50)	
14	386444	Embout de vérin réglable	1			Adjusting head cylinder	
15	385018	Ecrou TDR diam. 28 x 150 à DROITE	1			Picking-head nut (right - 28x150)	
16	055046	Graisseur 6 x 100 - Réf. 50	1			Grease Nipple (6x100)	
17	115031	Clapet anti-retour double Réf. VBD / L / 14 (Orientation Bras)	2			Non Return Valve (double)	
18	115088	Clapet anti-retour CA 7 - 8 bars				Non Return Valve - CA 7 - 8 bars	

NI : NON ILLUSTRÉ


SIDE DISCHARGE CONVEYOR MOTION
PIVOT DE BRAS DE DECHARGE



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	346048	Caisson bras de décharge	1			Side discharge conveyor case	
2	295003	Bouchon plastique diam. 40 - Filetage MACON	1			Plastic Stopper (diam 40mm)	
3	295002	Joint diam. 40	1			Seal (diam 40mm)	
4	285098	Bavette	1			Flap	
5	285390	Tapis de bras	1			Discharge Conveyor Belt 360mm	
NI	024020	Agrafe complète MINET AIRPORT inox L = 350	1			Conveyor Joiner Assembly 350mm	
NI	024021	Axe d'agrafe MINET AIRPORT inox L = 350				Conveyor Joiner Pin (3x350)	
6	265271	Bande d'usure	4			Wear Strip	
7	345509	Goulotte	1			Guide sheet	
8	346047	Défecteur de tapis	2			Belt conveyor guide	
9	285389	Bande de défecteur	2			Guide band	
10	345510	Défecteur de bout	1			Guide	
11	285229	Bavette de défecteur de bout	1			Guide strip	
12	285283	Bavette de racleur	2			Scraper strip	
13	210012	Moteur OMP 50 - Arbre 25 - Réf. 151-0610	1			Hydraulic motor OMP 50 - Shaft Diam.25	
NI	185223	Pochette de joints pour moteur OMP	-			Seal kit (Hydraulic motor OMP)	
14	100027	Clavette parallèle à 2 bouts ronds 8 x 7 x 25	1			Parallel key (8x7x25)	
15	500805	Support moteur	1			Motor support	
16	386907	Pignon moteur	2			Drive sprocket	
17	065158	Vis STHC bout cuvette 8 x 8 zinguée	4			Screw - Rounded - Zinc (8x8)	
18	095073	Chaine 15,80 simple renforcée	0,5			Single chain (15.80)	
NI	095074	Attache rapide 15,80 simple renforcée	1			Connector link (single 15.80)	
19	500806	Capot moteur	1			Cover	
20	240022	Palier SNP 25	2			Bearing Block (SNP25)	
21	055045	Graisser coudé 90° - Réf. 52 - 1/4 Witworth	2			Grease nipple 90° 1/4 Witworth	
22	385995	Rouleau moteur enrobé	1			Rubberised Drive Belt Roller	
23	355920	Support de racleur	1			Scraper bracket	
24	285265	Racleur de convoyeur	1			Conveyor scraper	
25	265005	Racleur de poulie	2			Pulley scraper	
26	122093	Tube tendeur	2			Tensioner tube	
27	385039	Guide de ressort convoyeur latéral	4			Spring guide	
28	325003	Ressort tendeur comp. Fil 4 I20 LG80 Pas10	2			Spring (FIL4 I20 LG80 PAS10)	
29	385266	Tige tendeur tapis	2			Screwed tensioner rod	
30	065029	Ecrou HU, diam. 12 zingué	4			Nut Hu Diam. 12 - Zinc	

NI : NON ILLUSTRÉ


**SIDE DISCHARGE CONVEYOR
BRAS DE DECHARGE**



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
31	065014	Ecrou frein diam. 12 zingué	2			Nyloc Nut - Zinc (diam 12mm)	
32	385994	Rouleau mené	1			Belt Roller (bottom)	
33	345714	Plaque support palier	1			Support	
NI	055041	Bouton étoile Diam. 40 - M8 - (Femelle)	4			Hand Knob (female) - D40 M8	
NI	060013	Rondelle plate inox L Diam. 8	4			Flat Washer (diam 8mm)	
34	240019	Palier SFT 25	2			Bearing housing SFT 25	
35	346046	Tôle support courroie	1			Belt conveyor shield	
36	190407	Ceinture de bras de décharge	1			Side discharge conveyor carrier	
37	115014	Clapet anti-retour CA 10 - 0,5 Bar - Réf. 550102 (Version une Benne)	1			No return valve CA 10	
38	290053	Echelle simple (Version AUSTRALIE)	1			Single scale (AUSTRALIAN Version)	
39	190929	Support haut d' échelle (Version AUSTRALIE)	2			Scale upper support (AUSTRALIAN Version)	
40	190931	Support bas d' échelle (Version AUSTRALIE)	2			Scale lower support (AUSTRALIAN Version)	

NI : NON ILLUSTRÉ

**SIDE DISCHARGE CONVEYOR
BRAS DE DECHARGE**




REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	080352	Pompe 2100681 à membrane et clapets	1	1,8			Pump	
2	124774	Support pompe		-			Pump support	
3	346790	Rampe de buse 2000	1	0,635			Nozzle boom 2000	
4	295094	Tubulure diam. 10 Fil 3/8 Gaz M	2	0,005			Outlet piping Diam.10 - 3/8	
5	295095	Tubulure diam. 10	1	0,002			Outlet piping Diam. 10	
6	295096	Ecrou épaulé 3/8 Gaz	3	0,004			Special nut 3/8 Gas	
7	295099	Albuz miroir grise	2	0,005			Nozzle (Grey)	
8	055343	Collier Diam. 18	3	0,005			Collar Diam.18	
9	365069	Tuyau transparent 10 x 16 (15 bars)	7,3m	0,2			Transparent pipe	
10	295250	Coude double mâle conique 3/8 gaz	1	0,04			Double male elbow (Conical 3/8 gas)	
11	185468	Pochette de 100 joints fibre 12 x 17	-	0,015			Water tight joint 12 x 17	
12	185343	Joint de trappe de buse	2	0,042			Gasket	
13	346343	Trappe de buse	2	0,335			Access Hatch	
14	060013	Rondelle plate inox L Diam. 8	4	0,003			Flat Washer diam 8mm	
15	055041	Bouton étoile Diam. 40 M8 Femelle	4	0,02			Hand Knob (female) - D40 M8	
16	110019	Bouton poussoir 4A (Poussoir + Capuchon) - Voir NOTA	1	0,01			Switch 4 AMP - See NOTE	
NI	185317	Joint torique 10,5 x 2,70 - 70 NRB	1	-			O -ring 10,5 x 2,70	
NI	110028	Capuchon + écrou pour poussoir de poignée COBRA	1	0,003			Cap + nut for 110019	
NI	110107	Poussoir pour bouton poussoir 110019	1	0,003			Stop button for switch 110019	
NI	203310	Etiquette " Pump "	1	-			Transfert " Pump "	
NOTA - A partir Version 2006, le lavage du bras de décharge est temporisé. Le bouton poussoir (16) 110019 est remplacé par un bouton lumineux tournant blanc + temporisation (Voir composants ci-après)								NOTE - From version 2006 , side discharge washing is delayed. Switch (16) 110019 is replaced by a turning switch knob with white light + a time delay (See components hereafter)
16	167462	Bouton tournant à voyant Blanc (+ voyant à led 167463 + 2 contacts vert 166907)	1	-		Version 2006	White turning switch knob (+ white light 167463 + 2 green contacts 166907)	
NI	167460	Temporisation asymétrique	1	-		Version 2006	Time delay	
NI	191016	Bride fixation temporisation	1	-		Version 2006	Clamp for time delay	
NI	020662	Etiquette " Pump "	1	-		Version 2006	Transfert " Pump "	

NI : NON ILLUSTRE

* poids théorique / theoretical weight

SIDE DISCHARGE CONVEYOR : WASHING BELT KIT
BRAS DE DECHARGE : KIT LAVAGE TAPIS




REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	122911	Caisson aspirateur	1	18,5			Fan box	
2	285522	Bavette tête de caisson	1	0,16			Flap	
3	356807	Défecteur aspirateur (remplace déflecteur 355963)	1	-		Version 2005	Fan guide	
NI	285412	Bavette de déflecteur haut (montée avec déflecteur 355963)	1	0,72		Jusque 2004	Fan case guide strip	
4	122910	Boitier support palier	1	-			Bearing block support casing	
5	066128	Vis TH 80K 10 x 70 zinguée filetée sous tête	1	0,045			Bolt H M 10x70 (threaded under head) - Zinc	
6	065028	Ecrou HU diam. 10 zingué	1	0,01			Nut HU Diam. 10 - Zinc	
7	240038	Palier NP 45	2	2,335			Bearing Block NP45	
8	055045	Graisseur coudé 90° - 1/4 witworth	2	0,01			Grease nipple 90° 1/4 Witworth	
9	210034	Moteur hydraulique HDM 30 - Arbre taraudé - 24 cm3	1	14,5			Hydraulic motor HDM30 - 24 cm3	
NI	185418	Pochette de joints HDM 30 pour moteurs 210034 et 210035	-	0,045			Seals kit for motor 210034 and 210035	
10	280004	Poulie fonte 125 1SPB 032 AL2 - 4 MGT - CL 6, 35 X 27, 3	1	1,965			Pulley (with coupling)	
10A	280030	Poulie MGT 125 1 SPB 032	1	1,61			Pulley	
10B	230009	Moyeu MGT 032 AL 25.4	1	0,305			Coupling MGT32-25.4mm	
11	280007	Poulie 140 1SPB 32 - AL25 - CLNF22175 + VIS CHC5X25 12/9	1	2,23			Pulley (with coupling)	
11A	280029	Poulie 140 1 SPB MGT 032	1	1,91			Pulley	
11B	230006	Moyeu MGT 32 - Alésage 25	1	0,3			Coupling MGT32-25mm	
12	130012	Courroie SPBX 1060	1	0,21			Fan Drive Belt SPBX 1060	
13	100028	Clavette parallèle à 2 bouts ronds 8 x 7 x 30	1	0,01			Parallel key 8x7x30	
14	055125	Circlips ext. diam. 45	1	0,005			External circlips Diam.45	
15	355885	Carter de courroie	1	3,5			Belt case	
16	122255	Rotor monté (comprend les pièces repérées 18 -19 - 20 - 21 - 22)	1	-			Rotor/Fan Unit (Including parts items 18-19-20-21-22)	
17	385945	Arbre	1	6,54			Fan shaft	
18	122256	Rotor aspirateur	1	23,5			Rotor/Fan Unit (right)	
19	180004	Goupille élastique 10 x 70 série épaisse	1	0,025			Roll pin 10x70	
20	122907	Broyeur	1	2,335			Grinder	
21	180045	Goupille élastique 10 x 60	1	0,02			Roll pin 10x60	
22	503900	Support de déflecteur	1	-		Version 2005	Fan guide bracket	
23	387067	Macaron détection rotation aspirateur (Monté sur rotor 122256)	2				Detector piece (Mounted on rotor 122256)	
NI	065122	Vis FHC 12 x 25 zinguée	2	0,015			Scew FHC 12 x 25 - Zinc	
NI	065014	Ecrou H FR M12 zingué	2	0,015			Lock nut H M12 - Zinc	
24	166521	Détecteur 3 fils RDS Diam. 12	1	0,065			Sensor RDS - Diam. 12	

NI : NON ILLUSTRÉ

* poids théorique / theoretical weight

CROSS CONVEYOR END LEAVES EXTRACTOR
ASPIRATEUR D' EXTREMITÉ CONVOYEUR TRANSVERSAL




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N° Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	065014	Ecrou frein diam. 12 zingué	2			Nyloc Nut - Zinc (diam 12mm)	
2	386201	Douille tendeur tapis	2			Bushing	
3	385039	Guide de ressort convoyeur latéral	4			Spring guide	
4	325003	Ressort tendeur COMP FIL4 I20 LG80 PAS10	2			Spring (FIL4 I20 LG80 PAS10)	
NI	065067	Rondelle plate M Diam. 12 zinguée	4			Flat washer M Diam. 12 - Zinc	
5	346887	Défecteur arrière tapis convoyeur	1			Rear deflector	
6	285623	Bande défecteur convoyeur	2			Strip	
7	346886	Défecteur avant tapis convoyeur	1			Front deflector	
8	345655	Contre plaque bavette de convoyeur	1			Backing plate	
9	285626	Tapis convoyeur G 108	1			Conveyor belt	
NI	285715	Bande transporteuse livrée au mètre	-			Conveyor belt delivered to the meter	
10	346161	Caisson transversal	1		Version 2003	Cross conveyor frame	
11	385266	Tige tendeur tapis	2			Screwed tensioner rod	
12	065029	Ecrou HU diam. 12 zingué	4			Nut Hu Diam. 12 - Zinc	
13	265401	Bande d'usure convoyeur	2			Horizontal wear strip	
14	265005	Racleur de poulie	2			Pulley scraper	
15	385994	Rouleau mené	1			Belt Roller (bottom)	
16	385347	Palier ST 25	2			Bearing (right - ST25)	
17	124349	Support de racleur	1			Scraper bracket	
18	285424	Bavette de racleur	1			Scraper flap	
19	355920	Support de racleur	1			Scraper bracket	
20	385995	Rouleau moteur enrobé	1			Rubberised Drive Belt Roller	
21	055045	Graisser coude 90° REF. 52 1/4 WITWORTH	4			Grease nipple 90° 1/4 Witworth	
22	240022	Palier SNP 25	2			Bearing Block (SNP25)	
23	065158	Vis STHC bout cuvette 8 x 8 zinguée	2			Screw - Rounded - Zinc (8x8)	
24	385807	Manchon	1			Drive Adaptor	
25	385806	Support moteur	1			Motor support	
26	210012	Moteur OMP 50 - Arbre 25 - Réf. 151-0028	1			Hydraulic motor - OMP 50	
NI	185300	Pochette de joints pour moteur OMP - Arbre 25	-			Seal kit (Hydraulic motor OMR)	
27	285293	Bavette de convoyeur	1			Flap support	
28	285265	Racleur de convoyeur	1			Conveyor scraper	
29	024020	Agrafe complète MINET AIRPORT rigide inox - long. 350	1			Conveyor Joiner Assembly 350mm	
30	024021	Axe d'agrafe MINET AIRPORT rigide inox - long. 350 - Diam. 3	1			Conveyor Joiner Pin (3x350)	
31	346088	Rive avant DROITE	1			Front sheet R.H.	
32	346089	Rive avant GAUCHE	1			Front sheet L.H.	

NI : NON ILLUSTRÉ

**CROSS CONVEYOR
CONVOYEUR TRANSVERSAL**

G 108	48-1	08-03	N° Bull.
-------	------	-------	----------




G108	49	09-02	N°Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	502794	Arceau convoyeur transversal	1		Version 2003	Cross conveyor support	
2	065274	Vis TH 80K 10 x 110 zinguée	4			Bolt H, M10 x 110 - zinc	
3	065066	Rondelle plate M Diam. 10 zinguée	8			Flat Washer - Zinc (diam 10mm)	
4	065013	Ecrou frein Diam. 10 zingué	4			Nyloc Nut - Zinc (diam 10mm)	
5	065358	Vis TH 80K 16 x 50 zinguée	4			Screw H M 16 x 50 - Zinc	
6	065069	Rondelle plate M Diam. 16 zinguée	8			Flat Washer - Zinc (diam 16mm)	
7	065016	Ecrou frein Diam. 16 zingué	8			Nyloc Nut - Zinc (diam 16mm)	
8	356780	Tirant convoyeur transversal	2			Cross conveyor tie rod	
9	066007	Vis TH 80K 16 x 40 zinguée	2			Screw H M 16 x 40 - Zinc	
10	066048	Vis TH 80K 16 x 45 zinguée	2			Screw H M 16 x 45 -Zinc	
11	346894	Liaison avant convoyeur	2			Conveyor front fastening piece	
12	346895	Liaison arrière convoyeur	2			Conveyor rear fastening piece	
NI	185219	Bande Néoprène 40 x 3	0,8m		Version 2003	Rubber strip 40 x 3	

NI : NON ILLUSTRÉ

CROSS CONVEYOR : Supports - Bindings with elevators conveyors

CONVOYEUR TRANSVERSAL : Supports - Liaisons avec convoyeurs élévateurs



G 108	50	10-01	
-------	----	-------	--


REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	355885	Carter de courroie	1	3,5			Belt case	
2	240038	Palier NP 45	2	2,335			Bearing Block (NP45)	
3	055045	Graisser coudé 90° 1/4 WITWORTH	2	0,01			Grease nipple 90° 1/4 Witworth	
4	122910	Boîtier support palier	1	-			Bearing block support casing	
5	065183	Vis TH 60K 10 x 70 zinguée filetée sous tête	1	0,05			Screw H M10 x 70 - Zinc	
6	065028	Ecrou HU diam. 10 zingué	1	0,01			Nut HU Diam. 10 - Zinc	
7	502275	Tête de caisson central	1	-			Middle fan box	
8	356807	Défecteur aspirateur	1	-			Fan guide	
9 A	280004	Poulie fonte 125 1SPB 032 AL25, 4 MGT CL6, 35 X 27, 3	1	1,965			Pulley (with coupling)	
9	280030	Poulie MGT 125 1 SPB 032	1	1,61			Pulley	
10	230009	Moyeu MGT 032 AL 25.4	1	0,305			Coupling MGT32-25.4mm	
11	210034	Moteur hydraulique HDM 30 - Arbre taraudé - 24 cm3	1	14,5			Hydraulic motor HDM30 - 24 cm3	
NI	185418	Pochette de joints HDM 30 pour moteurs 210034 et 210035	-	0,045			Seals kit for motor 210034 and 210035	
12	130012	Courroie SPBX 1060	1	0,21			Fan Drive Belt (SPBX 1060)	
13 A	280007	Poulie 140 1SPB 32 AL25 CLNF22175 + VIS CHC5X25 12/9	1	2,23			Pulley (with coupling)	
13	280029	Poulie 140 1 SPB MGT 032	1	1,91			Pulley	
14	230006	Moyeu MGT 32 ALESAGE 25	1	0,3			Coupling MGT32-25mm	
15	055125	Circlips ext. diam. 45	1	0,005			External circlips Diam.45	
16	100028	Clavette parallèle à 2 bouts ronds 8 x 7 x 30	1	0,01			Parallel key (8x7x30)	
17	385945	Arbre	1	6,54			Fan Shaft	
18	122256	Rotor aspirateur	1	23,5			Rotor/Fan Unit RH.	
NI	387067	Macaron détection rotation aspirateur (Monté sur rotor 122256)	2				Detector piece (Mounted on rotor 122256)	
NI	065122	Vis FHC 12 x 25 zinguée	2	0,015			ScREW FHC 12 x 25 - Zinc	
NI	065014	Ecrou H FR M12 zingué	2	0,015			Lock nut H M12 - Zinc	
19	180004	Goupille élastique 10 x 70 série épaisse	1	0,025			Roll pin 10x70	
20	122907	Broyeur	1	2,335			Grinder	
21	180045	Goupille élastique 10 x 60	1	0,02			Roll pin 10x60	
22	122255	Rotor monté (comprend les pièces repérées 17 -18 - 19 - 20 - 21)	1	-			Rotor/Fan Unit RH.	
23	502290	Support déflecteur	1	-			Guide support	

NI : NON ILLUSTRÉ

* poids théorique / theoretical weight

CROSS CONVEYOR LEAVES EXTRACTOR

NETTOYEUR SUPERIEUR CONVOYEUR TRANSVERSAL



MOTEUR COTE DROIT.
MOTOR RIGHT SIDE.


COTE GAUCHE REPRESENTE.
LEFT SIDE SHOWN.

REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	210008	Moteur OMM 8	2	2,095			Motor OMM 8	
2	185061	Pochette de joints pour moteur OMM 8	-	0,015			Seal kit hydraulic motor OMM 8	
3	386091	Liaison rigide	2	0,285			Sleeve	
4	065150	Vis STHC bout cuvette 6 x 6 zinguée	2	0,001			Setscrew 6 x 6 - Zinc	
5	100052	Clavette parallèle à 2 bouts ronds 5 x 5 x 16	2	0,003			Parallel key 5x5x16	
6	122152	Support moteur GAUCHE	1	1,935			Motor bracket L.H.	
NI	122151	Support moteur DROIT	1	1,785			Motor bracket R.H.	
7	065774	Vis STHC bout pointeau 8 x 10 zinguée	4	0,001			Setscrew 8x10- Zinc	
8	055007	Circlips extérieur Diam. 20	2	1			External Circlip Diam. 20	
9	330008	Roulement 6004 RS	6	0,065			Bearing 6004 2RS	
10	386090	Douille support roulements	2	1,31			Bearing housing	
11	055052	Graisseur 8 x 125 à 90° démontable	2	0,005			Grease Nipple 8x125 to 90°	
12	185137	Joint à lèvre 25 x 42 x 7	2	0,015			Lipped oilseal 25x42x7	
13	123437	Arbre moteur tire-bois	2	0,96			Stick pullers shaft	
NI	066344	Vis 100K 8 x 35 x 100 - Zinguée (Remplace 066114)	4	-			Setscrew 100K 8 x 35 x 100 - Zinc (Replace 066114)	
NI	066345	Ecrou H Fr M8 x 100 zingué (Remplace 065024)	4	0,005			Self-locking nut M8 x 100 - Zinc (Replace 065024)	
NI	066346	Rondelle plate M D8 épaisse zinguée (Remplace 065077)	8	0,003			Flat washer M D8 thickness - Zinc (Replace 065077)	
14	356275	Equerre support	2	0,845			Support	
15	166237	Coup poing d'arrêt	2	0,165			Emergency stop button	
16	357273	Protection bouton d' arrêt d' urgence GAUCHE	1	-			Stop button guard LH	
NI	357272	Protection bouton d' arrêt d' urgence DROITE	1	-			Stop button guard RH	

NI : NON ILLUSTRÉ

* poids théorique / theoretical weight

VERTICALS STICK LIFTERS
EXTRACTEURS VERTICAUX




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N° Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	124435	Goupille de blocage	2			Blocking pin	
2	386495	Entretoise de goupille	2			Pin	
3	180002	Goupille Béta - Diamètre 4	2			Beater pin Diam. 4	
4	030025	Rotule	4			Turnbuckle	
5	502680	Axe d' ascenseur	2			Pin	
6	180017	Goupille élastique 6 x 50 série épaisse	2			Roll pin (6x50)	
7	502931	Support fixe rapide DROIT	1			Boom R.H.	
8	502932	Support fixe rapide GAUCHE	1			Boom L.H.	
9	386494	Tube liaison haut	2			Bracket	
10	265284	Entretoise supérieure	4			Bush	
11	265283	Galet	6			Roller	
12	386491	Axe de galet	6			Roller pin	
13	265285	Entretoise inférieure	4			Bush	
14	502674	Support mobile rapide GAUCHE	1			Moving support	
15	502673	Support mobile rapide DROIT	1			Moving support	
16	390146	Vérin Diam. 30 - Course 900	2			Cylinder diam: 30 Stroke 900	
NI		Pochette de joints pour vérin	-				
17	124434	Embout de vérin	2			Adjusting head cylinder	
18	387403	Poulie de détour	2			Pulley	
19	330075	Roulement 6201 2RS	2			Bearing (6201 2RS)	
NI	065067	Rondelle plate M Diam. 12 zinguée	6			Flat washer M Diam. 12 - Zinc	
NI	065007	Vis TH 80K 12 x 40 zinguée	2			Screw TH 80K 12 x 40 - Zinc	
NI	065014	Ecrou frein Diam. 12 zingué	2			Nyloc Nut - Zinc (diam 12mm)	
20	085087	Câble de levage - Diam. 8 - L = 2400	2			Lift cable (tool carrier)	
21	387404	Serre-câble	4			Screw H M 20 x 38 x 1,5	
22	065069	Rondelle plate M Diam. 16 zinguée	6			Flat Washer - Zinc (diam 16mm)	
23	065016	Ecrou frein Diam. 16 zingué	12			Nyloc Nut - Zinc (diam 16mm)	
24	065347	Vis TH 80K 16 x 120 zinguée	6			Bolt H M16 x 120 - Zinc	
25	065230	Vis TH 80K 16 x 90 zinguée	2			Screw TH 80K 16 x 90 zinguée	
26	502929	Support fixe machine DROIT	1			Tool carrier bracket R.H.	
27	502930	Support fixe machine GAUCHE	1			Tool carrier bracket L.H.	
28	066150	Vis TH 80K 14 x 40 zinguée	2			Screw TH 80K 14 x 40 - Zinc	
29	065286	Vis TH 80K 14 x 50 zinguée	2			Screw TH 80K 14 x 50 - Zinc	
30	065031	Ecrou Hu Diam. 14 zingué	4			Nut Hm Diam. 14 - Zinc	

NI : NON ILLUSTRÉ

OPTION AUTOMATIC FRONT TOOLS CARRIER

OPTION ASCENSEUR RAPIDE



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
31	065207	Vis TH 80K 14 x 30 zinguée	4			Screw H M 14 x 30 - Zinc	
32	065068	Rondelle plate M Diam. 14 zinguée	4			Flat Washer M Diam. 14 - Zinc+B156	
33	065042	Rondelle éventail Diam. 14 zinguée denture extérieure	4			Star washer Diam. 14 - Zinc	
34	065396	Vis TH 80K 18 x 110 zinguée	2			Screw TH 80K 18 x 110 zinguée	
35	065324	Rondelle plate M Diam. 18 zinguée	4			Flat washer M Diam. 18 - Zinc	
36	065017	Ecrou frein Diam. 18 zingué	2			Nyloc nut H M 18 - Zinc	
37	045268	Bloc de distribution LM06 PBU - M081	1			Electro distributor block LM06	
NI	*	Distributeur LM06 P3A - M06 G12 (Simple effet) avec bobine	1				
NI	045237*	Distributeur LM06P4A - M06 G12 (Double effet) avec bobine	1			Electro distributor Unit (with coil) LM06P4G12A - M06	
NI	045278*	Bobine 12V pour distributeur	2			Solenoid Coil (12V)	
NI	045219*	Bloc LM06- PBW -M081 avec limiteur de pression 180 bars	2			Block LM06 with relief valve 180 bars	
NI	045238*	Limiteur de pression pour bloc LM06 PBW - M081 (045219)	2			Pressure relief valve (for 045219)	
NI	045279*	Tiroir pour distributeur 045237	-			Slide (for 045237)	
NI	045316*	Joint inter -éléments pour bloc distributeurs LM06	-			Gasket for electro-distributor LM06	
NI	045317*	Guide pour distributeur LM06 (1 élément par distributeur)	-			Driving slide	
		(*) Composants du bloc distributeur 045268				(*) Electro-distributor 045268 components	
38	357059	Tôle support distributeur	1			Electro-distributor support	
39	150034	Diviseur de débit MTDA - 08-12M	1			Valve flow dividing	
40	300730	Coupleur femelle 3 / 4"	2			Female coupling 3/4"	
NI	300968	Bouchon caoutchouc pour coupleur femelle 3 / 4"	2			Rubber plug	
41	300429	Coupleur mâle 3 / 4"	2			Male coupling 3/4"	
NI	300969	Bouchon caoutchouc pour coupleur mâle 3 / 4"	2			Rubber plug	
42	300055	Coupleur femelle 3 / 8"	6			Female coupling 3/8"	
NI	300762	Bouchon caoutchouc pour coupleur femelle 3 / 8"	6			Rubber plug	
43	300052	Coupleur mâle 3 / 8"	6			Male coupling 3/8"	
NI	300763	Bouchon caoutchouc pour coupleur mâle 3 / 8"	6			Rubber plug for male coupling 3/8 "	
44	300053	Coupleur mâle 1 / 2"	2			Male coupling 1/2"	
NI	300967	Bouchon caoutchouc pour coupleur mâle 1 / 2"	2			Rubber plug	
45	190787	Tôle raccords ascenseur GAUCHE	1			Bracket for hydraulic fittings L.H.	
46	190786	Tôle raccords ascenseur DROITE	1			Bracket for hydraulic fittings R.H.	
47	501128	Support tuyaux ascenseur	1			Automatic front tools hoses support	
48	166340	Inverseur unipolaire 637 / H2	1			Reverse switch	
NI	020445	Autocollant " Ascenseur " (Emplacement sous bouton changement de cylindrée)	1			Transfert " Automatic front tools carrier "	
NI	020456	Autocollant " Porte-outils " - (Emplacement à gauche du bouton " frein de parking ")				Transfert " Front tools carrier "	

NI : NON ILLUSTRÉ


OPTION AUTOMATIC FRONT TOOLS CARRIER
OPTION ASCENSEUR RAPIDE

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
49	503328	Support de pédales (Voir NOTA ci-dessous)				Pedals support (See NOTE)	
50	055364	Circlips extérieur Diam. 10	2			External circlip Diam. 10	
51	387634	Axe de pédales	1			Pedals pin	
52	165207	Interrupteur de position (corps) ZCKM1	2			Limit Switch (body - ZCK M1)	
52A	165205	Interrupteur ZCKD10	2			Push switch (Head ZCKD 10)	
53	357193	Pédale de commande GAUCHE (Voir NOTA ci-dessous)	1			Pedal L.H. (See NOTE)	
54	066116	Vis TH 80K 8 x 35 zinguée	2			Screw TH 80K 8 x 35 - Zinc	
55	065024	Ecrou frein Diam. 8	2			Nyloc Nut - Zinc (diam 8mm)	
56	357192	Pédale de commande DROITE (Voir NOTA ci-dessous)	1			Pedal R.H. (See NOTE)	
		NOTA - Les composants 49 - 53 - 56 sont montés en remplacement du support de pédales 356550 et des pédales 165300				NOTE - Components 49 - 53 - 56 are mounted instead of pedals support 356550 and pedals 165300	
57	025061	Butée progressive conique 30 x 30 - M6	2			Conical bumper 30 x 30 - M6	
NI	020451	Autocollant " Flèche pédale commande ascenseur "	2			Transfert " Front tools carrier pedal index "	


NI : NON ILLUSTRE

OPTION AUTOMATIC FRONT TOOLS CARRIER


OPTION ASCENSEUR RAPIDE



NACELLE DE CONDUITE.
DRIVER'S CAB.



CHASSIS DE RECOLTE.
HARVESTING FRAME.




REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	356950	Support palier bas	2	-			Bearing housing support	
2	502623	Palier bas	2	-			Lower bearing	
3	025012	Articulation élastique	2	0,08			Rubber bush	
4	355439	Contre-plaque palier têteur	2	-			Backing plate	
5	065042	Rondelle éventail Diam. 14 zinguée - denture extérieure	2	0,004			Star washer Diam. 14 - Zinc	
6	065015	Ecrou frein Diam. 14 zingué	2	0,02			Nyloc Nut H Diam. 14 - Zinc	
7	502626	Support coulissant DROIT	1	-			Bracket R.H.	
8	502627	Support coulissant GAUCHE	1	-			Bracket L.H.	
9	502628	Palpeur DROIT	1	-			Sensor R.H.	
10	502629	Palpeur GAUCHE	1	-			Sensor L.H.	
11	356948	Support palier haut DROIT	1	-			Bearing housing support R.H.	
12	356949	Support palier haut GAUCHE	1	-			Bearing housing support L.H.	
13	502622	Palier haut	2	-			Upper bearing	
14	040019	Bague Métafram 28 x 36 x 45	2	0,12			Chafing ring 28 x 36 x 45	
15	055050	Graisser 8 x 125	2	0,004			Grease nipple 8x125	
16	502630	Arbre vertical DROIT	1	-			Shaft vertical R.H.	
17	502631	Arbre vertical GAUCHE	1	-			Shaft vertical L.H.	
18	502624	Support contacteur	1	-			Contactor support	
19	502625	Butée contacteur	1	-			Support with stop	
20	055048	Graisser 6 x 100 à 45°	2	0,005			Grease Nipple 45° 6x100	
21	387369	Tige de réglage	1	-			Adjusting rod	
22	325003	Ressort tendeur comprimé	2	0,075			Spring FIL4 I20 LG80 PAS10	
23	385022	Guide de ressort	2	0,02			Spring guide	
24	065016	Ecou frein Diam. 16 zingué	2	0,03			Nyloc Nut diam 16mm	
25	503065	Support mobile composant RVS	1	-			Moving support	
26	387516	Guide support mobile RVS	1	0,03			Adjusting support	
27	165206	Interrupteur de position (tête) ZCK D15	1	0,09			Limit Switch (head - ZCK D15)	
28	165207	Interrupteur de position (corps) ZCK M1	1	0,23			Limit Switch (body - ZCK M1)	
29	180015	Goupille élastique 6 x 40 série épaisse	2	0,005			Roll Pin 6x40	
30	165165	Relais 4 RT type 55	1	0,04			Relay 5A - 12V	
31	166062	Coffret étanche SE 3 IP555	1	0,21			Proof box	
		NOTA - Sur quelques machines, le coffret 166062 a été équipé d' un potentiomètre 166517 + bouton 166461					Note: For any machines, boxe 166062 has been equipped with potentiometer 166517 + button 166461	
NI	166829	Faisceau RVS (Pour machine avec coffret équipé du potentiomètre)	1	-			RVP beam	

NI : NON ILLUSTRE

* poids théorique / theoretical weight



OPTION PICKING HEAD SPEED ADJUSTING

OPTION REGLAGE VITESSE SECOUAGE



NACELLE DE CONDUITE.
DRIVER'S CAB.

CHASSIS DE RECOLTE.
HARVESTING FRAME.



REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
32	165187	Temporisateur MUR3 - 12V	1	0,08			Timer	
33	165879	Corps interrupteur lumineux ZB2 BK 125	1	0,035			Yellow light switch	
34	165680	Bouton ZB2 BW 065	1	0,08			Contacteur	
NI	165837	Lampe témoin 2W BA9SYJ01529	1	0,001			Globe 2W	
NI	020659	Etiquette " RVS " (remplace 203454)	1	-			Tag "RVS"	
35	387515	Support valve de décharge	1	-			Support	
36	150004	Diviseur à débit prioritaire MTKA1VBM0	1	1,3			Valve flow dividing MTKA1VBM08	
37	115079	Electro-valve à clapet VEI CD 09 NF 12 - 12VCC	1	0,935			Electro valve	
38	115087	Bobine S8H -12 VCC - DIN 43650 (pour électro-valve 115079)	1	0,195			Solenoid S8H - 12VCC (For 115079)	
NI	115122	Cartouche pour électro-valve à clapet 115079	1	0,905			Cartridge for électro-valve 115079	


NI : NON ILLUSTRE

* poids théorique / theoretical weight

OPTION PICKING HEAD SPEED ADJUSTING

OPTION REGLAGE VITESSE SECOUAGE

CHASSIS PORTEUR COTE GAUCHE.
LEFT SIDE TRACTOR FRAME.




COTE DROIT.
RIGHT SIDE.

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	363008	Turbine HOLDER QU13 - Modèle 1m50 - + Moteur 5,5 cm3 modifiée (Modifications suivant plans 387520 et 387521)	1			HOLDER turbine 1m50 (modified) (Modifications with drawings 387520 and 387521)	
2	387527	Accouplement côté turbine	1			Turbine coupling (turbine side)	
3	387526	Accouplement côté moteur	1			Turbine coupling (motor side)	
4	005209	Anneau d' accouplement élastique pour moyeu 005208	1			Coupling	
5	503115	Support moteur	1			Motor support	
6	190018	Semelle de centrage	1			Centering plate	
7	210034	Moteur hydraulique HDM30 - 24 cm3 - Arbre taraudé	1			Hydraulic motor HDM30 - 24 cm3	
NI	185418	Pochette de joints pour moteur 210034 et 210035	-			Seals kit for motor 210034 and 210035	
8	501566	Support haut turbine	1			Turbine upper support	
9	357141	Support turbine	1			Turbine support	
10	501532	Chape coulissante	1			Sliding fork	
11	121007	Chape à souder	1			Soldering fork	
12	385417	Cale de serrage	1			Tightening shim	
13	065805	Vis TH 80K 14 x 50 filetée sous tête - zinguée	1			Setscrew TH 80K 14 x 50 threaded under head	
14	065393	Vis TH 80K 10 x 30 zinguée	1			Screw H M 10 x 30 - Zinc (Head 16 mm)	
15	065028	Ecrou HU Diam. 10 zingué	1			Nut HU Diam. 10 - Zinc	
16	501531	Chape inférieure	1			Lower fork	
17	501530	Chape supérieure	1			Upper fork	
18	065759	Vis CHC 80K 12 x 80 zinguée	1			Bolt CHC 80K 12 x 80 - Zinc	
19	065014	Ecrou frein Diam. 12 zingué	2			Nyloc Nut - Zinc (diam 12mm)	
20	123371	Bras inférieur	1			Lower arm	
21	501529	Bras supérieur	1			Upper arm	
22	123382	Axe de bras	3			Axle	
23	055046	Graisser M 6 x 100 - Réf. 50	3			Grease Nipple (6x100)	
24	501528	Cadre fixe	1			Fast frame	
25	065209	Vis TH 80K 14 x 45 zinguée	2			Screw TH 80K 14 x 45 - Zinc	
NI	065040	Rondelle éventail Diam. 10 zinguée - denture extérieure	4			Lock Washer - Zinc (diam 10mm)	
NI	065015	Ecrou frein Diam. 14 zingué	2			Nyloc Nut H Diam. 14 - Zinc	
26	066141	Vis TH 80K 12 x 60 zinguée	1			Bolt H M 12 x 60 - Zinc	
27	501552	Axe supérieur cadre fixe	1			Axle	
28	040001	Bague métafram 30 x 38 x 38	2			Bush - Steering (30x38x38)	
29	055050	Graisser M 8 x 125 - Réf. 50	1			Grease nipple (8x125)	
30	390005	Vérin - Diam. 46 x 61 - Course 600 - Limitée 540	1			Cylinder 46 x 61 - Stroke 600 - Limited to 540	

NI : NON ILLUSTRÉ

HOLDER TURBINE OPTION
OPTION TURBINE HOLDER

CHASSIS PORTEUR COTE GAUCHE.
LEFT SIDE TRACTOR FRAME.




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
31	180020	Goupille élastique 6 x 60 série épaisse	1			Roll Pin (6x60)	
32	180054	Goupille élastique 5 x 50	1			Roll pin 5 x 50	
33	045225	Elément LM06P3A + M06G12 pour bloc LM06 12V	1			Electro distributor unit with coil for distributor 045135	
34	387087	Tirant distributeur	1			Electro-valve rod	
35	387088	Tirant distributeur	2			Electro-valve rod	
36	045278	Bobine 12V pour distributeur 045225	1			Solenoid Coil (12V)	
37	045330	Bouton pour bobine 045278	1			Knob for solenoid coil 045278	
38	503241	Support distributeur turbine	1			Turbine electro-valve support	
39	045400	Bloc commande turbine	1			Turbine hydraulic control block	
39A		Cartouche SV 12 . 21. 0 . N . 0 - Réf. 2000268	1				
39B	045285	Bobine 12V - 6356012 - Réf. 1431002	1			Solenoid coil 6356012 (for electrovalve 045301)	
39C		Régulateur de débit RV 10. 22A. 0. N. 35 - Réf. 1086601	1				
39D		Limiteur de pression J02E2ZN - Réf. 1791101	1				
40	300233	Prise de pression SMK20 J 3/8 PK	1			Check valve SMK 20 J 3/8 PK	
41	387560	Support distributeur mise à vide turbine	1			Electro-valve support	
NI	387539	Tôle intérieure GAUCHE (Voir planche 39 - Repère 16)	1			Internal shield L.H. (See drawing 39 - Item 16)	
42	387559	Support valve turbine	1			Turbine valve support	
43	300053	Coupleur mâle 1/2 "	1			Male coupling 1/2"	
NI	300967	Bouchon caoutchouc pour coupleur mâle 1/2 "	1			Rubber plug	
44	300056	Coupleur femelle 1/2 "	1			Female coupling 1/2 "	
NI	300966	Bouchon caoutchouc pour coupleur femelle 1/2 "	1			Rubber plug for female coupling 1/2 "	
NI	387412	Raccord 1/2" BSP - 7/8" JIC (monté sur support repère 43)	2			Connexion 1/2" BSP - 7/8" JIC	
NI	387448	Contre-écrou 7/8" JIC	2			Nut 7/8" JIC	
45	300052	Coupleur mâle 3/8 "	1			Male coupling 3/8"	
NI	300763	Bouchon caoutchouc pour coupleur mâle 3/8 "	1			Rubber plug for male coupling 3/8 "	
46	300055	Coupleur femelle 3/8 "	1			Female coupling 3/8"	
NI	300762	Bouchon caoutchouc pour coupleur femelle 3/8 "	1			Rubber plug	
NI	387411	Raccord 3/8" BSP - 3/4" JIC (monté sur support repère 43)	2			Connexion 3/8" BSP - 3/4" JIC	
NI	387447	Contre-écrou 3/4" JIC	2			Nut 3/4" JIC	
47	115042	Robinet - Réf. 1253 / 5 - 01 - 3/8 - sans écrou	1			Cock - Réf. 1253 / 5 01 3/8 SE	
48	503328	Support de pédales	1			Pedals support	
49	357193	Pédale de commande GAUCHE	1			Pedal L.H.	
50	357192	Pédale de commande DROITE	1			Pedal R.H.	
51	387634	Axe de pédales	1			Pedals pin	

NI : NON ILLUSTRÉ

HOLDER TURBINE OPTION
OPTION TURBINE HOLDER

CHASSIS PORTEUR COTE GAUCHE.
LEFT SIDE TRACTOR FRAME.




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
52	055364	Circlips extérieur Diam. 10	2			External circlip Diam. 10	
53	025061	Butée progressive conique	2			Conical bumper 30 x 30 - M6	
54	165205	Interrupteur ZCKD10	2			Push switch (Head ZCKD 10)	
55	165207	Interrupteur de position (corps) ZCKM1	2			Limit Switch (body - ZCK M1)	
56	066116	Vis TH 80K 8 x 35 zinguée	2			Screw TH 80K 8 x 35 - Zinc	
57	065024	Ecrou frein Diam. 8	2			Nyloc Nut - Zinc (diam 8mm)	
NI	020445	Autocollant " Pédales Ascenseur "	1			Transfert " Automatic front tools carrier "	
NI	020451	Autocollant " Flèche commande pedales ascenseur "	2			Transfert " Front tools carrier pedal index "	
NI	166072	Interrupteur 2 positions - 15 ampères (Positionné sur console latérale, sous le coup de poing d' arrêt d' urgence ROUGE)	1			Switch - 2 position (15A) under red urgency stop button)	
NI	065311	Capuchon étanche pour interrupteur 166072	1			Screw CHC M 16 x 50 - Zinc	
NI	020397	Autocollant " Turbine "	1			Transfert " Turbine "	

NI : NON ILLUSTRÉ

OPTION HOLDER TURBINE

OPTION TURBINE HOLDER



REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	270219	Pompe 90 R100 - KA1AB60 M3C7 E03 FAB 424224 (RVP)	1	74			Pump 90 R 100 - (RVP)	
2	166522	Connecteur MS droit 4 pôles	1	0,05			Connector 4 poles (for electrical driving pump 90 R 100)	
NI	270238	Servo-commande électrique pour pompe 90R100	1	4,5			Electrical servo - control for pump 90R100	
NI		Pochette de joints servo-commande électrique - Réf. 1111902 FR	-					
NI		Pochette de joints pompe série 90 - 100 cm3 - Réf. 348300	-					
3	045358	Valve d' échange + by-pass	1	9,32			Exchange valve + by-pass	
NI	295329	Capuchon de protection D 16 (Tête de vis fixation valve d'échange)	4	-			Cap D 16 (For head screw - fixing 045359)	
NI		Joint torique 32,92 x 3,53 - NBR 70 (étanchéité sortie pompe)	2					
4	300232	Prise de pression 1/4 "	3	0,075			Check valve SMK20 G1/4 KPD	
5	300083	Bouchon cylindrique 1/2 zingué - 6 pans creux	2	-			Plug 1/2" - Zinc	
6	045359	Bloc de raccordement	1	-			Service hydraulic block	
NI	295329	Capuchon de protection D 16 (Tête de vis fixation bloc de raccordement)	4	-			Cap D 16 (For head screw - fixing block 045359)	
7	045144	Clapet 420 bars	2	1,87			Valve 420 Bars	
8	210090	Valve de transfert de direction 3V2H5M - ZB - K	1	2,725			Valve with actuators mechanical and solenoid controlled	
9	045339	Bloc Frein PV / GV	1	-			Brake PV / GV hydraulic block	
10	300084	Bouchon cylindrique 3/8 gaz hexagonal intérieur	1	0,03			Plug 3/8"	
11	165179	Pressostat PM20C / NC10 / 20B - 1/4	1	0,08			Pressure Regulator	
12	045380	Cartouche SV08 - 30 - O - N - O (Fonction Changement de cylindrée)	1	0,12			Cartridge SV08 - 30 - O - N - O (PV / GV functions)	
13	045381	Cartouche SV08 - 30M - O - N - O (Fonction freins)	1	0,12			Cartridge SV08 - 30M - O - N - O (Brake function)	
14	045272	Bobine 6306012	2	0,13			Solenoid 6306012	

NI : NON ILLUSTRE

* poids théorique / theoretical weight

HYDRAULICS COMPONENTS FIXED ON TRACTOR : TRANSLATION Operating

COMPOSANTS HYDRAULIQUES FIXES SUR CHASSIS AUTOMOTEUR : Fonctionnement TRANSLATION


REP	CODE	DESIGNATION	Quantité Quantity	Poids (Kg) Weight	N° Bulletin	Modification depuis / from :	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	270214	Pompe 20 cm3 SAE A rotation à droite	1	3,015			Pump 20 cm3 - SAE A - R.H. RPM	
NI	295328	Chapeau de protection noir (pour tête de vis fixation pompe 270214)	4	-			Black cap (for head screw - fixing pump 270214)	
2	195006	Limiteur de pression VSC80N / 34/ LPC10300 - 126010+120157	1	0,600			Pressure relief valve	
NI	185439	Joint cuivre non recuit 17,2 x 22,3 x 1,5 (Pour 195006)	1	0,002			Copper seal 17,2 x 22,3 x 1,5 (For 195006)	
3	195014	Cartouche LPC - 10 - 300 (Pour 195006 ancien modèle)	1	0,230			Cartridge for pressure relief valve 195006	
3	195023	Cartouche (Pour limiteur base carrée 195006 à partir 2004)		0,150			Cartridge (for pressure valve 195006 from 2004)	
4	210005	Valve de priorité OLS 40 7B	1	1,230			Hydraulic priority valve	
5	300732	Prise de pression SMK20 R 1/8 KPD	1	0,065			Check valve SMK20 R 1/8 KPD	
6	150015	Diviseur de débit 50 - 50 - Réf. 014339	1	1,360			Flow dividing Valve 50-50	
7	210018	Bloc direction OSPC 200 LS 1/2 P.O 150-1234	1	5,500			Steering Valve OSPC 200 LS	
NI	185090	Pochette de joints pour bloc OSPC - OSPB		0,017			Seal kit for block OSPC - OSPB	
8	045132	Bloc distributeur LM06 avec débit à suivre	1	9,620	N° 21		Electro distributor block LM06	
9	045219	Bloc LM06- PBW -M081 avec limiteur de pression 180 bars	1	1,800			Block LM06 with relief valve 180 bars	
10	045281	Limiteur de pression pour bloc LM06 PBW - M081 (045219)	2	0,100			Pressure relief valve for 045219	
11	045237	Distributeur LM06P4G12A - M06 (avec bobine)	6	3,400	N° 21		Electro distributor Unit (with coil)	
12	045278	Bobine 12V pour distributeur 045237	6	1,510			Solenoid coil 12V	
NI	045279	Tiroir pour distributeur 045237	6	0,035			Slide for 045237	
NI	045316	Joint inter -éléments pour bloc distributeurs LM06	-	0,003			Gasket for electro-distributor LM06	
NI	045317	Guide pour distributeur LM06 (1 élément par distributeur)	-	-			Driving slide	
13	045304	Bloc distributeur LM06 4 fonctions QH022	1	-	N° 21		Electro distributor block LM06 - 4 functions	
13A		Bloc LM06-PB + limiteur de pression 180 bars (sans débit à suivre)	1					
14	115011	Robinet Réf. 1251 / 2 / 38 - code 150142 (Correction assiette)	1	0,300			Cock 3/8"	
15	115042	Robinet 3/8 sans écrou	2	0,260			Cock 3/8"	
16	190793	Tôle protection électro DROITE	1	-			Electro distributor block protection shield RH.	
NI	190792	Tôle protection électro GAUCHE	1	-			Electro distributor block protection shield LH.	

NI : NON ILLUSTRÉ

* poids théorique / theoretical weight

HYDRAULICS COMPONENTS : FRONT / REAR LIFTING - STEERING - SIDE CONVEYOR ARM (Out / in - Up / Down) - Version 1 BIN


COMPOSANTS HYDRAULIQUES : RELEVAGE AV / AR - DIRECTION - ROTATION / LEVAGE BRAS DE DECHARGE - Version 1 BENNE



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	115013	Clapet anti-retour double piloté BP 2/10 HT 3/8	2			Non Return Valve	
2	150034	Diviseur de débit MTDA 08-012M	1			Valve flow dividing	

NI : NON ILLUSTRÉ

 HYDRAULICS COMPONENTS : PICKING HEAD RHP Version
 COMPOSANTS HYDRAULIQUES : TETE DE RECOLTE RHP






REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	270210	Pompe PLP 20.16 D0 - A9P1 - HEB /GC N2P + EG3 3/4N (montée sur distribution MOTEUR THERMIQUE 100 CV)	1			Pump PLP 20.16 D0 (<i>Conveyors pump</i>)	
1	270242	Pompe PLP20.16 D082E2 PGE / GDN (montée sur distribution MOTEUR THERMIQUE INTERCOOLER 130 CV mécanique)	1			engine 100 CV distribution	
2	170134	Filtre complet + Indicateur électrique - Remplace 170116	1			Pump PLP20. 16 D082E2 PGE / GDN (<i>conveyors pump</i>)	
NI	170117	Cartouche pour filtre 170116 et 170134	1			mounted on INTERCOOLER engine 130 CV distribution	
NI	170135	Indicateur de colmatage électrique pour filtre 170134	1			Hydraulic filter + Electrical indicator	
NI	185514	kit de joints pour filtre 170116 - Réf. 1268589	1			Cartridge for filter 170116 and 170134	
3	045341	Bloc convoyeur	1			Electrical closing indicator for filter 170134	
3A	045423	Distributeur avec 2 bobines - Réf. WEDS - 43 - H - 6 - V - 12VDC	1			Seals kit for filter 170116 - Réf. 1268589	
3B	045422	Bobine 12 VDC (Pour distributeur 045423)	2			Conveyor hydraulic block	
4	045369	Régulateur proportionnel pour blocs 045340 et 045341	1			Hydraulic valve with 2 solenoid coil 12 VDC	
5	045365	Limiteur de pression pour bloc 045341	1			Solenoid coil 12VDC (For hydraulic valve 045423)	
6	300232	Prise de pression SMK20 - 1/4 " - KPD	1			Proportional flow regulator for Block 045340 and 045341	
7	501764	Collecteur aspiration	1			Pressure relief valve for block 045341	
8	502287	Durit aspiration	1			Check valve SMK20 G1/4 KPD	
		NOTA - Les filtres 170116 (Repère 2) sont remplacés par les filtres 170134. Pour les machines équipées de filtres 170116 (raccordements 1/2 " - fixations verticale ou horizontale), livrer le filtre 170134 (raccordements 3/4 " - fixation horizontale) avec les raccords 300516 et 300479				Inlet collector	
		300516 : Raccord F40XS 16 3/4	1			Inlet pipe	
		300479 : Raccord C40XS 16 3/4	1				
						NOTE - Filters 170116 (Item 2) are replaced by filters 170134. For machines equiped with filters 170116 (connections 1/2 " - Vertical or horizontal fixing), to deliver filter 170134 (connections 3/4 " - Horizontal fixing), with connections 300516 and 300479	
						300516 : Connection F40XS 16 3/4	
						300479 : Connection C40XS 16 3/4	

NI : NON ILLUSTRE

HYDRAULICS COMPONENTS FIXED ON TRACTOR : CONVEYORS Operating

COMPOSANTS HYDRAULIQUES FIXES SUR CHASSIS AUTOMOTEUR : Fonctionnement CONVOYEURS






G 108	64	10-01	
-------	----	-------	--

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	270213	Pompe 30 + 30 cm3 - SAEB - Arbre cannelé 13 dents - Rotation GAUCHE	1	voir NOTA		Pump 30 + 30 cm3 - SAE B - RPM L.H.	Pump 30 + 30 cm3 - SAE B - RPM L.H.
NI	386447	Manchon d'aspiration 1" 1/4 - 1" 1/2	1			Connecting pipe 1" 1/4 - 1" 1/2	Connecting pipe 1" 1/4 - 1" 1/2
2	045340	Bloc régulation Aspirateurs - Tête de récolte	2			Picking head / Fans flow regulator block	Picking head / Fans flow regulator block
3	045369	Régulateur proportionnel pour blocs 045340 et 045341	2			Proportional flow regulator for Block 045340 and 045341	Proportional flow regulator for Block 045340 and 045341
4	045370	Limiteur + by-pass pour bloc 045340	2			Pressure relief valve + by-pass for block 045340	Pressure relief valve + by-pass for block 045340
NI	045425	Bobine D36 - 12DC - 27W pour limiteur 045370	1			Solenoid coil D36 - 12 DC - 27W for 045370	Solenoid coil D36 - 12 DC - 27W for 045370
5	170134	Filtre complet + Indicateur électrique - (Remplace 170116)	2			Hydraulic filter + Electrical indicator	Hydraulic filter + Electrical indicator
NI	170117	Cartouche pour filtre 170116 et filtre 170134	1			Cartridge for filter 170116 and 170134	Cartridge for filter 170116 and 170134
NI	170135	Indicateur de colmatage électrique pour filtre 170134	1			Electrical closing indicator for filter 170134	Electrical closing indicator for filter 170134
NI	185514	kit de joints pour filtre 170116 - Réf. 1268589	1			Seals kit for filter 170116 - Réf. 1268589	Seals kit for filter 170116 - Réf. 1268589
6	502009	Collecteur de retour	1	Jusque Version 2001		Return collector	Return collector
7	045332	Clapet contre pression Jic 37° - 2,5 bars	1			No return valve Jic 37° - 2,5 bars	No return valve Jic 37° - 2,5 bars
8	045266	Clapet contre pression JIC 37° - 11bars	1			Back pressure valve - 11 bars	Back pressure valve - 11 bars
9	300232	Prise de pression SMK20 - 1/4 " - KPD	2			Check valve SMK20 G1/4 KPD	Check valve SMK20 G1/4 KPD
NOTA - Les filtres 170116 (Repère 5) sont remplacés par les filtres 170134. Pour les machines équipées de filtres 170116 (raccordements 1/2 " - fixations verticale ou horizontale), livrer le filtre 170134 (raccordements 3/4 " - fixation horizontale) avec les raccords suivants : 1 - circuit ASPIRATEURS : raccords 300479 et 301129 2 - circuit TETE DE RECOLTE : raccords 300479 et 300516 300479 : Raccord C40XS 16 3/4 300516 : Raccord F40XS 16 3/4 301129 : Raccord V40XS 16 3/4			2			NOTE - Filters 170116 (Item 2) are replaced by filters 170134. For machines equipped with filters 170116 (connections 1/2 " - Vertical or horizontal fixing) to deliver filter 170134 (connections 3/4 " - Horizontal fixing) with connections as follows : 1 - FANS circuit : connections 300479 and 301129 2 - Picking-head circuit : connections 300479 and 300516 300479 : Connection C40XS 16 3/4 300516 : Connection F40XS 16 3/4 301129 : Connection V40XS 16 3/4	
			2				
			2				
			2				

NI : NON ILLUSTRE

HYDRAULICS COMPONENTS FIXED ON TRACTOR : LEAVES EXTRACTORS and PICKING HEAD Operatings
COMPOSANTS HYDRAULIQUES FIXES SUR CHASSIS : Fonctionnement ASPIRATEURS et TDR




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	045337	Bloc régulation - Réf. 3038200 (Verslon 1 Bras et 1 Benne)	1			Flow control valve - Réf. 3038200	
2	045344	Bloc monté - Réf. 3041800	1			Electro-distributor Assy. - Réf. 3041800	
3	045051	Distributeur avec 1 bobine HDE 2JD 3A HC1N - Réf. 9632	1			Hydraulic Valve HDE 2JD 3A HC1N	
NI	045228	Bobine électro-distributeur taille 5	1			Solenoid Coil (size 5)	
4	115028	Clapet anti-retour CA13 - 0,5 - 1/2 gaz - code 550103	3			No return valve CA 13 - 0,5	


NI : NON ILLUSTRÉ

HYDRAULICS COMPONENTS : HARVESTING ASSY. Operating ARM DISCHARGE and BIN

COMPOSANTS HYDRAULIQUES : Fonctionnement ENSEMBLE DE RECOLTE version BRAS et BENNE



EXTRACTEURS DE SARMENTS HORIZONTAUX
STICK GRINDERS AND STICK PULLERS





Option EXTRACTEURS VERTICAUX
VERTICALS STICK LIFTERS Option

G 108	66	10 - 01	
-------	----	---------	--

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N° Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	150004	Diviseur débit prioritaire - Réf. MTKA1VBM08	2			Valve flow dividing MTKA1VBM08	
2	300577	Bouchon hydraulique 22 x 150 cylindrique hexagonal creux	2			Hydraulic plug M 22 x 150	

NI : NON ILLUSTRÉ

STICK GRINDERS and STICK PULLERS - VERTICALS STICK LIFTERS Option
HYDRAULIQUE EXTRACTEURS DE SARMENTS - Option EXTRACTEURS VERTICAUX




G108	80	10-01	N°Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1		Caisson équipé - Réf. 1455902	1			Air conditioned frame Assy.	
2		Joint mousse 20x6 - Lg 2000 mm - Réf. 43365	1			Sponge joint	
3		Grenouillère - Réf. 41506	2			Frog clamp	
NI		Vis TBHC M4x12 inox	4			Screw TBHC M 12 x 14 inox	
NI		Ecrou nylstop de 4 inox	4			Locking nut M 4 - Inox	
4		Bloc climatisation - Réf. P1546901	1			Air conditioned block	
NI		Vis TH M6 x 20 inox	4			Screw TH M 6 x 20 - Inox	
NI		Rondelle L6 inox	4			Flat washer L 6 - Inox	
NI		Insert de 6	4			Including piece M 6	
5		Obturbateur - Réf. 33863	4			Plug	
6		Durite d'eau Ø10 - Lg 300 mm - Réf. 41701	2			Water hose	
7		Coude - Réf. 39761	2			Elbow	
8		Durite d'eau Ø10 - Lg 700 mm - Réf. 41700	2			Water hose	
9-10		Filtre à charbon équipé - Réf. 1545701	1			Carbon filter	
9		Joint mousse 10x5 - Lg 1200 mm - Réf. 40286	1			Sponge joint	
10		Filtre - Réf. 41577	1			Filter	
NI		Vis TH M6x16 inox	2			Screw TH M 6 x 16 - Inox	
NI		Rondelle LL6 inox	2			Flat washer LL 6 - Inox	
NI		Rondelle grower de 6 inox	2			Spring washer Grower 6 - Inox	
NI		Insert de 6	2			Including piece M 6	
11-12		Couvercle équipé - Réf. 1455903	1			Cover Assy.	
11		Joint mousse 10x5 - Lg 580 mm - Réf. 41727	1			Sponge joint	
12		Couvercle climatisation - Réf. P1456907	1			Air conditioned cover	
13		Tuyau de climatisation Ø10 - Lg 1450 mm - Réf. 43373	1			Air conditioned pipe	
NI		Collier de serrage 6/18	1			Clamp 6 / 18	
14		Collier de serrage Norma 16-25 - Réf. 39234	2			Joint screw	
15		Jonction - Réf. 40045	1			Junction	
16		Tuyau de climatisation Ø10 - Lg 4150 mm - Réf. 43374	1			Air conditionnes pipe	
17		Tuyau de climatisation Ø10 - Lg 5600 mm - Réf. 43375	1			Air conditionnes pipe	
18		Flexible de climatisation Ø6 - Lg 390 mm - Réf. 43376	1			Air conditionnes hose	
19	080643	Filtre déshydrateur - Réf. 41705	1			Deshydrator	
NI		Vis TBHC M5x16 inox	1			Screw TBHC M 5 x 16 - Inox	
NI		Rondelle L5 inox	2			Flat washer L 5 - Inox	
NI		Ecrou-cage de 5	1			Cage nut M 6	

NI : NON ILLUSTRÉ

**AIR CONDITIONNED ASSY.
ENSEMBLE CLIMATISATION**







G108	80	10-01	N'Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1		Caisson équipé - Réf. 1455902	1			Air conditioned frame Assy.	
2		Joint mousse 20x6 - Lg 2000 mm - Réf. 43365	1			Sponge joint	
3		Grenouillère - Réf. 41506	2			Frog clamp	
NI		Vis TBHC M4x12 inox	4			Screw TBHC M 12 x 14 inox	
NI		Ecrou nylstop de 4 inox	4			Locking nut M 4 - Inox	
4		Bloc climatisation - Réf. P1546901	1			Air conditioned block	
NI		Vis TH M6 x 20 inox	4			Screw TH M 6 x 20 - Inox	
NI		Rondelle L6 inox	4			Flat washer L 6 - Inox	
NI		Insert de 6	4			Including piece M 6	
5		Obturateur - Réf. 33863	4			Plug	
6		Durite d'eau Ø10 - Lg 300 mm - Réf. 41701	2			Water hose	
7		Coude - Réf. 39761	2			Elbow	
8		Durite d'eau Ø10 - Lg 700 mm - Réf. 41700	2			Water hose	
9-10		Filtre à charbon équipé - Réf. 1545701	1			Carbon filter	
9	080765	Joint mousse10x5 - Lg 1200 mm - Réf. 40286	1			Sponge joint	
10	080559	Filtre - Réf. 41577	1			Filter	
NI		Vis TH M6x16 inox	2			Screw TH M 6 x 16 - Inox	
NI		Rondelle LL6 inox	2			Flat washer LL 6 - Inox	
NI		Rondelle grower de 6 inox	2			Spring washer Grower 6 - Inox	
NI		Insert de 6	2			Including piece M 6	
11-12		Couvercle équipé - Réf. 1455903	1			Cover Assy.	
11		Joint mousse 10x5 - Lg 580 mm - Réf. 41727	1			Sponge joint	
12		Couvercle climatisation - Réf. P1456907	1			Air conditioned cover	
13		Tuyau de chauffage Ø10 - Lg 1450 mm - Réf. 43373	1			Air conditioned pipe	
NI		Collier de serrage 6/18	1			Clamp 6 / 18	
14		Collier de serrage Norma 16-25 - Réf. 39234	2			Joint screw	
15		Jonction - Réf. 40045	1			Junction	
16		Tuyau de chauffage Ø10 - Lg 4150 mm - Réf. 43374	1			Air conditionnes pipe	
17		Tuyau de chauffage Ø10 - Lg 5600 mm - Réf. 43375	1			Air conditionnes pipe	
18	080523	Flexible de climatisation (Evaporateur / déshydrateur) - Module 6 L = 390 mm - Réf. 102240	1			Air conditioned hose (Evaporator / deshydrator)	
NI	080697	Détendeur - Réf. A100932	1			Reducing valve	
19	080643	Filtre déshydrateur - Réf. 41705	1			Deshydrator	
NI		Vis TBHC M5x16 inox	1			Screw TBHC M 5 x 16 - Inox	

NI : NON ILLUSTRÉ

AIR CONDITIONNED ASSY.
ENSEMBLE CLIMATISATION





G108	80	10-01	N'Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N° Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
NI		Rondelle L5 inox	2			Flat washer L 5 - Inox	
NI		Ecrou-cage de 5	1			Cage nut M 6	
20à23		Pressostat équipé - Réf. 1325307	1			Pressure regulator Assy.	
20	080630	Pressostat binary - Réf. 39332	1			Pressure regulator	
21		Connecteur femelle - Réf. 39334	1			Female connector	
22		Joint pour connecteur étanche - Réf. 39335	2			Joint	
23		Cosse mâle - Réf. 39337	2			Male eye ring	
24	080791	Flexible de climatisation (Déshydrateur / Condenseur) - Module 6 L = 4130 mm - Réf. A41706	1			Air conditioned hose (deshydrator / condensor)	
NI		Embase autocollante	5			Sticking plate	
NI		Collier nylon noir	5			Black nylon clamp	
25	080667	Flexible de climatisation (Compresseur / Evaporateur) avec 2 raccords prise de charge - Module 10 - L = 5300 - Réf. 100233	1			Air conditioned hose (evaporator / compressor)	
NI		Collier colson	1			Colson clamp	
26		Cornière de climatisation - Réf. P1547959	2			Angle	
NI		Vis TH M6 x 16 inox	4			Screw TH M 6 x 16 - Inox	
NI		Rondelle grower de 6 inox	4			Spring washer Grower 6 - Inox	
NI		Rondelle L6 inox	4			Flat washer L 6 - Inox	
NI		Ecrou-cage de 6	4			Cage nut M 6	
NI		Vis TBHC M8 x 25 inox	2			Screw TBHC M 8 x 25 - Inox	
NI		Insert de 8 cannelé	2			Splined including piece M 8	
27		Obturateur - Réf. 31796	2			Plug	
28		Cornière décalée - Réf. P1547960	2			Angle	
NI		Vis TH M6 x 16 inox	4			Screw TH M 6 x 16 - Inox	
NI		Rondelle grower de 6 inox	4			Spring washer 6 - Inox	
NI		Rondelle L6 inox	4			Flat washer L 6 - Inox	
NI		Ecrou-cage de 6	4			Cage nut M 6	
NI		Vis TBHC M8 x 25 inox	2			Screw TBHC M 8 x 25 - Inox	
NI		Insert de 8 cannelé	2			Splined including piece M 8	
29		Joint clips - Lg 350 mm - Réf. 43162	2			Profiled clips joint	
30		Joint mousse 20x6 - Lg 850 mm - Réf. 43379	1			Sponge joint	
31		Bloc condenseur - Réf. P1546903	1			Condensor block	
NI		Vis TBHC M6 x 16 inox	4			Screw TBHC M 6 x 16 - Inox	
NI		Rondelle L6 inox	4			Flat washer L 6 - Inox	

NI : NON ILLUSTRÉ

**AIR CONDITIONNED ASSY.
ENSEMBLE CLIMATISATION**




G108	80	10-01	N'Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N° Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
NI	080819	Insert de 6 hexagonal	4			Including piece M 6	
32		Condenseur - Réf. 43381	1			Condensor block	
32A		Moto-ventilateur condenseur - Réf. A102287	2			Condensor fan motor	
NI		Ecrou twolock de 6	4			Locking nut M 6	
33		Cornière de climatisation - Réf. P1547965	1			Angle	
34		Silent-bloc - Réf. 43382	4			Rubber bumper	
35		Support gauche de climatisation - Réf. P1547964	1			Air conditioned support L.H.	
NI		Vis TBHC M8 x 25 inox	2			Screw TBHC M 8 x 25 - Inox	
NI		Rondelle LL8 inox	2			Flat washer LL 8 - Inox	
NI		Ecrou nylstop de 8 inox	2			Locking nut M 8	
36		Support droit de climatisation - Réf. P1577963	1			Air conditioned support R.H.	
NI		Vis TBHC M8 x 25 inox	2			Screw TBHC M 8 x 25 - Inox	
NI		Rondelle LL8 inox	2			Flat washer LL 8 - Inox	
NI		Ecrou nylstop de 8 inox	2			Locking nut M 8	
37		Cornière de climatisation - Réf. P1547965	1			Angle	
NI		Ecrou twolock de 8	4			Locking nut M 8	
38	080666	Flexible climatisation Compresseur / Condenseur - Module 8 - L = 2800 mm - Réf. A102232	1			Air conditioned hose (compressor / condensor)	

NI : NON ILLUSTRÉ

AIR CONDITIONNED ASSY.
ENSEMBLE CLIMATISATION




G108	81	10-01	N°Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	080631	Compresseur - Réf. 42933	1			Compressor	
2		Butée sheston - Réf. 30378	1			Rubber thrust	
3	080328	Bidon de lave-glace - Réf. 41261	1			Windshield washer can	
4	080716	Etrier de fixation de bidon de lave-glace - Réf. A41262	1			Windshield washer can support	

NI : NON ILLUSTRÉ

COMPRESSOR - WINDSHIELD WASHER CAN
COMPRESSEUR - BIDON LAVE-GLACE




G108	82	10-01	N'Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N° Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	080653	Climatisation - Réf. 42983	1				
1		Bloc de climatisation - Réf. A 100068	1			Fan air conditionner	
NI		Vis TBHC M5 x 35 inox	6			Screw TBHC M 5 x 35 - Inox	
NI		Ecrou-cage de 5	6			Cage nut M 5	
2		Faisceau de climatisation - Réf. 41690	1			Air conditionner beam	
3	080762	Tuyau Ø10 - Lg 800 mm - Réf. 41691	1			Pipe	
NI		Collier de serrage 6/18	1			Clamp 6 / 18	
4		Obturbateur - Réf. 33876	2			Plug	
5		Bouche d'aération - Réf. 39034	6			Air outlet screen	
6		Lampe navette - Réf. 33483	1			Globe	
7	080692	Plafonnier - Réf. 35026	1			Ceiling lamp	
8		Thermostat - Réf. 41692	1			Thermostat	
9		Plaquette sérigraphiée "température" - Réf. 41693	1			Printed plate " Temperature "	
10		Molette d'interrupteur - Réf. 41694	2			Switch knob	
11		Interrupteur ventilation - Réf. A41695	1			Fan switch	
12	080787	Autocollant - Réf. 41696	1			Transfert	
13		Plaquette sérigraphiée "air" - Réf. 41698	1			Printde plate " Air "	
14		Interrupteur rotatif - Réf. 41699	1			Rotating switch	
15		Bride - Réf. 41697	1			Flange	
NI		Vis TCHC M6x16 inox	1			Screw TCHC M 6 x 16 - (Inox	
NI		Rondelle M6 inox	1			Flat washer M 6 - Inox	
16		Moteur de ventilation évaporateur - Réf. A102301	1				

NI : NON ILLUSTRE

AIR CONDITIONNED FANS ASSY.
ENSEMBLE VENTILATION CLIMATISATION



G108	83	10-01	N'Bull.
------	----	-------	---------


REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION	
				N°Bull.	à partir machine N°
1		Caisson équipé - Réf. 1455902	1		
2		Joint mousse 20x6 - Lg 2000 mm - Réf. 43365	1		
3		Bloc chauffage - Réf. P1546901	1		
NI		Vis TH M6x20 inox	4		
NI		Rondelle L6 inox	4		
NI		Insert de 6	4		
4		Grenouillère - Réf. 41506	2		
NI		Vis TBHC M4x12 inox	4		
NI		Ecrou nylstop de 4 inox	4		
5		Obturbateur - Réf. 33863	4		
6		Cornière de climatisation - Réf. P1547959	2		
NI		Vis TH M6 x 16 inox	4		
NI		Rondelle grower de 6 inox	4		
NI		Rondelle L6 inox	4		
NI		Ecrou-cage de 6	4		
NI		Vis TBHC M8 x 25 inox	2		
NI		Insert de 8 cannelé	2		
7		Cornière décalée - Réf. P1547960	2		
NI		Vis TH M6 x 16 inox	4		
NI		Rondelle grower de 6 inox	4		
NI		Rondelle L6 inox	4		
NI		Ecrou-cage de 6	4		
NI		Vis TBHC M8 x 25 inox	2		
NI		Insert de 8 cannelé	2		
8 - 9		Filtre à charbon équipé - Réf. 1545701	1		
8		Joint mousse 10x5 - Lg 1200 mm - Réf. 40286	1		
9		Filtre - Réf. 41577	1		
NI		Vis TH M6x16 inox	2		
NI		Rondelle L6 inox	2		
NI		Insert de 6	2		
10-11		Couvercle équipé - Réf. 1455903	1		
10		Joint mousse 10x5 - Lg 1900 mm - Réf. 43364	1		
11		Couvercle climatisation - Réf. P1456907	1		
12		Tuyau de chauffage Ø10 - Lg 6000 mm - Réf. 42956	1		

DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
Heating block Assy.	
Sponge joint	
Heating block Assy.	
Screw TH M 6 x 20 - Inox	
Flat washer L 5 - Inox	
Including piece M 6	
Flog clamp	
Screw TBHC M 4 x 12 - Inox	
Locking nut M 4 - Inox	
Plug	
Angle	
Screw TH M 6 x 16 - Inox	
Spring washer 6 - Inox	
Flat washer L 6 - Inox	
Including piece M 6	
Screw TBHC M 4 x 12 - Inox	
Splined including piece M 8	
Angle	
Screw TH M 6 x 16 - Inox	
Spring washer Grower 6 - Inox	
Flat washer L 6 - Inox	
Cage nut M 6	
Screw TBHC M 8 x 25 - Inox	
Splined including piece M 8	
Carbon filter Assy.	
Sponge joint	
Filter	
Screw TH M 6 x 16 - Inox	
Flat washer L 6 - Inox	
Including piece M 6	
Cover Assy.	
Sponge joint	
Air conditionner cover	
Heating hose	

NI : NON ILLUSTRÉ

HEATING ASSY.


ENSEMBLE CHAUFFAGE



G108	83	10-01	N°Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
13	080825	Tuyau de chauffage Ø10 - Lg 5800 mm - Réf. 42957	1			Heating hose	
14		Obturateur - Réf. 31796	2			Plug	
NI		Raccord purge de chauffage Diam. 11	1				

NI : NON ILLUSTRÉ
HEATING ASSY.
ENSEMBLE CHAUFFAGE




G108	84	10-01	N°Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
				N°Bull.	à partir machine N°		
1	080661	Kit bloc chauffage équipé (avec tuyaux d' évacuation d' eau)- Réf. 41543	1			Heating fans Assy.	
1	080655	Bloc chauffage (élément du kit 080661) - Réf. A100067	1			Heating fans (Kit 080661 component)	
NI		Vis TBHC M5x35 inox	6			Screw TBHC M 5 x 35 - Inox	
NI		Ecrou-cage de 5	6			Cage nut M 5	
2		Faisceau de chauffage - Réf. 41753	1			Heating beam	
3		Tuyau de chauffage Ø14 - Lg 70 mm - Réf. 41754	2			Heating hose	
NI		Colliers de serrage	4			Collar	
4		Tuyau de chauffage Ø14 - Lg 445 mm - Réf. 41755	1			Heating hose	
NI		Colliers de serrage	2			Collar	
5		Bouche de chauffage - Réf. 41752	3			Heating air outlet screen	
6	080645	Plafonnier - Réf. 35026	1			Ceiling lamp	
7		Lampe navette - Réf. 33483	1			Globe	
8		Interrupteur de chauffage - Réf. 41695	1			Heating switch	
9		Autocollant - Réf. 41696	1			Transfert	
10		Bouche de chauffage - Réf. 39034	2			Heating air outlet screen	
11		Interrupteur rotatif 3 positions - Réf. 41757	1			Rotating switch (3 positions)	
12		Plaquette sérigraphiée "air" - Réf. 41698	1			Printed plate " Air "	
13		Molette d'interrupteur - Réf. 41694	1			switch knob	
14		Tuyau de chauffage Ø14 - Lg 65 mm - Réf. 41756	1			Heating hose	

NI : NON ILLUSTRÉ


HEATING FANS ASSY.
ENSEMBLE VENTILATION CHAUFFAGE



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N° Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1 à 26		Toit extérieur équipé - Réf. 1455901	1			Outer roof Assy.	
NI		Ecrou twolock de 8	2			Locking nut M 8	
NI		Capuchon noir HM8	2			Black cap H M 8	
1		Tuyau de lave-glace - Lg 5000 mm - Réf. 41673	1			Windshield washer hose	
2		Passe-cloison - Réf. 34351	1			Panel connector	
3	080623	Balai d'essuie-glace - Lg 800 mm - Réf. 37826	1			Windscreen brush	
4	080624	Pantographe - Lg 700 mm - Réf. 40765	1			Windscreen arm	
5	080499	Moteur d'essuie-glace - Réf. 40764	1			Windscreen motor	
6	080720	Charnière de toit - Réf. P1456903	2			Roof hinge	
NI		Vis TCHC M8x90 inox	2			Bolt TBHC M 8 x 90 - Inox	
NI		Rondelle L8 inox	4			Flat washer L 8 - Inox	
NI		Ecrou nylstop de 8 inox	2			Locking nut M 8 - Inox	
NI		Capuchon HM8 noir	4			Black cap H M 8	
7	080719	Charnière - Réf. P1547953	2			Hinge	
NI		Vis TBHC M6x20 inox	4			Screw TBHC M 8 x 90 - Inox	
NI		Rondelle L6 inox	4			Flat washer L 6 - Inox	
NI		Insert de 6	4			Including piece M 6	
8		Grille de protection - Réf. P1457967	2			Protection grate	
9		Joint bitume - Lg 270 mm - Réf. 41675	2			Gasket	
10	080722	Support phare - Réf. P1457960	2			Light support	
11	080598	Phare - Réf. 41615	2			Light	
12	080575	Toit extérieur nu - Réf. 42938 (Remplace 080723 : référence erronée)	1			Outer naked roof	
13		Plat de fixation de toit - Réf. P1546902	1			Roof fixing plate	
NI		Rivet 4x20 noir	2			Black rivet	
14		Serre-câble- Réf. 40682	2			Cable clip	
15		Câble de retenue - Lg 1350 mm - Réf. 41223	1			Cable	
16		Joint mousse 20x6 - Lg 6000 mm - Réf. 42941	1			Sponge joint	
17		Bouchon de protection - Réf. 40730	1			Protection cap	
18		Tube maintien de toit - Réf. P1417355	1			Roof stiffening tube	
NI		Vis TH M8x20 inox	1			Screw TH M 8 x 20 - Inox	
NI		Rondelle L8 inox	1			Flat washer L 8 - Inox	
NI		Ecrou nylstop de 8 inox	1			Locking nut M 8 - Inox	
19	080699	Perche de gyrophare - Réf. 42921	1			Rotary beacon support	
20	080700	Platine de gyrophare - Réf. 42832	1			Rotary beacon plate	

NI : NON ILLUSTRÉ

**CAB ROOF
TOIT CABINE**




G108	85	10-01	N'Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N° Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
NI		Vis TBHC M6 x 16 inox	4			Screw TBHC M 6 x 16 - Inox	
NI		Rondelle L6 inox	4			Flat washer L 6- Inox	
NI		Ecrou nylstop de 6 inox	4			Locking nut M 6 - Inox	
21		Rondelle	1			Washer	
22		Ressort de perche de gyrophare	1			Rotary beacon spring	
23		Circlips Ø18	1			External circlips Diam. 18	
24		Faisceau gyrophare équipé	1			Rotary beacon beam Assy.	
25		Faisceau de gyrophare	1			Rotary beacon beam	
26		Perche à souder	1			Welding support	

NI : NON ILLUSTRÉ

CAB ROOF
TOIT CABINE




G108	86	10-01	N°Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1		Joint bitume - Lg 2800 mm - Réf. 42525	2			Joint for glass	
2	080621	Glace latérale avant droite (verre clair) - Réf. A2170	1			Front side glass R.H.	
2		Glace latérale avant droite (verre teinté) - Réf. A100337					
3	080622	Glace latérale arrière droite (verre clair) - Réf. A2172	1			Rear side glass R.H.	
3		Glace latérale arrière droite (verre teinté) - Réf. A100338					
4		Joint bitume - Lg 4200 mm - Réf. 42915	1			Joint for glass	
5		Joint bitume - Lg 2780 mm - Réf. 42916	1			Joint for glass	
6		Glace latérale arrière gauche (verre clair) - Réf. A2173	1			Rear side glass L.H.	
6		Glace latérale arrière gauche (verre teinté) - Réf. A100339					
7		Glace latérale avant gauche (verre clair) - Réf. A2171	1			Front side glass L.H.	
7		Glace latérale avant gauche (verre teinté) - Réf. A100336					
8		Joint bitume - Lg 5300 mm - Réf. 38879	1			Joint for glass	
9		Rondelle de fixation glace - Réf. 41168	4			Fixing washer for glass	
NI		Vis TH M6 x 25 inox	4			Screw TH M 5 x 25 - Inox	
NI		Rondelle L6 inox	4			Flat washer L 6 - Inox	
NI		Ecrou nylstop de 6 inox	4			Locking nut M 6 - Inox	
NI		Capuchon noir HM6	4			Black cap H M 6	
10		Rondelle caoutchouc - Réf. 35740	4			Rubber washer	
11	080834	Pare-brise (verre clair) - Réf. A2176	1			Wind shield	
11		Pare-brise (verre teinté) - Réf.	1			Tinted wind shield	
12	080219	Trappe vitrée grand modèle	1			Glassed flap door	
NI	080814	Verre de trappe vitrée 080219 - Angles arrondis - 840 x 300 - Réf.A00200237	1	N°18		Glass flap door with rounded elbow 840 x 300	
NI	080381	Verre de trappe vitrée 080219 - Angles à 90° - 875 x 330 - Réf. DPS 01433	1	N°18		Glass flap door with elbow 875 x 330	
13	080556	Tapis caoutchouc cannelé 517 x 1126	1			Chequered carpet 517 x 1126	
NI	185427	Joint mousse 20 x 5 (1 face adhésive)	4,5m			Sponge joint 20 x 5	
NI	080582	Cartouche colle " PU86 " noir - Réf. 36112	-			Glue cartridge PU 86 Black	
NI	080595	Cartouche joint " PROGLAZE " noir - Réf. 36079	-			Joint cartridge " PROGLAZE " Black "	

NI : NON ILLUSTRE

GLASSES - BUBBLE WIND SHIELD ASSY.
ENSEMBLE BAIES - PARE-BRISE




G108	87	10-01	N'Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N° Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1		Obturateur à membrane	1			Plug	
2		Contre-plaque de hayon	1			Rear opening glass plate	
NI		Vis TBHC M6 x 16 inox	2			Screw TBHC M 6 x 16 - Inox	
NI		Rondelle L6 inox	2			Flat washer L 6 - Inox	
NI		Insert de 6	2			Including piece M 6	
3 à 10		Hayon équipé	1			Rear opening glass Assy.	
3	080727	Paumelle	2			Hinge	
NI		Vis TFHC M8 x 20 inox	4			Screw TBHC M 8 x 20 - Inox	
NI		Vis TFHC M8 x 16 noire	2			Screw TBHC M 8 x 16	
4	080578	Glace de hayon (verre clair) - Réf. A2177	1			Rear glass	
4		Glace de hayon (verre teinté)	1			Tinted rear glass	
5		Passe-fil	2			Compression packing	
6		Joint profil - Lg 3850 mm	1			Profiled joint	
7	080704	Contre-plaque entrebailleur	2			Handle plate	
8	080705	Joint de poignée entrebailleur	4			Handle gasket	
9	080707	Entrebailleur arrière démontable	2			Handle support	
NI		Vis TBHC M6 x 25 inox	4			Screw TBHC M 6 x 25 - Inox	
NI		Ecrou nylstop de 6 inox	4			Locking nut M 6 - Inox	
NI		Capuchon noir HM6	4			Black cap H M	
10	080703	Poignée entrebailleur	2			Handle	
NI		Goupille fendue 5 x 16	2			Split pin 5 x 16	
NI	080582	Cartouche colle " PU86 " noir - Réf. 36112	-			Glue cartridge PU 86 Black	
NI	080595	Cartouche joint " PROGLAZE " noir - Réf. 36079	-			Joint cartridge " PROGLAZE " Black "	

NI : NON ILLUSTRÉ

**REAR GLASS
ENSEMBLE HAYON**




G108	88	10-01	N'Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N° Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1		Porte équipée - Réf. 1415701	1			Door Assy.	
2		Porte nue - Réf. P1546701	1			Naked door	
3	080686	Glace de porte (verre clair) - Réf. A2175	1			Door glass	
		Glace de porte (verre teinté) - Réf.	1			Tinted door glass	
4		Joint bitume - Lg 3900 mm - Réf. A42917	1			Joint for glass	
5	080761	Poignée à clé - Réf. A33949	1			Handle with key	
NI	080813	Clé pour poignée à serrure 080761 - Réf. A42475	1			Key for handle 080761	
NI		Rondelle caoutchouc - Réf. 35740	1			Rubber washer	
NI		Vis TBHC M6 x 25 inox	1			Screw TBHC M 6 x 25 - Inox	
NI		Rondelle L6 inox	1			Flat washer L 6 - Inox	
6	080783	Serrure - Réf. A36464	1			Lock	
NI		Vis TBHC M8 x 30 inox	2			Screw TBHC M 8 x 30 - Inox	
NI		Rondelle L8 inox	2			Flat washer L 8 - Inox	
NI		Ecrou nylstop de 8 inox	2			Locking nut M 8 - Inox	
NI		Capuchon noir HM8 - Réf. 33329	2			Black cap H M8	
7		Vérin de porte - Réf. 40665	1			Door cylinder	
NI		Vis TBHC M6 x 20 inox	2			Screw TBHC M 6 x 20 - Inox	
NI		Ecrou HM6 inox	2			Nut H M 6 - Inox	
NI		Ecrou nylstop de 6 inox	2			Locking nut M 6 - Inox	
NI		Capuchon noir HM6 - Réf. 33330	2			Black cap H M6	
8		Joint clips - Lg 550 mm - Réf. 41203	1			Profiled joint	
9		Rondelle caoutchouc - Réf. 35740	2			Rubber washer	
10		Rondelle de calage - Réf. 41168	2			Screw TBHC M 8 x 30 - Inox	
NI		Vis TH M6 x 25 inox	2			Screw TBHC M 6 x 25 - Inox	
NI		Rondelle L6 inox	2			Flat washer L 6 - Inox	
NI		Ecrou nylstop de 6 inox	2			Locking nut M 6 - Inox	
NI		Capuchon noir HM6 - Réf. 33330	2			Black cap H M6	
11		Fixation pour doigt de verrouillage - Réf. P1547951	1			Click support	
NI		Vis TBHC M6 x 16 inox	2			Screw TBHC M 6 x 15 - Inox	
NI		Rondelle LL6 inox	2			Flat washer LL 6 - Inox	
12		Doigt de verrouillage - Réf. 34873	1			Click support	
13		Ecrou de 12 bichromaté - Réf. 41341	1			Nut H M 12	
14		Joint profil - Lg 3700 mm - Réf. 41180	1			Profiled joint	
NI	080582	Cartouche colle " PU86 " noir - Réf. 36112	-			Glue cartridge PU 86 Black	
NI	080595	Cartouche joint " PROGLAZE " noir - Réf. 36079	-			Joint cartridge " PROGLAZE " Black "	

NI : NON ILLUSTRÉ


**DOOR ASSY.
ENSEMBLE PORTE**



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1		Carcasse nue - Réf. P1546002	1			Naked frame	
2		Joint mousse 20x6 - Lg 1030 mm - Réf. 42935	1			Sponge joint	
3		Bouchon F5 - Réf. 36670	4			Plug F 5	
4		Pare-soleil - Réf. 34882	1			Sun visor	
NI		Vis TBHC M6 x 20 inox	3			Screw TBHC M 6 x 20 - Inox	
NI		Rondelle L6 inox	3			Flat washer L 6 - Inox	
NI		Ecrou nylstop de 6 inox	3			Locking nut M 6 - Inox	
5		Cache autoradio - Réf. 39247	1			Autoradio protector	
6		Plaque cache fusibles - Réf. P1167372	1			Fuses protector plate	
NI		Bouton Tosca noir - Réf. 33826	2			Black knob	
NI		Insert de 6	2			Including piece M 6	
7	080726	Habillage intérieur - Réf. 42939	1			Inner covering	
NI		Vis autoforeuse 6,3x25 inox	8			Screw 6,3 x 25	
8		Joint souple - Lg 350 mm - Réf. 43162	1			Gasket	
9		Marteau brise-vitre - Réf. 36020	1			Hammer	
NI		Rivet 4x12 inox	2			Rivet 4 x 12 - Inox	
10		Habillage arrière mousse - ép 15 mm - Réf. 42966	1			Rear covering (sponge)	
11		Joint mousse 20x6 - Lg 1300 mm - Réf. 41682	1			Sponge joint 20 x 6	
12	203547	Goulotte climatisation GAUCHE	1				
13	203548	Goulotte climatisation DROITE	1				
NI	290132	Rétroviseur DROIT intérieur cabine	1		Version 2003		
14	080219	Trappe vitrée	1				
15	080550	Tapis caoutchouc cannelé 517 x 1126	1				
		NOTA - Les pièces 12 et 13 équipent les cabines avec chauffage et climatisation					

NI : NON ILLUSTRÉ

ACCESSORIES
ACCESSOIRES






G108	90	10-01	N'Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N° Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	080651	Embase de bout - Réf. 34850	2			End switch holder	
2	080652	Embase intermédiaire - Réf. 38284	2			Middle switch holder	
3		Interrupteur de gyrophare - Réf. 41978	1			Rotary beacon switch	
4		Interrupteur bidon de lave-glace - Réf. 42863	1			Windshield washer can	
5		Interrupteur d'essuie-glace - Réf. 42865	1			Windscreen switch	
6		Interrupteur de phare de travail - Réf. 41977	1			Work light switch	

NI : NON ILLUSTRÉ

SWITCHES
INTERRUPTEURS




G108	91	10-01	N°Bull.
------	----	-------	---------

REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N° Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	166009	Faisceau cabine - Réf. 40633	1			Cab beam	
NI		Embase autocollante - Réf. 36594	15			Sticky base	
NI		Collier nylon noir - Réf. 33830	20			Nylon collar	
NI		Collier colson - Réf. 37383	1			Colson collar	
2		Relais inverseur 12V - 30A (Réf. DEM. 38552)	2			Relay	
3		Fusible 7,5A - Réf. 36879	2			Fuse 7,5 A	
4		Fusible 10A - Réf. 38273	2			Fuse 10 A	
5		Fusible 15A - Réf. 36680	1			Fuse 15 A	
6		Fusible 20A - Réf. 38192	1			Fuse 20 A	

NI : NON ILLUSTRE

ELECTRICAL BEAM
FAISCEAU ELECTRIQUE


SCHEMAS HYDRAULIQUES



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
500	215461	Moteur 1004-40TW 74,5 KW 2200t/mn G10	1			Engine 1004 - 40T - 74,5 KW - 2200 RPM	
500	215649	Moteur Intercooler 1104C - 44TA - RJ37902 - 97 KW - 2200 t / mn	1		Version 2004	Intercooler engine 130 CV - 2200 t/mn - RJ37902	
501	270219	Pompe SAEA 90R100 KA1AB60 M3C7 E03 FAB 424 224 (RVP)	1			Pump 90 R 100 - (RVP)	
502	270214	Pompe 20cc SAEA rotation Droite	1			Pump 20 cm3 - SAE A - R.H. RPM	
503	270210	Pompe PLP 20.16 D0 - A9P1 - HEB /GC N2P + EG3 3/4N (montée sur distribution MOTEUR THERMIQUE 100 CV)	1			Pump PLP 20.16 D0 (Conveyors pump)	
503	270242	Pompe PLP20.16 D082E2 PGE / GDN (montée sur distribution MOTEUR THERMIQUE INTERCOOLER 130 CV mécanique)	1		Version 2004	engine 100 CV distribution Pump PLP20. 16 D082E2 PGE / GDN (conveyors pump) mounted on INTERCOOLER engine 130 CV distribution	
504	501625	Réservoir	1			Hydraulic tank	
505	170006	Filtre ASPIRATION en ligne S / by-pass 1" 1/4 + indicateur visuel	1			Aspirating filter by-pass + Indicator	
508	115004	Vanne à boisseau corps monobloc 1/2"	1			Spherical gate	
509	210500	Moteur de roue AVANT MSE05 688cc (D et G)	2			Hydraulic motor MSE05 no braked - R.H. And L.H. 688 cm3	
510	210490	Moteur de roue arrière DROIT MSE11 - 2 - DQ4 - F12 - 1740 - 2J00	1			Hydraulic motor MSE11 - R.H. (RVP)	
511	210489	Moteur de roue arrière GAUCHE MSE11 - 2 - CQ4 - F12 - 1740 - MJ00	1			Hydraulic motor MSE11 - L.H. (RVP)	
512	195006	Limiteur de pression VSC80N /34/LPC 10300 126010+120157	1			Pressure relief valve	
513	210005	Valve de priorité OLSB 40 7B - Réf. 152B0232	1			Hydraulic Valve (Priority)	
514	390016	Vérin de direction 30 x 60 - Course 336	1			Cylinder 30 x 60 - stroke 336	
515	210018	Bloc de direction OSPC 200 LS 1/2 P.O 150 - 1234	1			Steering Valve (OSPC 200 LS)	
516	150015	Diviseur de débit 50-50 - Réf. 014339	1			Flow dividing Valve 50-50 - Réf. 014339	
517	165179	Pressostat PM 20C / NC / 20B 1/4	1			Pressure Regulator	
522	045339	Bloc frein PV/GV	1			Brake - PV - GV hydraulic block	
523	045358	Valve d' échange + Limiteur	1			Exchange valve + by-pass	
524	045359	Bloc nourrice	1			Service hydraulic block	
527	270213	Pompe 30+30cc SAEB rotation Gauche - Arbre cannelé 13D	1			Pump 30 + 30 cm3 - SAE B - RPM L.H.	
528	210090	Valve de transfert de direction 3V2H5M - ZB - K	1			Valve with actuators mechanical and solenoïd controlled	
529	045144	Clapet de gavage 420 bars	2			Valve 420 Bars	

NI : NON ILLUSTRÉ


TRACTOR HYDRAULIC DRAWING : TRANSLATION
SCHEMA HYDRAULIQUE : TRANSLATION



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
500	215461	Moteur 1004-40TW 74,5 KW 2200t/mn G10	1			Engine 1004 - 40T - 74,5 KW - 2200 RPM	
500	215649	Moteur Intercooler 1104C - 44TA - RJ37902 - 97 KW - 2200 t / mn	1		Version 2004	Intercooler engine 130 CV - 2200 t/mn - RJ37902	
501	270219	Pompe SAE A 90R100 KA1AB60 M3C7 E03 FAB 424 224 (RVP)	1			Pump 90 R 100 - (RVP)	
502	270214	Pompe 20cc SAE A rotation droite	1			Pump 20 cm3 - SAE A - R.H. RPM	
503	270210	Pompe PLP 20.16 D0 - A9P1 - HEB /GC N2P + EG3 3/4N (montée sur distribution MOTEUR THERMIQUE 100 CV)	1			Pump PLP 20.16 D0 (Conveyors pump)	
503	270242	Pompe PLP20.16 D082E2 PGE / GDN (montée sur distribution MOTEUR THERMIQUE INTERCOOLER 130 CV mécanique)	1		Version 2004	engine 100 CV distribution Pump PLP20. 16 D082E2 PGE / GDN (conveyors pump) mounted on INTERCOOLER engine 130 CV distribution	
504	501625	Réservoir	1			Hydraulic tank	
512	195006	Limiteur de pression VSC80N /34/LPC 10300 126010+120157	1			Pressure relief valve	
513	210005	Valve de priorité OLSB 40 7B - Réf. 152B0232	1			Hydraulic Valve (Priority)	
514	390016	Vérin de direction 30 x 60 - Course 336	1			Cylinder 30 x 60 - stroke 336	
515	210018	Bloc de direction OSPC 200 LS 1/2 P.O 150 - 1234	1			Steering Valve (OSPC 200 LS)	
516	150015	Diviseur de débit 50-50 - Réf. 014339	1			Flow dividing Valve 50-50 - Réf. 014339	
527	270213	Pompe 30+30cc SAEB rotation Gauche - Arbre cannelé 13D	1			Pump 30 + 30 cm3 - SAE B - RPM L.H.	
540	045304	Bloc de distribution LM06 - 4 fonctions QH022 Avec Débit à suivre	1			Electro distributor block LM06 - 4 functions QH022	
540A	045132	Bloc de distribution LM06 - 2 fonctions avec Débit à suivre	1			Electro distributor block LM06	
541	115042	Robinet Réf. 1253-5- 01 - 3/8 - SE	2			Cock - Réf. 1253 / 5 01 3/8 SE	
542	115011	Robinet - Réf. 1251 / 2 / 3/8 + écrou KM	2			Cock - Réf. 1251 / 2 / 38	
543	045007	Clapet piloté 2353	2			Check Valve 2353	
544	390814	Vérin de levage ARRIERE	2			Cylinder 35 x 80 - Stroke 348	
545	390831	Vérin de levage AVANT - 40 x 60 - Course 550	2			Cylinder 40 x 60 - Stroke limited to 585	
620	390830	Vérin de benne	1			Cylinder 40 x 80 - Stroke 500	
713	115031	Clapet Anti Retour Double - Réf. VBD/L/14	1			No Return Valve (double)	
714	390141	Verin D' orientation 30 x 50 - Course 300	1			Cylinder 30 x 50 - stroke 300	
715	390030	Verin de Levage 30 x 50 - Course 500	1			Cylinder (30x50)	
716	115088	Clapet anti retour CA7 - 8 Bars	1			No return valve CA7 - 8 bars	
756	150034	Diviseur de débit MTD A 08-012M	1			Valve flow dividing	
757	115013	Clapet anti-retour double piloté BP 2/10 HT 3/8	2			Non Return Valve	
758	390190	Vérin de réglage RHP	2			Cylinder 30 x 60 - Stroke 60 (RHP)	

NI : NON ILLUSTRÉ

TRACTOR HYDRAULIC DRAWING : LIFTING FUNCTION and STEERING
SCHEMA HYDRAULIQUE : PORTEUR




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
501	270219	Pompe SAEA 90R100 KA1AB60 M3C7 E03 FAB 424 224 (RVP)	1			Pump 90 R 100 - (RVP)	
502	270214	Pompe 20cc SAEA - Rotation Droite	1			Pump 20 cm3 - SAE A - R.H. RPM	
503	270210	Pompe PLP 20.16 D0 - A9P1 - HEB /GC N2P + EG3 3/4N (montée sur distribution MOTEUR THERMIQUE 100 CV)	1			Pump PLP 20.16 D0 (Conveyors pump)	
503	270242	Pompe PLP20.16 D082E2 PGE / GDN (montée sur distribution MOTEUR THERMIQUE INTERCOOLER 130 CV mécanique)	1		Version 2004	engine 100 CV distribution	
504	501625	Réservoir	1			Pump PLP20. 16 D082E2 PGE / GDN (conveyors pump)	
507	160054	Echangeur thermique LCD 016	1			mounted on INTERCOOLER engine 130 CV distribution	
508	115096	Vanne à boisseau corps monobloc 3/8"	1			Hydraulic tank	
525	502009	Collecteur de drainage	1			Thermic exchanger LDC 016	
526	170134	Filtre Complet + indicateur électrique	3			Spherical gate	
NI	170117	Cartouche pour filtre 170116 et filtre 170134	-			Return collector	
527	270213	Pompe 30+30cc SAEB - Rotation Gauche - Arbre cannelé 13D	1			Hydraulic filter + Electrical indicator	
548	045340	Bloc Tête de récolte et Aspirateur	2			Cartridge for filter 170116 and 170134	
NI	045342	Connecteur Actif	2			Pump 30 + 30 cm3 - SAE B - RPM L.H.	
NI	045342	Connecteur Actif	1			Picking head / Fans flow regulator block	
555	045015	Clapet moteur - Réf. 1489800	1			Connector 3 Amperes	
557	045332	Clapet contre pression jic 37° - 2,5 Bars	1			Connector 3 Amperes	
562	045266	Clapet contre pression sortie moteur JIC 37°	1			No return valve	
564	045341	Bloc Convoyeur	1			No return valve Jic 37° - 2,5 bars	
584	045337	Bloc de régulation	1			Back pressure valve - 11 bars	
600	210034	Moteur HD M 30 - 24 cm3	4			Conveyor hydraulic block	
601	210012	Moteur hydraulique OMP 50 - Arbre25 - Réf.151-0028	2			Flow control valve - Réf. 3038200	
602	210007	Moteur OMM 32	1			Hydraulic motor HDM30 - 24 cm3	
603	210010	Moteur OMP 160 -Arbre 25 - Réf.151-0031	2			Hydraulic motor - OMP 50	
607	210050	Moteur OMR 80 - arbre 25 - Réf. 151-0211	1			Motor (OMM32)	
709	210008	Moteur OMM 8 - Réf.151G0041	4			Hydraulic motor - OMP 160	
717A	045344	Distributeur monté - Réf. 3041800 (G108 - 140SW)	1			Hydraulic motor - OMR 80 - Arbre 25	
720	150004	Diviseur à débit prioritaire - Réf. MTKA1VBM08	2			Motor (OMM8) - Cane Extractor	
NI	115096	Vanne à boisseau corps monobloc 3/8"	2			Electro-distributor Assy. - Réf. 3041800	
726	210044	Moteur hydraulique OMR 50 - Arbre 25 - Réf. 151-0710	1			Valve flow dividing MTKA1VBM08	
						Spherical gate	
						Hydraulic motor OMR 50	

NI : NON ILLUSTRE

HYDRAULIC DRAWING : version ONE BIN + SIDE DISCHARGE CONVEYOR PICKING HEAD Assy.

SCHEMA HYDRAULIQUE : ENSEMBLE DE RECOLTE avec BRAS DE DECHARGE et BENNE GAUCHE

G108	102-1	12-04	N° Bull.
------	-------	-------	----------




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
504	501625	Réservoir hydraulique	1			Hydraulic tank	
526	170134	Filtre complet + Indicateur électrique -(Remplace 170116 - Voir Nota Planche 64)	1			Hydraulic filter + Electrical indicator	
NI	170117	Cartouche pour filtre 170116 et 170134	1			Cartridge for filter 170116 and 170134	
527	270213	Pompe 30 + 30 cm3 - SAEB - Arbre cannelé 13 dents - Rotation GAUCHE	1			Pump 30 + 30 cm3 - SAE B - RPM L.H.	
540	045132	Bloc de distribution LM06 - 2 fonctions avec Débit à suivre	1			Electro distributor block LM06	
541	115042	Robinet - Réf. 1253 / 5 - 01 - 3/8 - sans écrou	1			Cock - Réf. 1253 / 5 01 3/8 SE	
548	045340	Bloc régulation Tête de récolte	1			Picking head / Fans flow regulator block	
557	045332	Clapet contre pression - Jic 37° - 2,5 Bars	1			No return valve Jic 37° - 2,5 bars	
765	045400	Bloc commande turbine	1			Turbine hydraulic control block	
766	390005	Vérin - Diam. 46 x 61 - Course 600 - Limitée 540	1			Cylinder 46 x 61 - Stroke 600 - Limited to 540	
767	045225	Elément LM06P3A + M06G12 pour bloc LM06 12V	1			Electro distributor unit with coil for distributor 045135	

NI : NON ILLUSTRE

TRACTOR : TURBINE Option

PORTEUR : Option TURBINE




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
504	501625	Réservoir hydraulique	1			Hydraulic tank	
516	150015	Diviseur de débit 50-50 - Réf. 014339	1			Flow dividing Valve 50-50 - Réf. 014339	
540	045132	Bloc distributeur LM06 à commande électro-hydraulique avec débit à suivre (côté Gauche)	1			Electro distributor block LM06	
540A	045304	Bloc distributeur LM06 4 fonctions QH022	1			Electro distributor block LM06 - 4 functions QH022	
541	115042	Robinet 3/8 sans écrou - Réf. 1253 / 5 - 01	2			Cock - Réf. 1253 / 5 01 3/8 SE	
542	115011	Robinet Réf. 1251 / 2 / 38 - code 150142 (Correction assiette)	1			Cock - Réf. 1251 / 2 / 38	
543	045007	Clapet piloté	2			Check Valve 2353	
544	390814	Vérin relevage arrière 35 x 80 - Course 348	2			Cylinder 35 x 80 - Stroke 348	
545	390831	Vérin de levage AVANT 40 x 60 - Course limitée à 585	2			Cylinder 40 x 60 - Stroke limited to 585	
749	150034	Diviseur de débit MTD A - 08-12M	1			Valve flow dividing	
769	045268	Bloc de distribution LM06 PBU - M081	1			Electro distributor block LM06	
770	390146	Vérin Diam. 30 - Course 900	2			Cylinder diam: 30 Stroke 900	

NI : NON ILLUSTRÉ

TRACTOR : TOOLS CARRIER between Wheels Option

PORTEUR : Option ASCENSEUR RAPIDE



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION	
				N° Bull.	à partir machine N°
757	115013	Clapet anti-retour double piloté	1		
761	390809	Vérin 20 x 32 - course 200	2		
774	045410	Bloc de délestage	2		
775	115014	Clapet anti-retour CA 10 - 0,5 bar - Réf. 550102	2		
777	300051	Coupleur mâle 1/4 "	2		
776	390221	Vérin porte-outils 25 x 40 - course 250	4		
NOTA - Pour les autres composants de cette planche, se reporter Planche 101					


DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
Non Return Valve	
Cylinder 20 x 32 - Stroke 200	
Electro - distributor	
No return valve CA 10	
Male coupling 1/4"	
Cylinder 25 x 40 - Stroke 250	
NOTE - For the others components of this drawing, see drawing 101	

NI : NON ILLUSTRÉ

TRACTOR : TOOLS CARRIER between wheels Option
PORTEUR : Option PORTE - OUTILS entre roues

SCHEMAS ELECTRIQUES

FUNCTIONS: TRACTOR ENGINE 107CH (AK81305) UNTIL VERSION 2003




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
100	166235	Batterie 104 AH	1			Battery 88 A / H	
101	166386	Coupe-batterie	1			Batt. Isolating Switch G120SW	
102	215640	Démarrreur	1			Starter - Réf. 2873A030 (Replace 215846)	
103	215807	Alternateur	1			Alternator 12 V - 120 A	
104	215631	Contact à clef HELLA	1			Key contactor	
105	165629	Neutre poignée avancement	1			Switch	
106	165313	Relais de démarrage	2			Starting relay	
107	165179	Pressostat " Frein de parking "	1			Pressure Regulator	
108	215469	Sonde Indicateur T° Eau moteur	1			Water temperature sender unit	
109	165999	Ensemble support et diode 1A	6			Diode Fuse	
110	215710	Sonde " Pression Huile "	1			Oil pressure sender unit	
111	165175	Alarme moteur (Buzzer 9V QC)	1			Detector	
113	166224	Indicateur de carburant	1			Fuel gauge	
114	215469	Indicateur T° Eau moteur	1			Water temperature sender unit	
115	215544	Indicateur de colmatage électrique 7,5 KPA	1			Electric blockage warning in	
116	166605	Jauge - Réf. 224. 082. 005. 028R - L = 614	1			Gauge	
120		Electro -vanne arrêt moteur	1			Stop engine electro-vanne	
123	045272	Bobine 6306012 - Réf. 1430902				Bobbin 6306012 (for electrovalve 045232)	
127	165441	Bouton "Rouge " + corps complet 165442 + 1 élément contact Rouge 166699	1			Urgently stop button	
129	166217	Interface Alternateur	1			Transformer RDS	
130	166215	Compteur " B " RDS " Vitesse avancement "	1			Electronic computer "B"	
131	166214	Compteur " A " RDS " Vitesse Secouage / Outils	1			Electronic computer "A"	
132	166216	Capteur RDS 2 fils	4			Sensor ILS RDS	
NI	166218	Aimant RDS	4			Magnet RDS	
133	166521	Capteur RDS 3 fils	2			Sensor RDS - Diam. 12 mm	
NI	166218	Aimant RDS - Réf. S/MG/193-1-020	2			Magnet RDS	
153	203449	Voyants boîte à voyants (Voir planche 07 - Repère 13)	9			Indicator lights box with transferts	
156	160063	Moto ventilateur pour échangeur 160054	1			Blower	
162		Compresseur siège pneumatique	1			Pneumatic seat compressor	
185	165998	Relais 12V - 40A	1			Relay (12V 30A)	
188		Bouton siège pneumatique	1			Pneumatic seat button	
193	166370	Bouton poussoir noir ZB4BT2 (Remplace 166977 : bouton ZB2BT2)+ corps 165442 + contact rouge 166699	1			Black push button (replace 166977) + body 165442 + red contact 166699	
194	170135	Indicateur de colmatage électrique pour filtre 170134	3			Electrical closing indicator for filter 170134	

NI : NON ILLUSTRE

ENGINE: 107 CH (AK 81305) ELECTRICAL DIAGRAM : TRACTOR (until version 2003)

SCHEMA ELECTRIQUE MOTEUR THERMIQUE 107 CH (AK 81305) : PORTEUR (jusque version 2003)



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N° Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
118	165207	Interrupteur de position (corps) ZCK M1	1			Limit Switch (body - ZCK M1)	
NI	165206	Interrupteur de position (tête) ZCK D 15	1			Limit Switch (head - ZCK D15)	
128	166237	Coup poing d'arrêt urgence	2			Emergency stop button	
135	045342	Connecteur Actif 3 A	3			Connector 3 Amperes	
136	166073	Interrupteur 3 positions ON - OFF - MOM	1			Switch - 3 position ON-OFF-MOM - 15A	
139	045228	Bobine electro-vanne (Benne)	2			Solenoid Coil (size 5)	
147	166245	Interrupteur inverseur - 15A - Réf. 646H2 (Marche AUTO / MANU)	1			Switch 15A	
148	045369	Electro-vanne régulation proportionnelle Aspirateurs / Tête de récolte / Convoyeurs	3			Proportional flow regulator for Block 045340 and 045341	
149	166517	Potentiomètre 5 tours - Réf. AL 1705-10k	3			Potentiometer 5 rounds	
150	166213	Relais temporisé 12V0-10S	1			Delayed relay	
151	110019	Boutons poignée " Multifonctions "	2			Switch 4 AMP	
152	045425	Bobine pour électro-vanne (Marche / Arrêt) Aspirateurs et Tête de récolte	2			Solenoid coil D36 - 12 DC - 27W for 045370	
153		Voyants boîte à voyants (Voir repères 13 / 14 - Planche 07)	4			Light on lights box - See items 13 / 14 - Drawings 07	
154	166004	Télérupteur (Aspirateurs / Tête de récolte)	2			Relay - Bosch (12V)	
155	166075	Relais 12V - 20 / 30 A	3			Relay 12V - 20/30A	
157	045422	Bobine 12V pour distributeur (Marche / Arrêt) - Convoyeurs	2			Solenoid coil 12VDC	
158	166212	Alarme de cabine	1			Security belt buzzer	
159	165310	Interrupteur inverseur 20A à Levier-Réf:639H2 (Répartiteur de benne ou Tapis de bras de décharge)	1			Reverse Switch (20A)	
160	165980	Socle prise 3 plots 12V	2			3 poles plug socket 12V	
161	166072	Interrupteur 2 positions 15 A	1			Switch - 2 position (15A)	
163	165232	Voyant SEIM + Ampoule 12V	2			Light SEIM with globe	
164	166074	Interrupteur bipolaire 2 positions 15A	1			Switch - 2 position (15A)	
183	166009	Relais inverseur 12V - 30A	1			Relay (12V 30A)	

NI : NON ILLUSTRÉ

ENGINE 107 CH (AK 81305) ELECTRICAL DIAGRAM : HARVESTING ASSY. FUNCTIONS

SCHEMA ELECTRIQUE MOTEUR THERMIQUE 107 CH (AK 81305) : FONCTIONS ENSEMBLE TETE DE RECOLTE



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
100	166235	Batterie 104 AH	1			Battery 88 A / H	
101	166386	Coupe-batterie	1			Batt. Isolating Switch G120SW	
102	215640	Démarrreur	1			Starter - Réf. 2873A030 (Replace 215846)	
103	215807	Alternateur	1			Alternator 12 V - 120 A	
104	215631	Contact à clef HELLA	1			Key contactor	
105	165629	Neutre poignée avancement	1			Switch	
106	165313	Relais de démarrage	2			Starting relay	
107	165179	Pressostat " Frein de parking "	1			Pressure Regulator	
108	215469	Sonde Indicateur T° Eau moteur	1			Water temperature sender unit	
109	165999	Ensemble support et diode 1A	6			Diode Fuse	
110	215710	Sonde " Pression Huile "	1			Oil pressure sender unit	
111	165175	Alarme moteur (Buzzer 9V QC)	1			Detector	
113	166224	Indicateur de carburant	1			Fuel gauge	
114	215468	Indicateur T° Eau moteur	1			Water temperature gauge	
115	215544	Indicateur de colmatage électrique 7,5 KPA	1			Electric blockage warning in	
116	166605	Jauge - Réf. 224. 082. 005. 028R - L = 614	1			Gauge	
120		Electro -vanne arrêt moteur	1			Stop engine electro-vanne	
124	166800	Indicateur de niveau électrique entr' axe 254 mm	1		Version 2003	Electrical level controller	
124	166982	Indicateur de niveau électrique entr' axe 176 mm	1		Version 2004	Electrical level controller	
127	165441	Bouton ZB4BS54 (Coupure moteur) + corps complet 165442 + 1 élément contact rouge 166699 + 1 élément contact vert 165200	1			Urgently stop button	
129	166217	Interface Alternateur	1			Transformer RDS	
130	166215	Compteur " B " RDS " Vitesse avancement "	1			Electronic compunter "B"	
131	166214	Compteur " A " RDS " Vitesse Secouage / Outils	1			Electronic compunter "A"	
132	166216	Capteur RDS 2 fils	4			Sensor ILS RDS	
NI	166218	Aimant RDS	4			Magnet RDS	
133	166521	Capteur RDS 3 fils	2			Sensor RDS - Diam. 12 mm	
153		Voyants boîte à voyants (Voir planche 07 - Repère 13 - 203449)	9			Indicator lights box with transferts	
155	166075	Relais 12V - 20 / 30 A	2			Relay 12V - 20/30A	
156	160063	Moto ventilateur pour échangeur 160054	1			Blower	
162		Compresseur siège pneumatique	1			Pneumatic seat compressor	
185	165998	Relais 12V - 40A	1			Relay (12V 40A)	
188		Bouton siège pneumatique	1			Pneumatic seat button	

NI : NON ILLUSTRE

ENGINE 107 CH (AK 81305) ELECTRICAL DIAGRAM : TRACTOR (From Version 2003)

SCHEMA ELECTRIQUE MOTEUR THERMIQUE 107 CH (AK 81305) : PORTEUR (A partir version 2003)

G108


120A/1

01-05

N° Bull.

GREGOIRE

FUNCTIONS: TRACTOR ENGINE 107CH (YH81314) FROM VERSION 2003




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION	
				N° Bull.	à partir machine N°
193	166370	Bouton poussoir noir ZB4BT2 (Remplace 166977 : bouton ZB2BT2)+ corps 165442 + contact rouge 166699	1		
194	170135	Indicateur de colmatage électrique pour filtre 170134	3		

DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
Black push button (replace 166977) + body 165442 + red contact 166699	
Electrical closing indicator for filter 170134	

NI : NON ILLUSTRÉ

ENGINE 107 CH (AK 81305) ELECTRICAL DIAGRAM : TRACTOR (From Version 2003)

SCHEMA ELECTRIQUE MOTEUR THERMIQUE 107 CH (AK 81305) : PORTEUR (A partir version 2003)



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
118	165207	Interrupteur de position (corps) ZCK M1	1			Limit Switch (body - ZCK M1)	
NI	165206	Interrupteur de position (tête) ZCK D 15	1			Limit Switch (head - ZCK D15)	
128	166237	Coup poing d'arrêt urgence	2			Emergency stop button	
135	045342	Connecteur Actif 3 A	3			Connector 3 Amperes	
136	166073	Interrupteur 3 positions ON - OFF - MOM	1			Switch - 3 position ON-OFF-MOM - 15A	
139	045228	Bobine electro-vanne (Benne)	2			Solenoid Coil (size 5)	
147	166245	Interrupteur inverseur - 15A - Réf. 646H2 (Marche AUTO / MANU)	1			Switch 15A	
148	045369	Electro-vanne régulation proportionnelle Aspirateurs / Tête de récolte / Convoyeurs	3			Proportional flow regulator (Fans / Picking-head / Conveyors)	
149	166517	Potentiomètre 5 tours - Réf. AL 1705-10k	3			Potentiometer 5 rounds	
150	166213	Relais temporisé 12V0-10S	1			Delayed relay	
151	110019	Boutons poignée " Multifonctions "	2			Switch 4 AMP	
152	045425	Bobine pour électro-vanne (Marche / Arrêt) Aspirateurs et Tête de récolte	2			Solenoid coil D36 - 12 DC - 27W for 045370	
153		Voyants boîte à voyants (Voir repères 13 / 14 - Planche 07)	4			Light on lights box - See items 13 / 14 - Drawings 07	
154	166004	Télérupteur (Aspirateurs / Tête de récolte)	2			Relay - Bosch (12V)	
155	166075	Relais 12V - 20 / 30 A	2			Relay 12V - 20/30A	
157	045422	Bobine 12V pour distributeur (Marche / Arrêt) - Convoyeurs	2			Solenoid coil 12VD	
158	166212	Alarme de cabine	1			Security belt buzzer	
159	165310	Interrupteur inverseur 20A à Levier-Réf:639H2 (Répartiteur de benne ou Tapis de bras de décharge)	1			Reverse Switch (20A)	
160	165980	Socle prise 3 plots 12V	2			3 poles plug socket 12V	
161	166072	Interrupteur 2 positions 15 A	1			Switch - 2 position (15A)	
163	165232	Voyant SEIM + Ampoule 12V	2			Light SEIM with globe	
164	166074	Interrupteur bipolaire 2 positions 15A	1			Switch - 2 position (15A)	
170	166923	Bouton poussoir	1			Switch	

NI : NON ILLUSTRÉ

ENGINE 107 CH (AK 81305) : PICKING - HEAD Assy. FUNCTIONS (From Version 2003)


MOTEUR THERMIQUE 107 CH (AK 81305) / Fonctions ENSEMBLE TETE DE RECOLTE (A partir version 2003)



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
100	166235	Batterie 104 AH	1			Battery 88 A / H	
101	166386	Coupe-batterie	1			Batt. Isolating Switch G120SW	
102		Démarrreur	1			Starter - Réf. 2873A030 (Replace 215846)	
103	215807	Alternateur	1			Alternator 12 V - 120 A	
104	215631	Contact à clef HELLA	1			Key contactor	
105	165629	Neutre poignée avancement	2			Switch	
106	165313	Relais de démarrage	2			Starting relay	
107	165179	Pressostat " Frein de parking "	1			Pressure Regulator	
108	215695	Sonde Indicateur T° Eau moteur	1			Water temperature unit 120° C + Alarm 112° C	
109	165999	Ensemble support et diode 1A	6			Diode Fuse	
110	215710	Sonde " Pression Huile "	1			Oil pressure sender unit	
111	165175	Alarme moteur (Buzzer 9V QC)	1			Detector	
113	166224	Indicateur de carburant	1			Fuel gauge	
114	215468	Indicateur T° Eau moteur	1			Water temperature gauge	
115	215544	Indicateur de colmatage électrique 7,5 KPA	1			Electric blockage warning in	
116	166605	Jauge - Réf. 224. 082. 005. 028R - L = 614	1			Gauge	
120		Electro -vanne arrêt moteur	1			Stop engine electro-vanne	
124	166982	Indicateur de niveau électrique entr' axe 176 mm	1			Electrical level controller	
127	165441	Bouton ZB4BS54 (Coupure moteur) + corps complet 165442 + 1 élément contact rouge 166699 + 1 élément contact vert 165200	1			Urgently stop button (ZB2BS54)	
129	166217	Interface Alternateur	1			165200	
130	166215	Compteur " B " RDS " Vitesse avancement "	1			Transformer RDS	
131	166214	Compteur " A " RDS " Vitesse Secouage / Outils	1			Electronic compunter "B"	
132	166216	Capteur RDS 2 fils	4			Electronic compunter "A"	
NI	166218	Aimant RDS	4			Sensor ILS RDS	
133	166521	Capteur RDS 3 fils	2			Magnet RDS	
153		Voyants boîte à voyants (Voir planche 07 - Repère 13 - 203449)	6			Sensor RDS - Diam. 12 mm	
155	166075	Relais 12V - 20 / 30 A	2			Indicator lights box with transferts	
156	160063	Moto ventilateur pour échangeur 160054	1			Relay 12V - 20/30A	
162		Compresseur siège pneumatique	1			Blower	
185	165998	Relais 12V - 40A	1			Pneumatic seat compressor	
188		Bouton siège pneumatique	1			Relay (12V 40A)	
209	165878	Avertisseur de recul 12 - 24 V	1			Pneumatic seat button	
						Rear motion alarm	

NI : NON ILLUSTRE

MECHANICAL THERMIC ENGINE 130 CH (RJ 37902) ELECTRICAL DIAGRAMM : TRACTOR (From version 2004)
SCHEMA ELECTRIQUE MOTEUR THERMIQUE 130 CH (RJ 37902) : PORTEUR (A partir version 2004)



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
193	166370	Bouton poussoir noir ZB4BT2 (Remplace 166977 : bouton ZB2BT2)+ corps 165442 + contact rouge 166699	1			Black push button (replace 166977) + body 165442 + red contact 166699 Electrical closing indicator for filter 170134	
194	170135	Indicateur de colmatage électrique pour filtre 170134	3				

NI : NON ILLUSTRÉ

MECHANICAL THERMIC ENGINE 130 CH (RJ 37902) ELECTRICAL DIAGRAMM : TRACTOR (From version 2004)

SCHEMA ELECTRIQUE MOTEUR THERMIQUE 130 CH (RJ 37902) : PORTEUR (A partir version 2004)

G108


120B/2.

01-05

N°Bull.

GREGORE

FUNCTIONS: TRACTOR ENGINE I30CH (RJ37902) FROM VERSION 2004




REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
118	165207	Interrupteur de position (corps) ZCK M1	1			Limit Switch (body - ZCK M1)	
NI	165206	Interrupteur de position (tête) ZCK D 15	1			Limit Switch (head - ZCK D15)	
128	166237	Coup poing d'arrêt urgence	2			Emergency stop button	
135	045342	Connecteur Actif 3 A	3			Connector 3 Amperes	
136	166073	Interrupteur 3 positions ON - OFF - MOM	1			Switch - 3 position ON-OFF-MOM - 15A	
139	045228	Bobine electro-vanne (Benne)	2			Solenoid Coil (size 5)	
147	166245	Interrupteur inverseur - 15A - Réf. 646H2 (Marche AUTO / MANU)	1			Switch 15A	
148	045369	Electro-vanne régulation proportionnelle Aspirateurs / Tête de récolte / Convoyeurs	3			Proportional flow regulator for Block 045340 and 045341 Conveyors)	
149	166517	Potentiomètre 5 tours - Réf. AL 1705-10k	3			Potentiometer 5 rounds	
150	166213	Relais temporisé 12V0-10S	1			Delayed relay	
151	110019	Boutons poignée " Multifonctions "	2			Switch 4 AMP	
152	045425	Bobine pour électro-vanne (Marche / Arrêt) Aspirateurs et Tête de récolte	2			Solenoid coil D36 - 12 DC - 27W for 045370	
153		Voyants boîte à voyants (Voir repères 13 / 14 - Planche 07)	4			Light on lights box - See items 13 / 14 - Drawings 07	
154	166004	Télérupteur (Aspirateurs / Tête de récolte)	2			Relay - Bosch (12V)	
155	166075	Relais 12V - 20 / 30 A	3			Relay 12V - 20/30A	
157	045422	Bobine pour distributeur (Marche / Arrêt) - Convoyeurs	2			Solenoid coil 12VDC (For hydraulic valve 045423)	
158	166212	Alarme de cabine	1			Security belt buzzer	
159	165310	Interrupteur inverseur 20A à Levier-Réf:639H2 (Répartiteur de benne ou Tapis de bras de décharge)	1			Reverse Switch (20A)	
160	165980	Socle prise 3 plots 12V	2			3 poles plug socket 12V	
161	166072	Interrupteur 2 positions 15 A	1			Switch - 2 position (15A)	
163	165232	Voyant SEIM + Ampoule 12V	2			Light SEIM with globe	
164	166074	Interrupteur bipolaire 2 positions 15A	1			Switch - 2 position (15A)	
170	166923	Bouton poussoir	1			Switch	
183	166009	Relais inverseur 12V - 30A	2			Relay (12V 30A)	

NI : NON ILLUSTRÉ

MECHANICAL THERMIC ENGINE 130 CH (RJ 37902) ELECTRICAL DIAGRAMM : PICKING HEAD Assy. (From version 2004)


SCHEMA ELECTRIQUE MOTEUR THERMIQUE (RJ 37902) : ENSEMBLE TETE DE RECOLTE (A partir version 2004)



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
109	165999	Ensemble support et diode 1A	4			Diode Fuse	
151	110019	Bouton poussoir 4A (Poussoir + Capuchon) pour poignée " Multifonctions	7			Switch 4 AMP (for Lifting handle Multifunctions and	
		Relevage "et fonctionnement pompe à eau				water pump)	
178	166340	Inverseur unipolaire 637 / H2	1			Reverse switch	
183	166009	Relais inverseur 12 V - 30 A	1			Relay (12V 30A)	
185	165998	Relais de commande montée GAUCHE	4			Relay (12V 30A)	
192	080352	Pompe 2100681 à membrane et clapets	1			Pump	
207	045278	Bobine 12V pour bloc LM06 G12	16			Solenoid Coil (12V)	
216	165195	Manipulateur XD4PA24	1			Joystick (XD2PA24)	
217	165409	Manipulateur XD4PA22 (Variante 2 bennes) - Voir NOTA	2			Joystick (XD2PA22)	
		NOTA - Variante 1 bras + 1 benne :				NOTE - Version side discharge conveyor + 1 bin	
		<i>Le manipulateur 165409 est remplacé par le bouton 165198 (ZB2BD5) +</i>				<i>165409 is replaced by 165198 + 165203 for bin L.H.</i>	
		<i>le corps complet 165203 (ZB2BZ103) pour le fonctionnement de la benne</i>				<i>(UP / DOWN)</i>	
		<i>Gauche</i>					
218	165198	Interrupteur ZB4BD5 avec corps 165203 (ZB4BZ103)	2			Switch ZB4BD5	

NI : NON ILLUSTRÉ

ELECTRICAL DIAGRAM : TRACTOR FUNCTIONS
SCHEMA ELECTRIQUE : FONCTIONS PORTEUR



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
11	166426	Gyrophare	1			Rotary beacon	
12	165997	Centrale clignotante	1			Relay Indicator (12V)	
13	166552	Interrupteur " WARNING "	1		Jusque version 2002	Toggle switch " Warning "	
13	166917	Bouton poussoir Marche / Arrêt HELLA " WARNING "	1		Version 2003	Switch	
14	166551	Comodo	1			Light and signal stalk	
16	165178	Avertisseur sonore	1			Horn	
20	165312	Feu arrière " Veilleuse " et "Clignotants "	2			Tail Light Housing	
NI	165225	Lampe 12V - 21W	2			Globe (12V 21Watt) P/N:165239	
NI	165240	Navette 5W 12V	2			Globe (5 watts -12V)	
21	165214	Feu avant "Veilleuse" et "Clignotant GAUCHE" (Lampes 165349 + 165225)	1			Indication Light (left)	
21A	165213	Feu avant "Veilleuse" et "Clignotant DROIT " (Lampes 165349 + 165225)	1			Indication Light (right)	
22	165216	Phares de route complet	2			Head Light Housing	
28	166554	Interrupteur Gyrophare (+ douille avec lampe 166555)	2		Jusque version 2002	Toggle switch " Working light "	
28	166916	Bouton poussoir Gyrophare (+ connectique 166918)	2		Version 2003	Switch	
25	165587	Phare de travail (+ Lampe 265228)	3			Work Lamp	
26	166682	Projecteur HELLA avec connecteurs + support + ampoule	4			Projector HELLA with connectors + support + globe	
153		Voyants boîte à voyants (voir planche 07- Repères 13 - 14)	5			Light on lights box - See item 13 or 14 - Drawings 07	
185	165998	Relais 12V - 40A	2			Relay (12V 30A)	
195		Connecteur de faisceau de cabine - Réf. A36100	1			Beam connector	
600	080631	Compresseur - Réf. 42933	1			Compressor	
608	080328	Lave glace complet (Réservoir et Pompe) 12V. - Réf. 765	1			Windshield washer Assy (tank + pump)	

NI : NON ILLUSTRE

ELECTRICAL DIAGRAM : TRAFFIC LIGHTS

SCHEMA ELECTRIQUE : SIGNALISATION - ECLAIRAGE

G108


123

01-05

N°Bull.

GREGOIRE

FUNCTIONS: CRUISE CONTROL- PV-GV UNTIL 2003



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
105	165629	Détecteur étanche à galet 83.732.323 (câble 50 cm)	1			Switch	
123	045272	Bobine 6306012 - Réf. 1430902	1			Bobbin 6306012 (for electrovalve 045232)	
147	166245	Interrupteur inverseur - 15A - Réf. 646H2	1			Switch 15A	
153		Voyants boîte à voyants (voir planche 07- Repères 13 - 14)	3			Light on lights box - See item 13 or 14 - Drawings 07	
155	166075	Relais 12V - 20 / 30 A	2			Relay 12V - 20/30A	
171	165608	Interrupteur inverseur sans point mort - 20A	1			Switch	
700	166480	Calculateur S1X - 26 G2 AMP K196C CONTROLLER	1			Calculator	
701	166483	Potentiomètre 5 tours - Réf. AL 1705-1k	1			Potentiometer - Réf. AL. 1705 - 1K	
702	165712	Resistance 100 -OHMS 1/4 WATT	2			Resistor 100 ohms - 1/4 watt	
703	166461	Bouton IMT de potentiomètre	1			Potentiometer knob	
704	166494	Potentiomètre - Réf. RC 13-75 avec rotule	1			Linear potentiometer	
705	210106	Capteur (12V DC POCLAIN)	2			Equiped plain sensor - Réf. 002141340T	
706		Electro-valve pompe	2			Pump electro-vanne	
707	166536	Connecteur de Contrôle (Fiche femelle 9 broches)	1			Female electric connector with 9 plugs	
708	166523	Resistance 300 ohms - 1/4 watt	2			Resistor 330 ohms - 1/4 watt	

NI : NON ILLUSTRE

ELECTRICAL DIAGRAM : CRUISE CONTROL - PV /GV (Jusque Version 2003)

SCHEMA ELECTRIQUE : RVP - PV / GV (Until Version 2003)

G108


123A

01-05

N°Bull.

GREGOIRE

FUNCTIONS: "3 POSITIONS" CRUISE CONTROL- PV-GV FROM VERSION 2003



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION		DESCRIPTION	DESCRIZIONE
				N°Bull.	à partir machine N°	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
105	165629	Détecteur étanche à galet 83.732.323 (câble 50 cm)	1			Switch	
123	045272	Bobine 6306012 - Réf. 1430902				Bobbin 6306012 (for electrovalve 045232)	
151	110019	Bouton poussoir 4A (Poussoir + Capuchon)	1			Switch 4 AMP	
153		Voyants boîte à voyants (Voir repères 13 / 14 - Planche 07)	2			Light on lights box - See item 13 or 14 - Drawings 07	
154	166004	Télérupteur	1			Relay - Bosch (12V)	
155	166075	Relais 12V - 20 / 30 A	2			Relay 12V - 20/30A	
168	166930	Interrupteur APEM " 3 positions "	1			Switch APEM	
700	166480	Calculateur S1X - 26 G2 AMP K196C CONTROLLER	1			Calculator	
701	166483	Potentiomètre 5 tours - Réf. AL 1705-1k	1			Potentiometer - Réf. AL. 1705 - 1K	
702	165712	Resistance 100 -OHMS 1/4 WATT	2			Resistor 100 ohms - 1/4 watt	
703	166461	Bouton IMT de potentiomètre	1			Potentiometer knob	
704	166494	Potentiomètre - Réf. RC 13-75 avec rotule	1			Linear potentiometer	
705	210106	Capteur (12V DC POCLAIN)	2			Equiped plain sensor - Réf. 002141340T	
706		Electro-valve pompe	2			Pump electro-vanne	
707	166536	Connecteur de Contrôle (Fiche femelle 9 broches)	1			Female electric connector with 9 plugs	
708	166523	Resistance 300 ohms - 1/4 watt	2			Resistor 330 ohms - 1/4 watt	
709	166921	Filtre pour capteur poclain	1			Filter for POCLAIN sensors circuit	

NI : NON ILLUSTRÉ


ELECTRICAL DIAGRAM : CRUISE CONTROL (3 gears) - PV / GV - (A partir Version 2004)

SCHEMA ELECTRIQUE : RVP (3 vitesses) - PV / GV - (A partir Version 2004)

G108	124	01-05	N°Bull.
------	-----	-------	---------

OPTIONS: FRONT TOOLS CARRIER - TURBINE

GREGOIRE



REP.	CODE	DESIGNATION	QTE	MODIFICATION	
				N°Bull.	à partir machine N°
161	166072	Interrupteur 2 positions - 15 ampères	1		
178	166340	Inverseur unipolaire 637 / H2	1		
190	165207	Interrupteur de position (corps) ZCKM1	2		
191	165205	Interrupteur ZCKD10	2		
207	045278	Bobine 12V pour bloc LM06 G12	4		
208	045285	Bobine 6356012 - Réf. 1431002 (Bloc commande turbine 045400)	1		

DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE DESCRIPTION
Switch - 2 position (15A)	
Reverse switch	
Limit Switch (body - ZCK M1)	
Push switch (Head ZCKD 10)	
Solenoid Coil (12V)	
Solenoid coil 6356012 (for electrovalve 045301)	

NI : NON ILLUSTRE

ELECTRICAL DIAGRAM : AUTOMATIC FRONT TOOLS CARRIER / HOLDER TURBINE FUNCTIONS
 SCHEMA ELECTRIQUE : FONCTIONS ASCENSEUR et TURBINE



CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE	
005009	10A-1		020451	54-3		025025	40-1		045237	61-1		045340	104-1		050043	30A-1	
005009	10C-1		020455	04-1		025039	30-1		045237*	52-2		045340	64-1		050044	02-1	
005036	10A-1		020456	52-2		025039	31-1		045238*	52-2		045341	102-1		050044	30A-1	
005036	10C-1		020458	67-1		025051	10A-1		045266	102-1		045341	63-1		050080	10A-1	
005043	37-1		020459	55-2		025051	10C-1		045266	64-1		045342	07-2		050081	10A-1	
005050	10B-1		020522	18-1		025053	10D-2		045268	105-1		045342	102-1		050101	10C-1	
005050	10D-1		020523	18-1		025053	10DA-1		045268	52-2		045342	102-1		050102	10A-1	
005051	10B-1		020524	18-1		025061	52-3		045272	120/1-1		045342	120/2-1		050102	10C-1	
005051	10D-1		020525	18-1		025061	54-3		045272	123-1		045342	120A/2-1		050102	10C-1	
005209	54-1		020526	18-1		025063	31-1		045272	123A-1		045342	120B/2-1		050106	10A-1	
01-2005			020527	18-1		030025	52-1		045272	125-1		045344	102-1		050106	10C-1	
020038	09-1		020528	18-1		030040	55-1		045272	55-2		045344	65-1		050109	10B-1	
020060	17-1		020529	18-1		035166	39-1		045272	60-1		045358	100-1		050109	10D-1	
020067	17-1		020530	18-1		035167	39-1		045278	121-1		045358	60-1		055006	30-1	
020108	17-1		020531	18-1		035172	11-1		045278	124-1		045359	100-1		055007	35-1	
020109	17-1		020532	18-1		035191	11A-1		045278	54-2		045359	60-1		055007	35A-1	
020110	17-1		020533	18-1		040001	01-1		045278	61-1		045365	63-1		055007	51-1	
020111	17-1		020534	18-1		040001	54-1		045278*	52-2		045369	120/2-1		055009	38-1	
020112	17-1		020537	18-1		040019	53-1		045279	61-1		045369	120A/2-1		055013	01-1	
020113	17-1		020542	07A-1		040022	31-1		045279*	52-2		045369	120B/2-1		055013	01A-1	
020117	17-1		020659	53-2		040027	31-1		045281	61-1		045369	63-1		055017	01A-1	
020118	17-1		020662	46-1		045007	04-1		045285	124-1		045369	64-1		055017	02-1	
020138	17-1		024004	35-1		045007	101-1		045285	125-1		045370	64-1		055018	35-1	
020145	17-1		024005	35-1		045007	105-1		045285	54-2		045380	60-1		055024	11-1	
020181	17-1		024020	45-1		045015	102-1		045285	55-2		045381	60-1		055024	11A-1	
020199	17-1		024020	48-1		045015	43-1		045304	101-1		045400	104-1		055025	11A-1	
020241	31A-1		024021	45-1		045051	65-1		045304	105-1		045400	54-2		055025	13-1	
020248	11-1		024021	48-1		045132	101-1		045304	61-1		045410	106-1		055025	13A-1	
020248	11A-2		025003	09-1		045132	104-1		045316	61-1		045410	55-2		055032	11-1	
020258	06-1		025003	31-1		045132	105-1		045316*	52-2		045422	120/2-1		055032	11A-1	
020259	06-2		025003	41-1		045132	61-1		045317	61-1		045422	120A/2-1		055041	40-1	
020260	06-1		025003	55-2		045144	100-1		045317*	52-2		045422	120B/2-1		055041	42-2	
020277	17-1		025005	11-1		045144	60-1		045330	54-2		045422	63-1		055041	46-1	
020297	17-1		025005	11A-1		045219	61-1		045332	102-1		045423	63-1		055045	45-1	
020322	06-2		025005	16-2		045219*	52-2		045332	104-1		045425	120/2-1		055045	47-1	
020360	07A-1		025005	43-1		045225	104-1		045332	64-1		045425	120A/2-1		055045	48-1	
020361	07A-1		025011	30-2		045225	54-2		045337	102-1		045425	120B/2-1		055045	50-1	
020370	07-1		025012	40-1		045225*	52-2		045337	65-1		045425	64-1		055046	30-2	
020397	54-3		025012	53-1		045228	120/2-1		045339	100-1		050010	30-1		055046	31-1	
020445	52-2		025014	31A-1		045228	120A/2-1		045339	55-2		050014	30-1		055046	31A-1	
020445	54-3		025014	32-1		045228	120B/2-1		045339	60-1		050017	02-1		055046	34-1	
020451	52-3		025015	32-1		045228	65-1		045340	102-1		050043	02-2		055046	35-1	

CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE	
060002	35-1		065015	10A-2		065028	54-1		065067	52-1		065158	45-1		065396	52-2	
060005	33-2		065015	31-1		065029	42-2		065068	10A-2		065158	48-1		065398	03-1	
060006	32-2		065015	32-1		065029	48-1		065068	10C-2		065183	50-1		065685	32-1	
060006	40-2		065015	40-1		065031	52-1		065068	32-1		065207	52-2		065694	32-1	
060010	43-1		065015	53-1		065032	02-1		065068	52-2		065207	55-1		065759	54-1	
060013	42-2		065015	54-1		065032	34-1		065068	55-1		065209	54-1		065774	51-1	
060013	46-1		065016	04-1		065040	06-1		065069	04-1		065230	52-1		065777	33-1	
060014	43-1		065016	32-1		065040	54-1		065069	33-1		065235	30-1		065785	31-1	
060019	40-2		065016	33-1		065042	40-1		065069	49-1		065274	49-1		065804	06-1	
060023	32-2		065016	34-1		065042	52-2		065069	52-1		065278	33-1		065805	54-1	
060031	33-1		065016	44-1		065042	53-1		065069	55-1		065279	10A-1		065828	03-1	
060050	33-2		065016	49-1		065049	06-1		065069	56-1		065279	10A-1		065973	30A-1	
060051	33-2		065016	52-1		065049	10A-1		065070	05-1		065279	10C-1		065973	32-1	
060052	43-1		065016	53-1		065049	10A-2		065070	10A-1		065279	10C-1		066004	34-1	
060088	33-2		065016	55-2		065049	10C-1		065070	10C-1		065285	10A-2		066004	34-1	
060098	33-2		065016	56-1		065049	10C-2		065070	31A-1		065285	10C-2		066005	41-1	
060107	33-2		065017	52-2		065050	10A-1		065070	41-1		065286	32-1		066007	03-1	
060119	35-1		065017	55-1		065050	10A-1		065070	55-2		065286	52-1		066007	49-1	
065007	52-1		065018	10A-2		065050	10C-1		065071	01-1		065294	10A-1		066014	10C-2	
065009	55-1		065018	10C-2		065050	10C-1		065071	31-1		065294	10C-1		066046	05-1	
065012	56-1		065018	31A-1		065050	33-1		065071	31A-1		065311	54-3		066048	04-1	
065013	31-1		065018	41-1		065051	10A-2		065071	32-1		065312	55-2		066048	49-1	
065013	32-1		065018	55-2		065051	10C-2		065071	55-1		065316	05-1		066061	41-1	
065013	32-2		065019	01-1		065051	55-1		065076	67-1		065324	52-2		066064	10A-1	
065013	34-1		065019	30-1		065052	03-1		065077	33-1		065324	55-1		066064	10C-1	
065013	34-1		065019	31-1		065052	41-1		065077	40-1		065329	31A-1		066074	02-1	
065013	34-1		065019	31A-1		065053	10A-1		065077	42-1		065336	31-1		066116	52-3	
065013	39-1		065019	32-1		065053	10C-2		065078	32-2		065347	44-1		066116	54-3	
065013	41-1		065023	67-1		065066	06-1		065088	02-1		065347	52-1		066117	42-1	
065013	42-1		065024	10A-2		065066	31-1		065122	10A-1		065352	41-1		066128	30-1	
065013	49-1		065024	10C-2		065066	32-1		065122	10C-1		065358	49-1		066128	34-1	
065014	02-1		065024	33-1		065066	34-1		065122	37-1		065358	55-2		066128	47-1	
065014	03-1		065024	33-1		065066	36-1		065122	47-1		065360	10B-1		066130	42-1	
065014	31-1		065024	42-1		065066	39-1		065122	50-1		065360	10D-1		066131	06-1	
065014	37-1		065024	52-3		065066	41-1		065137	34-1		065373	55-1		066141	54-1	
065014	42-2		065024	54-3		065066	42-1		065150	51-1		065381	31-1		066150	31-1	
065014	47-1		065025	39-1		065066	49-1		065151	38-1		065393	06-1		066150	52-1	
065014	48-1		065028	06-1		065067	03-1		065151	43-1		065393	10A-1		066157	32-1	
065014	50-1		065028	30-1		065067	31-1		065153	30-1		065393	10C-1		066183	10B-1	
065014	52-1		065028	34-1		065067	33-1		065153	34-1		065393	32-2		066183	10D-1	
065014	54-1		065028	47-1		065067	42-2		065158	34-1		065393	54-1		066186	31A-1	
065015	02-1		065028	50-1		065067	48-1		065158	37-1		065394	32-2		066193	10A-1	

CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE	
080624	85-1		080814	86-1		110002	07-1		115087	53-2		122255	50-1		130111	10D-1	
080630	80-2		080819	80-3		110003	07-1		115088	101-1		122256	47-1		130127	10A-2	
080631	10B-2		080825	83-2		110004	07-1		115088	44-1		122256	50-1		130128	10A-2	
080631	10D-1		080834	86-1		110010	07-1		115096	102-1		122503	01-1		130128	10C-2	
080631	122-1		080842	88-1		110019	07-1		115096	102-1		122578	09-1		130138	10C-2	
080631	81-1		080845	90-1		110019	08-1		115110	67-1		122874	37-1		150004	102-1	
080643	80-2		080846	90-1		110019	120/2-1		115111	30-2		122875	37-1		150004	53-2	
080645	84-1		080847	84-1		110019	120A/2-1		115116	14-1		122876	37-1		150004	55-2	
080651	90-1		080866	91-1		110019	120B/2-1		115122	53-2		122877	37-1		150004	66-1	
080652	90-1		085009	07-3		110019	121-1		120402	35-1		122878	37-1		150015	100-1	
080653	82-1		085047	08-1		110019	123A-1		120402	35A-1		122879	37-1		150015	101-1	
080654	80-1		085054	07-3		110019	46-1		120403	35-1		122881	38-1		150015	105-1	
080655	84-1		085076	07-3		110028	08-1		120404	35-1		122882	38-1		150015	61-1	
080656	07A-1		085087	52-1		110028	46-1		120405	34-1		122907	47-1		150034	101-1	
080661	84-1		085089	08-1		110033	08-1		120427	43-1		122907	50-1		150034	105-1	
080666	80-3		095013	38-1		110054	08-1		120459	35-1		122910	47-1		150034	52-2	
080667	80-2		095018	38-1		110055	08-1		120460	35-1		122910	50-1		150034	62-1	
080686	88-1		095028	38-1		110080	07-1		120462	32-2		122911	47-1		155107	33-1	
080692	82-1		095052	55-1		110107	46-1		120463	32-1		123001	44-1		155108	33-1	
080697	80-2		095056	30-1		110114	06-2		120523	32-1		123002	44-1		155127	33-1	
080699	85-1		095057	30-1		115004	100-1		120524	32-1		123371	54-1		155128	33-1	
080700	85-1		095058	30-1		115008	14-1		120529	34-1		123382	54-1		155135	33-1	
080703	87-1		095070	34-1		115011	101-1		120584	40-1		123437	51-1		155136	33-1	
080704	87-1		095071	34-1		115011	105-1		120675	31-1		123780	14-1		155304	33-1	
080705	87-1		095073	45-1		115011	61-1		120676	30-2		123849	10B-1		155305	33-1	
080707	87-1		095074	45-1		115013	101-1		120722	30-1		123849	10D-1		155316	33-1	
080716	81-1		095077	45-1		115013	106-1		120726	09-1		123939	30-1		155317	33-1	
080719	85-1		095086	09-1		115013	62-1		120785	04-1		124349	48-1		160049	11-1	
080720	85-1		095087	09-1		115014	106-1		120946	32-1		124358	02-1		160049	11A-2	
080722	85-1		095088	09-1		115014	42-2		121007	54-1		124362	04-1		160051	11-1	
080726	89-1		100011	30-1		115014	55-2		121043	44-1		124363	04-1		160054	102-1	
080727	87-1		100014	30-1		115021	14-1		121414	33-1		124364	04-1		160054	14-1	
080755	88-1		100021	38-1		115028	65-1		121415	33-1		124365	04-1		160062	14-1	
080761	88-1		100027	45-1		115031	101-1		121416	33-1		124368	04-1		160063	120/1-1	
080762	82-1		100028	37-1		115031	44-1		121855	09-1		124369	04-1		160063	120A/1-1	
080765	80-2		100028	47-1		115042	101-1		121865	01-1		124434	52-1		160063	120B/1-1	
080782	82-1		100028	50-1		115042	104-1		121865	01A-1		124435	52-1		160063	14-1	
080783	88-1		100030	34-1		115042	105-1		121962	08-1		124718	30A-1		160080	11A-1	
080787	82-1		100031	34-1		115042	54-2		122093	45-1		124774	46-1		160084	11-1	
080787	84-1		100052	51-1		115042	61-1		122151	51-1		130012	47-1		160084	11A-1	
080791	80-2		105019	12-1		115068	14-1		122152	51-1		130012	50-1		165042	16-1	
080807	80-3		110001	07-1		115079	53-2		122255	47-1		130111	10B-1		165042	40-1	

CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE	
165207	120A/2-1		165441	07A-1		165999	07-2		166212	120A/2-1		166237	120A/2-1		166521	120A/1-1	
165207	120B/2-1		165441	120/1-1		165999	120/1-1		166212	120B/2-1		166237	120B/2-1		166521	120B/1-1	
165207	124-1		165441	120A/1-1		165999	120A/1-1		166213	07-2		166237	51-1		166521	37-2	
165207	16-1		165441	120B/1-1		165999	120B/1-1		166213	120/2-1		166245	07-1		166521	47-1	
165207	40-1		165442	07-2		165999	121-1		166213	120A/2-1		166245	120/2-1		166522	10A-1	
165207	52-3		165442	07A-1		166000	07-2		166213	120B/2-1		166245	120A/2-1		166522	10C-1	
165207	53-1		165587	122-1		166004	07-2		166214	07-1		166245	120B/2-1		166522	60-1	
165207	54-3		165587	16-2		166004	120/2-1		166214	120/1-1		166245	123-1		166523	08-1	
165213	122-1		165608	07-2		166004	120A/2-1		166214	120A/1-1		166308	05-1		166523	123-1	
165213	16-1		165608	123-1		166004	120B/2-1		166214	120B/1-1		166340	07-1		166523	123A-1	
165214	122-1		165629	08-1		166004	123A-1		166215	07-1		166340	121-1		166524	16-2	
165214	16-1		165629	120/1-1		166009	07-2		166215	120/1-1		166340	124-1		166525	16-2	
165216	122-1		165629	120A/1-1		166009	120/2-1		166215	120A/1-1		166340	52-2		166536	123-1	
165216	16-1		165629	120B/1-1		166009	120B/2-1		166215	120B/1-1		166370	07-2		166536	123A-1	
165224	16-1		165629	123-1		166009	121-1		166216	03-1		166370	120/1-1		166551	07-1	
165225	122-1		165629	123A-1		166009	91-1		166216	120/1-1		166370	120A/1-2		166551	122-1	
165225	16-1		165680	53-2		166062	53-1		166216	120A/1-1		166370	120B/1-2		166552	07-1	
165225	16-1		165712	07-2		166072	07-2		166216	120B/1-1		166386	120/1-1		166552	122-1	
165228	16-2		165712	123-1		166072	120/2-1		166216	16-2		166386	120A/1-1		166553	07-1	
165232	07-1		165712	123A-1		166072	120A/2-1		166216	30-2		166386	120B/1-1		166554	07-1	
165232	120/2-1		165837	53-2		166072	120B/2-1		166216	35-1		166386	16-1		166554	122-1	
165232	120A/2-1		165851	125-1		166072	124-1		166217	07-1		166426	122-1		166555	07-1	
165232	120B/2-1		165851	55-2		166072	54-3		166217	120/1-1		166426	16-1		166556	07-1	
165240	122-1		165878	120B/1-1		166073	07-1		166217	120A/1-1		166461	07-2		166557	07-1	
165240	16-1		165878	16-3		166073	120/2-1		166217	120B/1-1		166461	123-1		166558	07-1	
165310	07-1		165879	53-2		166073	120A/2-1		166218	03-1		166461	123A-1		166564	07-1	
165310	120/2-1		165958	16-1		166073	120B/2-1		166218	120/1-1		166468	16-2		166605	120/1-1	
165310	120A/2-1		165959	16-1		166074	07-1		166218	120/1-1		166480	07-3		166605	120A/1-1	
165310	120B/2-1		165980	120/2-1		166074	120/2-1		166218	120A/1-1		166480	123-1		166605	120B/1-1	
165311	07-2		165980	120A/2-1		166074	120A/2-1		166218	120B/1-1		166480	123A-1		166605	14-1	
165312	122-1		165980	120B/2-1		166074	120B/2-1		166218	16-2		166482	07-3		166625	16-1	
165312	16-1		165980	16-2		166075	07-2		166218	30-2		166483	07-2		166626	16-2	
165313	120/1-1		165981	16-2		166075	120/2-1		166218	35-1		166483	123-1		166627	16-2	
165313	120A/1-1		165997	07-2		166075	120A/1-1		166224	07-1		166483	123A-1		166629	16-2	
165313	120B/1-1		165997	122-1		166075	120A/2-1		166224	120/1-1		166494	08-1		166630	16-2	
165313	16-1		165998	07-2		166075	120B/1-1		166224	120A/1-1		166494	123-1		166631	16-2	
165340	55-2		165998	120/1-1		166075	120B/2-1		166224	120B/1-1		166494	123A-1		166632	16-2	
165344	16-2		165998	120A/1-1		166075	123-1		166235	120/1-1		166517	07-2		166633	16-2	
165349	16-1		165998	120B/1-1		166075	123A-1		166235	120A/1-1		166517	120/2-1		166650	16-1	
165409	07-2		165998	121-1		166116	07A-1		166235	120B/1-1		166517	120A/2-1		166651	16-1	
165409	121-1		165998	122-1		166212	07-1		166235	16-1		166517	120B/2-1		166652	16-1	
165441	07-2		165998	16-2		166212	120/2-1		166237	120/2-1		166521	120/1-1		166653	16-1	

CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE	
167244	07A-1		180017	44-1		185302	09-1		190577	07-2		203449	07-1		210034	50-1	
167450	07-2		180017	52-1		185306	09-2		190591	31A-1		203449	120/1-1		210034	54-1	
167450	08-1		180020	54-2		185313	11-1		190602	10A-2		203460	06-1		210044	102-1	
167460	46-1		180023	04-1		185313	11A-1		190631	10B-1		203461	06-1		210044	30-1	
167462	46-1		180035	55-1		185317	08-1		190631	10D-1		203462	06-1		210050	102-1	
168125	07-2		180038	10B-1		185317	46-1		190641	09-1		203463	06-1		210090	100-1	
170006	100-1		180038	10D-1		185318	03-1		190674	31A-1		203464	06-1		210090	60-1	
170006	14-1		180041	08-1		185343	46-1		190702	10A-1		203467	06-1		210106	05-1	
170020	14-1		180042	10B-1		185364	14-1		190702	10C-1		203514	09-1		210106	123-1	
170027	14-1		180042	10D-1		185414	04-1		190749	03-1		203515	09-1		210106	123A-1	
170117	102-1		180043	55-1		185418	37-1		190781	39-1		203516	09-1		210119	05-1	
170117	104-1		180045	37-1		185418	47-1		190786	52-2		203517	09-2		210121	05-1	
170117	63-1		180045	47-1		185418	50-1		190787	52-2		203518	09-2		210480	05-1	
170117	64-1		180045	50-1		185418	54-1		190792	61-1		203537	09-2		210481	05-1	
170126	10B-1		180054	54-2		185427	86-1		190793	61-1		203538	09-1		210489	05-1	
170127	10B-1		180075	41-1		185439	61-1		190808	01A-1		203539	09-2		210489	100-1	
170127	10D-1		180084	55-1		185455	01-1		190813	10D-1		203547	89-1		210490	05-1	
170128	10B-1		185008	14-1		185455	02-1		190828	55-2		203548	89-1		210490	100-1	
170134	102-1		185009	40-1		185457	11-1		190834	55-2		203569	10B-2		210498	06-1	
170134	104-1		185010	40-1		185457	11A-1		190839	55-2		203635	09-2		210500	03-1	
170134	63-1		185025	35-1		185458	11-1		190851	16-2		203636	09-2		210500	100-1	
170134	64-1		185025	35A-1		185458	11A-1		190888	09-1		203637	09-2		210505	05-1	
170135	120/1-1		185049	55-1		185468	46-1		190889	39-1		210005	100-1		210506	05-1	
170135	120A/1-2		185050	44-1		185507	12-1		190902	55-2		210005	101-1		210507	05-1	
170135	120B/1-2		185051	01-1		185514	63-1		190929	42-2		210005	61-1		210534	05-1	
170135	63-1		185051	31A-1		185514	64-1		190931	42-2		210006	38-1		210536	05-1	
170135	64-1		185053	42-1		185517	05-1		191016	46-1		210007	102-1		210559	05-1	
170140	13A-1		185061	38-1		190016	30-1		195006	100-1		210007	43-1		215446	12-1	
170141	13A-1		185061	43-1		190018	37-1		195006	101-1		210008	102-1		215446	15-1	
170152	10D-1		185061	51-1		190018	54-1		195006	61-1		210008	51-1		215461	100-1	
170163	10B-1		185090	61-1		190023	34-1		195014	61-1		210010	102-1		215461	101-1	
170163	10D-1		185137	51-1		190127	10A-1		195023	61-1		210010	34-1		215461	10A-1	
175011	32-2		185179	02-1		190127	10C-1		200015	10A-1		210012	102-1		215462	13-1	
175012	32-2		185180	02-2		190216	07-1		200030	14-1		210012	45-1		215465	13-1	
180002	39-1		185196	02-2		190254	01-1		200079	14-1		210012	48-1		215466	13-1	
180002	52-1		185218	38-1		190254	01A-1		200086	10C-1		210018	06-1		215467	13-1	
180004	37-1		185219	14-1		190407	42-2		200087	10D-2		210018	100-1		215468	07-1	
180004	47-1		185219	49-1		190547	31-1		203073	33-1		210018	101-1		215468	120A/1-1	
180004	50-1		185223	34-1		190548	43-1		203074	33-1		210018	61-1		215468	120B/1-1	
180015	04-1		185223	45-1		190557	10B-1		203310	46-1		210034	102-1		215469	10B-1	
180015	53-1		185300	30-1		190557	10D-1		203372	33-1		210034	37-1		215469	120/1-1	
180017	02-2		185300	48-1		190559	10A-2		203373	33-1		210034	47-1		215469	120/1-1	

CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE	
215701	13A-1		250064	30-1		270213	104-1		285265	45-1		295250	46-1		310057	36-1	
215702	10B-1		260055	03-1		270213	10B-1		285265	48-1		295252	10B-2		310057	37-2	
215702	10D-1		260466	05-1		270213	10D-1		285277	45-1		295252	10D-2		310059	36-1	
215710	10B-1		260519	03-1		270213	64-1		285283	45-1		295257	36-1		310060	30-2	
215710	10D-1		260519	03-1		270214	100-1		285293	48-1		295285	09-2		310060	36-1	
215710	120/1-1		260520	05-1		270214	101-1		285389	45-1		295328	10C-1		310062	30-2	
215710	120A/1-1		260521	03-1		270214	102-1		285390	45-1		295328	61-1		325001	34-1	
215710	120B/1-1		260522	03-1		270214	10A-1		285412	47-1		295329	60-1		325003	45-1	
215780	10B-2		260523	05-1		270214	10C-1		285424	48-1		295329	60-1		325003	48-1	
215807	10B-1		260524	05-1		270214	61-1		285504	41-1		300051	106-1		325003	53-1	
215807	10D-1		260580	03-1		270219	100-1		285522	47-1		300051	55-2		325004	33-2	
215807	120/1-1		260581	03-1		270219	101-1		285623	48-1		300052	52-2		325005	33-2	
215807	120A/1-1		260680	03-1		270219	102-1		285625	35-1		300052	54-2		325051	41-1	
215807	120B/1-1		260756	03-1		270219	10A-1		285626	48-1		300053	52-2		325059	06-1	
215809	10B-2		265005	34-1		270219	10C-1		285634	33-1		300053	54-2		330008	35-1	
215824	10DA-1		265005	35-1		270219	60-1		285636	42-1		300055	52-2		330008	35A-1	
215825	10DA-1		265005	35A-1		270238	10A-1		285674	03-1		300055	54-2		330008	51-1	
215884	10B-2		265005	45-1		270238	10C-1		285678	06-1		300056	54-2		330009	38-1	
215885	10B-2		265005	48-1		270238	60-1		285705	13A-1		300083	60-1		330015	30-1	
215886	10B-2		265017	35-1		270242	100-1		285715	48-1		300084	60-1		330015	30A-1	
215887	10B-1		265109	42-1		270242	101-1		290005	09-1		300232	60-1		330038	10A-2	
215898	10D-1		265142	35-1		270242	102-1		290007	09-1		300232	63-1		330038	10C-2	
215941	10D-2		265251	09-1		270242	10D-1		290008	09-1		300232	64-1		330047	02-1	
215942	10C-2		265271	45-1		270242	63-1		290031	41-1		300233	54-2		330060	02-1	
215962	10A-2		265279	35-1		280004	47-1		290051	39-1		300429	52-2		330075	52-1	
215964	10D-2		265283	52-1		280004	50-1		290051	40-1		300577	66-1		330093	38-1	
230004	30-1		265284	52-1		280007	47-1		290053	42-2		300730	52-2		330139	30A-1	
230006	34-1		265285	52-1		280007	50-1		290066	55-1		300732	02-1		335099	43-1	
230006	47-1		265306	32-2		280017	34-1		290068	09-2		300732	61-1		345007	33-1	
230006	50-1		265315	42-1		280028	34-1		290069	09-2		300762	52-2		345008	33-1	
230009	47-1		265372	06-1		280029	47-1		290087	09-2		300762	54-2		345009	33-2	
230009	50-1		265396	35-1		280029	50-1		290107	06-1		300763	52-2		345401	40-1	
230027	30-1		265401	48-1		280030	47-1		290108	06-1		300763	54-2		345509	45-1	
240008	34-1		265412	41-1		280030	50-1		290113	41-1		300966	54-2		345510	45-1	
240017	30-1		270210	100-1		285005	33-2		290114	41-1		300967	52-2		345594	35-1	
240019	42-2		270210	101-1		285006	33-2		290132	89-1		300967	54-2		345655	48-1	
240022	45-1		270210	102-1		285011	39-1		295002	45-1		300968	52-2		345714	42-2	
240022	48-1		270210	10B-1		285012	39-1		295003	45-1		300969	52-2		346046	42-2	
240038	37-1		270210	63-1		285033	37-1		295094	46-1		305103	14-1		346047	45-1	
240038	47-1		270213	100-1		285098	45-1		295095	46-1		310056	30-2		346048	45-1	
240038	50-1		270213	101-1		285137	35-1		295096	46-1		310056	37-2		346088	48-1	
250046	30-1		270213	102-1		285229	45-1		295099	46-1		310057	30-2		346089	48-1	

CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE	
355626	35-1		356809	41-1		357272	51-1		385189	32-1		386423	08-1		387150	31-1	
355627	35-1		356824	38-1		357273	51-1		385231	30-1		386444	44-1		387153	10B-1	
355635	30-2		356826	06-1		357429	11A-1		385231	30A-1		386446	54-3		387154	10B-1	
355673	43-1		356880	16-2		357432	10D-2		385242	34-1		386447	64-1		387154	10D-1	
355885	47-1		356899	41-1		357433	10D-2		385244	02-2		386478	32-1		387198	31-1	
355885	50-1		356948	53-1		360005	01-1		385261	32-1		386491	52-1		387209	10A-2	
355920	45-1		356949	53-1		360006	01-1		385266	42-2		386494	52-1		387210	10A-2	
355920	48-1		356950	53-1		360009	01-1		385266	48-1		386495	52-1		387211	10A-2	
356089	02-1		357015	37-1		360009	31A-1		385307	39-1		386508	35-1		387216	01-1	
356134	09-2		357016	37-1		360035	01-1		385347	48-1		386518	30A-1		387242	10B-2	
356149	16-1		357033	43-1		360036	01-1		385353	32-1		386519	30A-1		387242	10D-2	
356170	55-2		357034	42-1		360227	01A-1		385355	32-1		386521	31-1		387299	03-1	
356275	51-1		357037	42-1		363008	54-1		385395	04-1		386532	01-1		387311	13-1	
356279	16-1		357050	55-2		365046	11-1		385417	54-1		386532	01A-1		387312	13-1	
356388	42-1		357051	55-2		365046	11A-2		385429	44-1		386554	30A-1		387333	15-1	
356633	06-1		357059	52-2		365069	46-1		385486	44-1		386585	37-1		387369	53-1	
356661	06-1		357074	40-1		365089	31A-1		385487	44-1		386586	37-1		387403	52-1	
356667	06-1		357075	40-1		365092	13-1		385615	33-1		386759	11-1		387404	52-1	
356672	11-1		357076	40-2		365112	11-1		385673	30-1		386759	11A-1		387411	54-2	
356692	40-1		357077	40-2		365112	11A-1		385749	02-1		386766	40-1		387412	54-2	
356694	16-1		357082	08-1		365123	11-1		385750	02-1		386907	45-1		387423	55-1	
356696	11-1		357083	04-1		365123	11A-1		385751	02-2		386950	05-1		387425	55-1	
356696	11A-1		357084	04-1		365139	13A-1		385768	08-1		386956	31A-1		387447	54-2	
356697	11-1		357118	11A-1		365147	11A-1		385806	48-1		387056	06-1		387448	54-2	
356697	11A-1		357121	55-1		372105	10DA-1		385807	48-1		387058	08-1		387487	10D-1	
356698	10A-1		357122	55-1		380003	30-2		385839	30-1		387059	08-1		387488	10D-1	
356698	10C-1		357132	55-2		380003	36-1		385945	37-1		387060	08-1		387492	10C-2	
356705	09-2		357138	55-2		380003	37-2		385945	47-1		387067	37-1		387493	10C-2	
356706	09-2		357141	54-1		385017	30-1		385945	50-1		387067	47-1		387494	10C-2	
356707	09-2		357147	55-2		385017	32-1		385947	38-1		387067	50-1		387495	10C-2	
356708	12-1		357153	12-1		385018	30-1		385973	31A-1		387072	06-1		387496	10C-2	
356736	39-1		357184	16-2		385018	32-1		385994	42-2		387073	06-1		387501	01A-1	
356740	09-2		357189	39-1		385018	44-1		385994	48-1		387085	34-1		387502	01A-1	
356751	10B-1		357190	03-1		385022	34-1		385995	45-1		387087	54-2		387515	53-2	
356780	49-1		357191	03-1		385022	53-1		385995	48-1		387088	54-2		387516	53-1	
356785	09-2		357192	52-3		385039	45-1		386018	02-1		387093	02-2		387526	54-1	
356786	09-2		357192	54-2		385039	48-1		386019	01-1		387094	11-1		387527	54-1	
356789	09-1		357193	52-3		385046	38-1		386025	33-1		387094	11A-2		387529	55-1	
356791	09-1		357193	54-2		385074	38-1		386090	51-1		387095	07-1		387534	55-3	
356796	09-1		357247	39-1		385087	32-1		386091	51-1		387096	06-1		387535	55-3	
356807	47-1		357249	09-1		385123	34-1		386201	48-1		387148	42-1		387538	13A-1	
356807	50-1		357259	10DA-1		385125	34-1		386300	30-1		387149	31-1		387539	39-1	

CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE		CODE	PLANCHE
500588	04-1		501625	100-1		501918	11-1		502823	35A-1		503744	01A-1
500805	45-1		501625	101-1		501918	11A-1		502824	35A-1		503847	09-1
500806	45-1		501625	102-1		501920	11-1		502825	35A-1		503861	09-2
501117	41-1		501625	104-1		501920	11A-1		502826	35A-1		503863	42-1
501120	30A-1		501625	105-1		501988	09-1		502891	42-1		503900	47-1
501120	31A-1		501625	14-1		502008	06-1		502927	04-1		503948	10D-2
501121	31-1		501684	32-1		502009	102-1		502928	04-1		503979	08-1
501122	30-1		501686	35-1		502009	64-1		502929	52-1		55125	37-1
501123	31-1		501687	14-1		502052	41-1		502930	52-1			
501128	52-2		501695	42-1		502071	09-2		502931	52-1			
501131	38-1		501710	42-1		502073	09-2		502932	52-1			
501138	12-1		501711	42-1		502150	10B-1		502990	09-1			
501141	12-1		501722	10B-1		502150	10D-1		502991	09-1			
501276	32-1		501722	10D-1		502182	33-1		503039	11A-1			
501328	06-1		501729	09-1		502183	33-1		503040	11A-1			
501329	08-1		501738	10A-1		502275	50-1		503051	11A-1			
501494	40-1		501738	10C-1		502290	50-1		503052	11A-1			
501528	54-1		501739	03-1		502291	12-1		503065	53-1			
501529	54-1		501740	13-1		502358	15-1		503115	54-1			
501530	54-1		501740	13A-1		502365	40-1		503167	04-1			
501531	54-1		501743	11-1		502366	40-1		503168	04-1			
501532	54-1		501745	10B-1		502374	13-1		503179	55-1			
501552	54-1		501750	10A-2		502380	12-1		503180	55-1			
501560	01-1		501751	11-1		502399	10A-1		503187	13A-1			
501562	01-1		501752	11-1		502399	10C-1		503188	55-1			
501562	01A-1		501752	11A-1		502407	41-1		503191	10C-2			
501564	02-1		501755	10A-2		502408	41-1		503192	11A-1			
501566	54-1		501755	10C-2		502622	53-1		503264	55-2			
501567	02-1		501764	63-1		502623	53-1		503294	11A-1			
501570	02-1		501798	04-1		502624	53-1		503318	55-1			
501571	02-1		501799	04-1		502625	53-1		503319	55-1			
501575	01-1		501800	42-1		502626	53-1		503320	40-2			
501576	01-1		501813	12-1		502627	53-1		503325	04-1			
501578	03-1		501826	40-1		502628	53-1		503328	52-3			
501579	03-1		501831	07-3		502629	53-1		503328	54-2			
501580	04-1		501833	40-1		502630	53-1		503332	67-1			
501581	04-1		501859	32-1		502631	53-1		503510	55-2			
501586	63-1		501860	32-1		502637	54-2		503518	55-1			
501613	09-1		501861	32-1		502673	52-1		503519	55-1			
501617	06-1		501862	32-1		502674	52-1		503661	30A-1			
501618	06-1		501914	09-1		502680	52-1		503711	30A-1			
501624	14-1		501915	09-1		502794	49-1		503744	01-1			